

フェンスの設置条件(数値)を入力するだけで、概算定価金額、必要部材数量、簡易な平面・立面図を自動算出することができます。

■ 使用環境と注意事項




※システムをご利用いただく場合、必ず以下をお読みください。
 ※ご利用にあたっては、以下の諸注意に全て同意され、お客様責任でご使用頂くものと致します。

■ 積算・作図 システムについて ■

- 本システムの性能は、『単純・簡素な条件』での見積りを主としていますので、**全ての見積りをカバーしていません。**
 複雑だったり、条件が特殊なお見積りには対応しておりませんので、その際は本システムを使用せず、FAX等で通常のお見積り依頼をいただきますよう、お願い致します。
- 表示金額は、あくまで『**自動での簡単な概算額**』となります。その為、**実際数量と差異がある場合があります。**
 概算見積りと差異があった場合、増減部材については、弊社責任外となりますので、お値引などの対応は致しかねます。
 お手数ですが、通常通り、追加ご発注などのご対応を頂きます様お願い致します。
- 本システムで作成できる図は、あくまで大まかな『イメージ図』です。**厳密なサイズや縮尺に基づいていません**ので、ご注意下さい。
- 事前に、カタログ及び組立説明書(PDF)から、使用方法や施工方法などをご確認ください。
- 見積金額は、定価(税抜)での表示です。金額はフェンスの部材のみですので、工事費(工事材料費)・送料などは含まれておりません。
- 送料は都度、お問合せにてご確認ください。

■ システム使用環境 ■

- 本ページは必ずパソコンで、以下のブラウザ環境でご利用ください。
- ※その他のブラウザ・スマートフォン・タブレットでの使用は、『表示や操作にバグが起こる』・『印刷できない』など、
 ご利用頂けない場合があります。環境外でのトラブルや、動作のお問い合わせにはお応え致しかねますので、ご了承ください。
- 対応ブラウザ …… Firefox(ファイヤーフォックス)、Edge(エッジ)、Google Clome(クローム)
 ※インターネットエクスプローラーではご利用できません。



■ このシステムの積算条件について ■

- 板材の貼り方は芋貼りという条件で積算しています。
 馬貼りの見積りには対応しておりません。馬貼りの見積りをご希望の際は、別途FAX等でご依頼ください。
- 片追いで積算しています。
- 当見積システムは、フェンスの高さが全て均一の高さである事を前提としています。高低差がある場合は、
 別途、見積書を分ける必要があります。
- フェンスの見積りは、最大10ライン(=10カ所)まで入力する事が可能です。

■ 目次


P1~2	諸注意・システム概要について
P3	1. 条件入力、 2. 見積り基本情報入力
P4~5	3. イメージ図の描画のしかた
P6~9	こんな時はどうする?
P9	4. オプションについて 5. 明細編集機能について
P10	6. 印刷・ダウンロードのしかた

■ 大まかな、入力の流れ

- 1 まず、見積りのWebページを開き、4つの大項目を入力します。
 入力には任意の箇所もあります。操作や入力の詳細は、各ページをご確認ください。
 1: 条件入力
 2: 見積り基本情報入力
 3: イメージ図 (立面・平面図)
 4: オプション
 5: 明細編集
 6: PDF データダウンロード

- 2 見積書は、PDFデータ(もしくはCSVデータ)になります。ダウンロードまたは、ブラウザで開いてご利用下さい。
 見積書 + 諸条件 + 図面 + 施工の際の注意点
 の計4ページで構成されています。

- 3 作成したPDFデータを、プリンターで印刷してご利用ください。



■ 使用方法

1 条件入力

●お客様希望：室内と外からの目隠しが欲しい。下は植栽を考えているので、400mm程あけて欲しい。

入力例 高さ：1800mm
 長さ：合計8000mm (5000mm + 3000mm+2000mm)
 隙間：10mm
 下隙間：400mm
 コーナー：3000mmと2000mmのコーナーの柱は1本で立てたい

条件入力

- ▶ 全体高さ寸法 mm
- ▶ 隙間寸法 mm
- ▶ 下隙間 mm ※近似値になります。
- ▶ コーナー柱を兼用 箇所 柱を兼用するコーナー位置にチェックを入れて下さい。
- ▶ ライン毎入力

第1ライン	第2ライン	第3ライン	第4ライン
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ▶ 柱兼用コーナー位置
- ▶ 全幅長 mm mm mm mm mm

ポイント
 赤文字は、入力例です
 板材を、上から下まで貼れるだけ貼りたい場合は、0mmと入力します。
 柱を1本立てにしたいコーナーの箇所数をプルダウンで選択。ない場合は0のまま。コーナー箇所にチェックを入れると図面に反映されます。

2 見積り基本情報入力

入力すると、見積書の上部に表示されます。任意の情報を入力します。

見積り基本情報入力

- ▶ お客様名 "様"などの敬称は不要です
- ▶ 物件名 [横貼り/芋目地]などの見積りした条件を明記
- ▶ 日付 年
- ▶ 担当者名 見積り作成者の氏名を入力

表示例 見積り番号は自動で採番されます

拡大図

御見積書

No.2200123 日付：2022年1月6日
 担当：(株)ABCDE 佐藤

フェンス

■見積条件

- ワイド
- 高さ
- 段数
- 板隙間
- 下隙間

御見積金額 (税抜・定価)
 ￥999,999-

3 イメージ図 (立面・平面図)

イメージ図の入力をします。(見積でイメージ図が必要な方向け)

⚠【1条件入力】をすべて入力して行って下さい。操作は、パソコンのマウス操作のみ可能です。

ボタン説明

- 【連続止め】… フェンスが複数カ所ある場合に使う。(詳細は P7へ)
- 【一つ戻る】… 操作をひとつ戻る。
- 【全消去】… 方眼マス内のイラストを全部消去する。
- 【柱位置】… 柱の描画位置を、出隅・入隅に変更する。(使い方は P8へ)
- 【コーナー柱位置】… コーナーの柱位置を、出隅・入隅に変更する。(使い方は P8へ)

イメージ図

連続止め 一つ戻る 全消去 柱位置 コーナー柱位置

① まず、第一ライン：5000mmを、イメージ図に作ります。マウスの左クリックでフェンス左端を決めてクリックする。

ライン毎入力 第1ライン 第2ライン 第3ライン

全幅長 mm mm mm

左の方眼紙枠の中にイメージ図をいれる。

右の枠はプレビュー画面となり、左の制作図が右枠にリアルタイムで表されるので、図を確認しながらフェンスイメージ図を制作できます。

入力例

イメージ図

連続止め 一つ戻る 全消去 柱位置 コーナー柱位置


ポチッ

クリックして指を離す

マウスで1クリックすると、始点●が現われます。

② 5mの終わり点を決めてマウスで左クリックをする。

入力例




②終点をクリックすると、第2ライン:3mの終点の範囲を表す、サークルラインが現れる。この線上を1クリックする。(直角や鈍角など、コーナー角度は自由)

右のプレビュー画面で柱位置など確認しながら作図し、イメージと違えば、『一つ戻る』ボタンを押してやり直すなど、調節して描画する。

ライン毎入力	第1ライン	第2ライン	第3ライン
全幅長	5000 mm	3000 mm	2000


③ 3mの終わり点を決めてマウス左クリックをする。

入力例



④ コーナ柱兼用になっている場合、次のラインの終点は強制的にガイドラインが出る。向きが合っているか確認して、クリックする。向きが異なる場合はコーナ柱位置ボタンをクリックして向きを変更する。(向きの変更の仕方は P8. へ)

入力例



ポイント：こんな時は、どうする？

ケース1 『ガイドサークルが現れない!』

当システムは『第一ラインの長さ』を基に、以降のラインの終点を表す仕組みです。その為、第一ラインを長く引き過ぎた場合、次のラインの範囲を示すサークルラインが現れない場合があります。
 → 一番長いラインが罫線内に収まるように、第一ラインの長さを調節して、線を引いて下さい。

入力例 第一ラインより、第二ラインの方が長いと…

ライン毎入力	第1ライン	第2ライン	第2ライン
全幅長	5000 mm	10000 mm	2000 mm

10000mmの終点は枠外

サークルラインは現れない

注意! 当システムは厳密な縮尺に基づいていないので、ムリヤリ作図する事も可能…

でも! プレビュー画面に注意!

見え方が明らかにおかしい!

あれ? 出来た!

▲こんな時は、『全消去』を押して描き直します。




ケース2 『プレビュー画面で柱が重なって見える!』

フェンスの長さが長すぎる場合、プレビュー画面上では、柱位置が重なって見える事があります。

→最終的に、『見積り作成』ボタンを押した出力時に、波線で短縮されて表示されるので、大丈夫です。

入力例

ライン毎入力 第1ライン 第2ライン 第2ライン
 ▶全幅長 10000 mm 20000 mm 5000 mm





ケース4 『柱の入隅・出隅の変更は、どうするの?』

フェンスの柱位置を入れ替えたい場合は、

→ 描画ボタンの、『柱位置』を使います。複数ラインある場合は、1ライン毎にボタンを押します。

入力例

ライン毎入力 第1ライン 第2ライン 第2ライン
 ▶全幅長 2000 mm 6000 mm




ケース3 『フェンスが複数カ所にある時は、どうするの?』

フェンスが離れた場所に複数カ所ある場合は

→ 描画ボタンの、『連続止め』を使って複数のフェンスを描画します。

入力例

ライン毎入力 第1ライン 第2ライン 第3ライン 第4ライン 第5ライン
 ▶全幅長 2000 mm 6000 mm 6000 mm 2000 mm




ケース5 『コーナー柱1本立て』の時のフェンスを描く向きを変えたいときはどうするの?』

コーナーの柱を起点にフェンスの向きを変えたい場合は、

→ 描画ボタンの、『コーナ柱位置』を使います。複数コーナーがある場合は、1ライン毎にボタンを押します。

兼用するコーナーの柱を起点にフェンスをどちら側に描くか変更することができます。



ケース6 推奨施工ルールの見積りたいときはどうするの？

高さ寸法入力欄の横の解除のボックスにチェックを入れると、推奨施工ルール外にて御見積が可能です。
 ※解除制限すると施工外の施工となる為、現場判断・自己責任のもとで使用下さい。

例：高さ H2201 以上で見積りたい →

通常は H2200 までしか積算出来ませんが、チェックを入れると H2500 まで積算可能になります。

全体高さ寸法 mm 高さ制限を解除 柱サイズ制限を解除

例：高さ H1201 以上で、40 角・60×40 の柱を使用した見積りたい →

通常は H1200 までしか 40 角と 60×40 の柱は拾い出されませんが、チェックを入れると H1700 まで 40 角と 60×40 の柱で積算が可能になります。

4 オプションの有無

有・無どちらかにチェックを入れて下さい。有にチェックすると見積書の明細欄に記載されます。

オプション

- ▶ <治具>使い捨て木片スペーサー ●----- 施工時に、板隙間を調整するスペーサーです。(無料)
- ▶ <治具>穴あけ治具 ●----- 再生木板に下穴をあける際に使用します。(無料)
下穴の墨出し手間を履けます。
- ▶ 柱は汎用材使用 ●----- 弊社のアルミ柱を使用せず、現場等で別のアルミ柱を調達される場合は、こちらに✓して下さい。
見積りから、柱や柱天端キャップが省かれます。
- ▶ 60 x 40 柱用埋め込み金物 ●----- フェンス高さH=1200mm以下で、ブロック基礎施工の場合、ブロック穴に60×40の柱が入らない場合があります。その際に使用するオプション品です。
- ▶ 鉄芯 ●----- 強風地域や、フェンス高さがH=2200以上の場合に必要です。
- ▶ ボンド ●----- 柱の天端キャップを留め付けるのに必ず必要です。(市販品をご使用の場合は、入力は要りません。) ボンドの使用本数の目安は、
キャップ 30 個程度につき、1 本です。



全ての入力と、選択が終わったら、**次へ進む** をクリックして、次の画面へ進みます。

5 明細の編集について

見積明細の画面では、入力した内容に沿った明細がでできます。この画面で修正・削除・挿入などの編集が可能です。

項目	品目	サイズ・仕様	数量	定価 (単価)	金額 (円)	備考
1	再生木板 (中空)	145x20x1995	17枚	2,700 円	45,900 円	FF1995□□
2	端部キャップ	145x20 (ASA樹脂製)	44個	250 円	11,000 円	PCFF□□
3	アルミ柱 70×70	L=2100 70×70x2100(t=2)	5本	6,700 円	33,500 円	PH7021
4	柱天端キャップ(70角用)	(ASA樹脂製)	5個	450 円	2,250 円	PC702
5	シンワッシャードリルビス	5x40(38本/袋)	3袋	1,400 円	4,200 円	PSW□□
6				



編集 (各項目を編集ができます。金額合計は単価×数量で自動で出ます。)



行削除 (行が削除できます。金額は削除した行の分引かれます。)



行挿入 (行を挿入して、フリー入力が可能です。重量はご自身で入力する必要があります。)

6 PDF (CSV) データのダウンロード

編集が終わったら、PDF 作成をクリックします。次の画面へ進むと PDF をダウンロードするページになりますので、ダウンロードのボタンをクリックして、保存もしくはブラウザで開くを選択し PDF を取得して下さい。取得したPDFをプリントアウトしたり、添付資料としてご使用下さい。

ECOMOC フェンス見積システム

PDFダウンロード

明細表に戻る

CLOSE

no_2200845.pdf を開く

次のファイルを開こうとしています:

no_2200845.pdf

ファイルの種類: Portable Document Format (PDF)

ファイルの場所: https://www.ecomoc.jp

このファイルを Firefox がどのように処理するかを選んでください

Firefox で開く(E)

プログラムで開く(O): Adobe Acrobat DC (既定)

ファイルを保存する(S)

どちらかを選択

OK キャンセル