

三協アルミ

SHADOW COOL CARPORT

NEW

ブラックポリカーボネート屋根追加

ニューマイリッシュ

カムフィエース

カムフィエースZ

スカイリードZ



SHADOW COOL PANEL

ALL BLACK COLOR



商品紹介



SHADOW COOL CARPORT

シャドークールカーポート



スカイリード

両側支持タイプ/ブラック/基本タイプ
5054/H25/ブラックポリカーボネート板

セット価格 **¥876,600**

セルフ・セルフミニ

ブラック/基本タイプ
5127/H25/ブラックポリカーボネート板

セット価格 **¥382,700**



POINT

1 ブラックフォルム

モノトーン系の住宅にマッチするオールブラックカーポート。

2 遮熱効果

太陽光をカットし、スチール折板同等の車内温度の昇温抑制効果あり。直射日光下に比べ21.8℃もダウン。

3 汚れレス

透過性のない屋根で屋根上の汚れが気になりません。

4 ゆがみレス

屋根下のマットな質感がパネルのゆがみを目立たせません。

5 高級感を演出

普及ポリカーボネート板 (BR・AO) 価格の約2割UPで取り付け可能。


【ブラックポリカーボネート板】



●太陽光側はつやあり仕様になります。

■屋根パネル 性能

パネル種	ブラック ポリカーボネート板
色	マットブラック (KP)
熱線 (赤外線) カット率	約 72%
可視光線透過率	約 0%
紫外線カット率	約100%



■太陽光下での測定結果

パネル種	直射日光下	ブラック ポリカーボネート板
車内	66.2℃	44.4℃
ハンドル表面	85.4℃	44.6℃
ダッシュボード表面	92.0℃	45.2℃

●測定日：令和5年8月3日 晴れ 気温33～38℃での実測値です。施工現場の状況により上記とは異なります。

パネル種	直射日光下	熱線遮断 ポリカーボネート板 (AO)
車内	65.8℃	44.1℃
ハンドル表面	85.6℃	48.2℃
ダッシュボード表面	92.7℃	50.4℃

●測定日：平成16年7月28日 晴れ 気温34～36℃での実測値です。施工現場の状況により上記とは異なります。

パネル種	直射日光下	スチール折板
車内	63.6℃	42.8℃
ハンドル表面	84.7℃	41.5℃
ダッシュボード表面	93.4℃	41.8℃

●測定日：令和2年8月19日 晴れ 気温34～36℃での実測値です。施工現場の状況により上記とは異なります。

屋根パネルの性能は、カーポート内部でも、パネルが太陽光を遮っている部分にのみ効果を発揮します。

COOL & SO COOL

次世代の屋根パネル登場

透過性がなくマットな質感の屋根材が日傘のような日陰効果と涼しさをつくりだす「シャドークール」なカーポートです。



ダブルフェース

背面支持タイプ/ブラック/基本タイプ
5154/H24/ブラックポリカーボネート板

セット価格 **¥1,312,000**

ビームス・ビームスミニ サイドパネル

ビームス:S型(サイドパネル片面付き)
スタンダードタイプ/ブラック/基本タイプ
6155/H25/サイドパネル:ブラックポリカーボネート板

セット価格 **¥1,632,200**



NEW

ニューマイリッシュ・ ニューマイリッシュミニ

基本タイプ
5126/H22/ブラックポリカーボネート板

セット価格 **¥403,600**



シャドークールカーポートのラインナップを充実

幅広い商品にブラックポリカ屋根を展開しました。

COOL & So COOL



NEW

カムフィエース・カムフィエースミニ

基本タイプ
5033 / H23 / ブラックポリカーボネート板

セット価格 **¥530,900**

NEW

カムフィエースZ・カムフィエースZミニ

基本タイプ
5027 / H23 / ブラックポリカーボネート板

セット価格 **¥518,600**



NEW

スカイリードZ・スカイリードZミニ

基本タイプ
5154 / H23 / ブラックポリカーボネート板


セット価格 **¥1,636,100**



スカイリード 片側支持タイプ 耐積雪量20cm仕様

セット価格表

と BD・KC・WH・KLC は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1					木調屋根枠 加算額	柱 本数
					ポリカーボネート板 ※2			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額		
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
1台	基本		5024	5000×2360	¥ 329,100	¥ 365,100	¥ 403,000	¥ 63,800 加算	¥ 10,000 加算	¥ 20,600 加算	2本
			5025	5000×2460	¥ 335,300	¥ 371,300	¥ 409,200	¥ 65,600 加算	¥ 10,800 加算	¥ 20,600 加算	
			5028	5000×2800	¥ 372,700	¥ 408,700	¥ 446,600	¥ 77,500 加算	¥ 11,500 加算	¥ 21,800 加算	
			5031	5000×3050	¥ 436,300	¥ 478,700	¥ 498,400	¥ 82,000 加算	¥ 13,500 加算	¥ 21,700 加算	3本
			5033	5000×3340	¥ 534,500	¥ 598,100	¥ 627,400	¥ 93,000 加算	¥ 13,800 加算	¥ 24,200 加算	
			5424	5400×2360	¥ 342,100	¥ 378,100	¥ 416,000	¥ 80,200 加算	¥ 9,800 加算	¥ 20,900 加算	
			5425	5400×2460	¥ 348,700	¥ 384,700	¥ 422,600	¥ 81,600 加算	¥ 10,400 加算	¥ 20,900 加算	2本
			5428	5400×2800	¥ 414,400	¥ 456,800	¥ 476,500	¥ 98,500 加算	¥ 11,500 加算	¥ 22,100 加算	
			5431	5400×3050	¥ 452,300	¥ 494,700	¥ 514,400	¥ 102,000 加算	¥ 13,000 加算	¥ 22,000 加算	
			5433	5400×3340	¥ 549,900	¥ 613,500	¥ 642,800	¥ 118,200 加算	¥ 13,800 加算	¥ 24,800 加算	3本
			5824	5800×2360	¥ 355,400	¥ 391,400	¥ 429,300	¥ 96,600 加算	¥ 9,600 加算	¥ 23,000 加算	
			5825	5800×2460	¥ 362,800	¥ 398,800	¥ 436,700	¥ 97,200 加算	¥ 10,000 加算	¥ 23,000 加算	
			5828	5800×2800	¥ 429,300	¥ 471,700	¥ 491,400	¥ 120,000 加算	¥ 11,500 加算	¥ 24,200 加算	2本
			5831	5800×3050	¥ 469,200	¥ 511,600	¥ 531,300	¥ 121,500 加算	¥ 12,500 加算	¥ 24,100 加算	
			5833	5800×3340	¥ 566,900	¥ 630,500	¥ 659,800	¥ 144,000 加算	¥ 13,800 加算	¥ 25,400 加算	


- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

スカイリード 片側支持タイプ 耐積雪量30cm仕様

セット価格表

と BD・KC・WH・KLC は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1					木調屋根枠 加算額	柱 本数
					ポリカーボネート板 ※2			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額		
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
1台	基本		5024	5000×2360	¥ 404,600	¥ 458,600	¥ 515,200	¥ 63,800 加算	¥ 10,000 加算	¥ 21,800 加算	3本
			5025	5000×2460	¥ 411,600	¥ 465,600	¥ 522,200	¥ 65,600 加算	¥ 10,800 加算	¥ 21,800 加算	
			5028	5000×2800	¥ 452,300	¥ 506,300	¥ 562,900	¥ 77,500 加算	¥ 11,500 加算	¥ 23,000 加算	
			5031	5000×3050	¥ 542,000	¥ 605,600	¥ 634,900	¥ 82,000 加算	¥ 13,500 加算	¥ 22,900 加算	
			5424	5400×2360	¥ 416,400	¥ 470,400	¥ 527,000	¥ 80,200 加算	¥ 9,800 加算	¥ 22,400 加算	
			5425	5400×2460	¥ 423,800	¥ 477,800	¥ 534,400	¥ 81,600 加算	¥ 10,400 加算	¥ 22,400 加算	
			5428	5400×2800	¥ 505,800	¥ 569,400	¥ 598,700	¥ 98,500 加算	¥ 11,500 加算	¥ 23,600 加算	
			5431	5400×3050	¥ 556,400	¥ 620,000	¥ 649,300	¥ 102,000 加算	¥ 13,000 加算	¥ 23,500 加算	
			5824	5800×2360	¥ 429,600	¥ 483,600	¥ 540,200	¥ 96,600 加算	¥ 9,600 加算	¥ 23,000 加算	
			5825	5800×2460	¥ 437,800	¥ 491,800	¥ 548,400	¥ 97,200 加算	¥ 10,000 加算	¥ 23,000 加算	
			5828	5800×2800	¥ 520,500	¥ 584,100	¥ 613,400	¥ 120,000 加算	¥ 11,500 加算	¥ 24,200 加算	
			5831	5800×3050	¥ 573,100	¥ 636,700	¥ 666,000	¥ 121,500 加算	¥ 12,500 加算	¥ 24,100 加算	

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が30cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

スカイリード 両側支持タイプ

スカイリード 両側支持タイプ 耐積雪量20cm仕様

セット価格表

と BD・KC・WH・KLC は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1					木調屋根枠 加算額	柱 本数
					ポリカーボネート板 ※2			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額		
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
1台	基本		5024	5000×2360	¥ 392,500	¥ 448,100	¥ 542,600	¥ 63,800 加算	¥ 10,000 加算	¥ 20,600 加算	4本
			5025	5000×2460	¥ 399,100	¥ 454,700	¥ 549,200	¥ 65,600 加算	¥ 10,800 加算	¥ 20,600 加算	
			5028	5000×2800	¥ 436,500	¥ 492,100	¥ 586,600	¥ 77,500 加算	¥ 11,500 加算	¥ 21,800 加算	
			5031	5000×3050	¥ 452,600	¥ 508,200	¥ 602,700	¥ 82,000 加算	¥ 13,500 加算	¥ 21,700 加算	
			5033	5000×3340	¥ 486,600	¥ 542,200	¥ 636,700	¥ 93,000 加算	¥ 13,800 加算	¥ 23,000 加算	
			5424	5400×2360	¥ 405,500	¥ 461,100	¥ 555,600	¥ 80,200 加算	¥ 9,800 加算	¥ 20,900 加算	
			5425	5400×2460	¥ 412,500	¥ 468,100	¥ 562,600	¥ 81,600 加算	¥ 10,400 加算	¥ 20,900 加算	
			5428	5400×2800	¥ 451,500	¥ 507,100	¥ 601,600	¥ 98,500 加算	¥ 11,500 加算	¥ 22,100 加算	
			5431	5400×3050	¥ 468,600	¥ 524,200	¥ 618,700	¥ 102,000 加算	¥ 13,000 加算	¥ 22,000 加算	
			5433	5400×3340	¥ 504,000	¥ 559,600	¥ 654,100	¥ 118,200 加算	¥ 13,800 加算	¥ 23,300 加算	
			5824	5800×2360	¥ 418,800	¥ 474,400	¥ 568,900	¥ 96,600 加算	¥ 9,600 加算	¥ 23,000 加算	
			5825	5800×2460	¥ 426,600	¥ 482,200	¥ 576,700	¥ 97,200 加算	¥ 10,000 加算	¥ 23,000 加算	
			5828	5800×2800	¥ 466,400	¥ 522,000	¥ 616,500	¥ 120,000 加算	¥ 11,500 加算	¥ 24,200 加算	
			5831	5800×3050	¥ 485,500	¥ 541,100	¥ 635,600	¥ 121,500 加算	¥ 12,500 加算	¥ 24,100 加算	
5833	5800×3340	¥ 521,300	¥ 576,900	¥ 671,400	¥ 144,000 加算	¥ 13,800 加算	¥ 25,400 加算				
2台	基本		5048	5000×4820	¥ 622,700	¥ 678,300	¥ 772,800	¥ 131,200 加算	¥ 21,600 加算	¥ 24,100 加算	4本
			5052	5000×5160	¥ 661,000	¥ 716,600	¥ 811,100	¥ 143,100 加算	¥ 22,300 加算	¥ 25,400 加算	
			5054	5000×5410	¥ 673,400	¥ 729,000	¥ 823,500	¥ 147,600 加算	¥ 24,300 加算	¥ 25,300 加算	
			5060	5000×6000	¥ 790,400	¥ 850,800	¥ 938,700	¥ 164,000 加算	¥ 27,000 加算	¥ 26,700 加算	
			5448	5400×4820	¥ 646,500	¥ 702,100	¥ 796,600	¥ 163,200 加算	¥ 20,800 加算	¥ 24,400 加算	
			5452	5400×5160	¥ 686,400	¥ 742,000	¥ 836,500	¥ 180,100 加算	¥ 21,900 加算	¥ 25,700 加算	
			5454	5400×5410	¥ 739,600	¥ 800,000	¥ 887,900	¥ 183,600 加算	¥ 23,400 加算	¥ 25,600 加算	
			5460	5400×6000	¥ 819,400	¥ 879,800	¥ 967,700	¥ 204,000 加算	¥ 26,000 加算	¥ 27,000 加算	
			5848	5800×4820	¥ 674,000	¥ 729,600	¥ 824,100	¥ 194,400 加算	¥ 20,000 加算	¥ 26,500 加算	
			5852	5800×5160	¥ 714,300	¥ 774,700	¥ 862,600	¥ 217,200 加算	¥ 21,500 加算	¥ 27,800 加算	
			5854	5800×5410	¥ 767,700	¥ 828,100	¥ 916,000	¥ 218,700 加算	¥ 22,500 加算	¥ 27,700 加算	
			5860	5800×6000	¥ 850,300	¥ 910,700	¥ 998,600	¥ 243,000 加算	¥ 25,000 加算	¥ 29,100 加算	
3台	基本		5072	5000×7180	¥ 1,334,100	¥ 1,347,700	¥ 1,427,100	¥ 196,800 加算	¥ 32,400 加算	¥ 48,400 加算	4本
			5080	5000×7960	¥ 1,451,600	¥ 1,465,200	¥ 1,544,600	¥ 222,400 加算	¥ 34,600 加算	¥ 53,300 加算	
			5472	5400×7180	¥ 1,368,000	¥ 1,381,600	¥ 1,461,000	¥ 244,800 加算	¥ 31,200 加算	¥ 48,700 加算	
			5480	5400×7960	¥ 1,489,100	¥ 1,502,700	¥ 1,582,100	¥ 280,000 加算	¥ 34,000 加算	¥ 53,600 加算	
			5872	5800×7180	¥ 1,403,900	¥ 1,417,500	¥ 1,496,900	¥ 291,600 加算	¥ 30,000 加算	¥ 50,800 加算	
			5880	5800×7960	¥ 1,527,400	¥ 1,541,000	¥ 1,620,400	¥ 337,800 加算	¥ 33,400 加算	¥ 55,700 加算	

マルチーフタイプ セット価格表

と BD・KC・WH・KLC は 受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1					木調屋根枠 加算額	柱 本数
				ポリカーボネート板 ※2			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額		
				H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
基本		1931	1900×3050	¥ 313,600	¥ 369,200	¥ 463,700	¥ 70,000 加算	¥ 5,500 加算	¥ 14,400 加算	4本
		1933	1900×3340	¥ 329,200	¥ 384,800	¥ 479,300	¥ 71,400 加算	¥ 6,000 加算	¥ 15,700 加算	
		1942	1900×4230	¥ 369,900	¥ 425,500	¥ 520,000	¥ 98,000 加算	¥ 7,700 加算	¥ 16,900 加算	
		1954	1900×5410	¥ 427,000	¥ 482,600	¥ 577,100	¥ 126,000 加算	¥ 9,900 加算	¥ 18,000 加算	
		1960	1900×6000	¥ 511,800	¥ 567,400	¥ 661,900	¥ 140,000 加算	¥ 11,000 加算	¥ 19,400 加算	
		2531	2500×3050	¥ 344,300	¥ 399,900	¥ 494,400	¥ 83,000 加算	¥ 7,500 加算	¥ 18,000 加算	
		2533	2500×3340	¥ 362,700	¥ 418,300	¥ 512,800	¥ 88,800 加算	¥ 8,400 加算	¥ 19,300 加算	
		2542	2500×4230	¥ 409,800	¥ 465,400	¥ 559,900	¥ 116,200 加算	¥ 10,500 加算	¥ 20,500 加算	
		2554	2500×5410	¥ 476,100	¥ 531,700	¥ 626,200	¥ 149,400 加算	¥ 13,500 加算	¥ 21,600 加算	
		2560	2500×6000	¥ 565,500	¥ 621,100	¥ 715,600	¥ 166,000 加算	¥ 15,000 加算	¥ 23,000 加算	
		3131	3100×3050	¥ 377,100	¥ 432,700	¥ 527,200	¥ 96,000 加算	¥ 9,000 加算	¥ 20,400 加算	
		3133	3100×3340	¥ 398,800	¥ 454,400	¥ 548,900	¥ 106,200 加算	¥ 9,600 加算	¥ 21,700 加算	
		3142	3100×4230	¥ 452,800	¥ 508,400	¥ 602,900	¥ 134,400 加算	¥ 12,600 加算	¥ 22,900 加算	
		3154	3100×5410	¥ 529,300	¥ 584,900	¥ 679,400	¥ 172,800 加算	¥ 16,200 加算	¥ 24,000 加算	
		3160	3100×6000	¥ 623,800	¥ 679,400	¥ 773,900	¥ 192,000 加算	¥ 18,000 加算	¥ 25,400 加算	

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。

●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

セルフ

セット価格表

と WH・BR・KLC は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	柱 本数
					H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
1台	基本		4324	4346×2451	¥ 269,200	¥ 276,400	¥ 341,600	¥ 57,000 加算	¥ 6,600 加算	¥ 120,600 加算	2本
			4327	4346×2752	¥ 289,100	¥ 296,300	¥ 361,500	¥ 58,800 加算	¥ 7,200 加算	¥ 133,800 加算	
			4330	4346×3053	¥ 328,800	¥ 336,000	¥ 401,200	¥ 61,800 加算	¥ 9,000 加算	¥ 148,800 加算	
			4333	4346×3354	¥ 409,800	¥ 420,600	¥ 518,400	¥ 63,000 加算	¥ 12,000 加算	¥ 160,800 加算	3本
			5124	5061×2451	¥ 283,700	¥ 290,900	¥ 356,100	¥ 66,500 加算	¥ 7,700 加算	¥ 140,700 加算	
			5127	5061×2752	¥ 306,900	¥ 314,100	¥ 379,300	¥ 68,600 加算	¥ 8,400 加算	¥ 156,100 加算	
			5130	5061×3053	¥ 355,300	¥ 363,900	¥ 419,900	¥ 72,100 加算	¥ 10,500 加算	¥ 173,600 加算	2本
			5133	5061×3354	¥ 456,400	¥ 469,300	¥ 553,300	¥ 73,500 加算	¥ 14,000 加算	¥ 187,600 加算	
			5824	5776×2451	¥ 299,900	¥ 307,100	¥ 372,300	¥ 76,000 加算	¥ 8,800 加算	¥ 160,800 加算	
			5827	5776×2752	¥ 347,500	¥ 356,100	¥ 412,100	¥ 78,400 加算	¥ 9,600 加算	¥ 178,400 加算	2本
			5830	5776×3053	¥ 389,100	¥ 397,500	¥ 453,100	¥ 82,400 加算	¥ 12,000 加算	¥ 198,400 加算	
			5833	5776×3354	¥ 493,600	¥ 506,200	¥ 589,600	¥ 84,000 加算	¥ 16,000 加算	¥ 214,400 加算	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

ミニタイプ セット価格表

と WH・BR・KLC は 受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	収容 台数	柱 本数
				H20 (2000mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)					
基本		2218	2201×1846	¥ 154,800	¥ 157,400	¥ 203,600	¥ 26,700 加算	¥ 3,600 加算	¥ 46,500 加算	3台	2本
		2221	2201×2149	¥ 162,100	¥ 164,700	¥ 210,900	¥ 27,000 加算	¥ 3,300 加算	¥ 52,800 加算		
		2918	2916×1846	¥ 183,400	¥ 186,000	¥ 232,200	¥ 35,600 加算	¥ 4,800 加算	¥ 62,000 加算		
		2921	2916×2149	¥ 192,900	¥ 195,500	¥ 241,700	¥ 36,000 加算	¥ 4,400 加算	¥ 70,400 加算	4台	
		4318	4346×1846	¥ 219,500	¥ 222,100	¥ 268,300	¥ 53,400 加算	¥ 7,200 加算	¥ 93,000 加算		
		4321	4346×2149	¥ 233,000	¥ 235,600	¥ 281,800	¥ 54,000 加算	¥ 6,600 加算	¥ 105,600 加算		
		5118	5061×1846	¥ 232,700	¥ 235,300	¥ 281,500	¥ 62,300 加算	¥ 8,400 加算	¥ 108,500 加算	7台	
		5121	5061×2149	¥ 248,200	¥ 250,800	¥ 297,000	¥ 63,000 加算	¥ 7,700 加算	¥ 123,200 加算		
		5818	5776×1846	¥ 244,000	¥ 246,600	¥ 292,800	¥ 71,200 加算	¥ 9,600 加算	¥ 124,000 加算		
		5821	5776×2149	¥ 263,900	¥ 270,100	¥ 311,500	¥ 72,000 加算	¥ 8,800 加算	¥ 140,800 加算	9台	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

●収容台数は自転車の間隔を約600mmで設定したものです。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

ダブルフェース

セット価格表

と KC は 受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1				木調屋根枠加算額			柱 本数
					ポリカーボネート板 ※2		ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	側 枠	前 枠	側枠+前枠	
					H21 (2110mm)	H24 (2410mm)						
2台	基本		5154	5104×5385	¥ 1,153,900	¥ 1,171,300	¥ 140,700 加算	¥ 27,200 加算	¥ 11,500 加算	¥ 11,600 加算	¥ 23,100 加算	3本
			5954	5872×5385	¥ 1,239,800	¥ 1,257,200	¥ 160,100 加算	¥ 29,000 加算	¥ 11,500 加算	¥ 12,900 加算	¥ 24,400 加算	

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。

●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

ビームススタンダードタイプ

ビームススタンダードタイプ

セット価格表

セット価格=本体価格+屋根材価格 ●受注生産品 納期をご確認ください。

仕様	サイドパネル	収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×間口)	本体価格(屋根材抜き)			屋根材(スチール折板)価格		耐積雪量 (cm)	柱本数	折板厚さ (mm)	
							H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H30 (3000mm)	ペフなし	高耐久ペフ付き				
S型(サイドパネル片側面付き)	ポリカーボネート板(かすみ調)	1台	基本		4930	4900×3000	¥ 934,900	¥ 961,100	¥ 1,026,800	¥ 182,400	¥ 320,800	100	5本	0.8	
					5530	5500×3000	¥ 984,800	¥ 1,011,400	¥ 1,078,500	¥ 205,200	¥ 360,900				
					6130	6100×3000	¥ 1,039,600	¥ 1,069,100	¥ 1,142,700	¥ 228,000	¥ 401,000				
		4955	4900×5500	¥ 1,041,200	¥ 1,067,400	¥ 1,133,100	¥ 311,200	¥ 465,600							
		4960	4900×6000	¥ 1,055,100	¥ 1,081,300	¥ 1,147,000	¥ 329,600	¥ 513,600							
		5555	5500×5500	¥ 1,101,100	¥ 1,127,700	¥ 1,194,800	¥ 350,100	¥ 523,800							
	ブラックポリカーボネート板	2台	基本		5560	5500×6000	¥ 1,116,300	¥ 1,142,900	¥ 1,210,000	¥ 370,800	¥ 577,800	30	5本	0.8	
					6155	6100×5500	¥ 1,163,700	¥ 1,193,200	¥ 1,266,800	¥ 389,000	¥ 582,000				
					6160	6100×6000	¥ 1,180,200	¥ 1,209,700	¥ 1,283,300	¥ 412,000	¥ 642,000				
		4930	4900×3000	¥ 970,100	¥ 1,001,100	¥ 1,076,400	¥ 182,400	¥ 320,800							
		5530	5500×3000	¥ 1,024,400	¥ 1,056,400	¥ 1,134,300	¥ 205,200	¥ 360,900							
		6130	6100×3000	¥ 1,083,600	¥ 1,119,100	¥ 1,204,700	¥ 228,000	¥ 401,000							
	W型(サイドパネル両側面付き)	ポリカーボネート板(かすみ調)	1台	基本		4930	4900×3000	¥ 1,216,100	¥ 1,256,100	¥ 1,355,900	¥ 182,400	¥ 320,800	100	6本	0.8
						5530	5500×3000	¥ 1,286,400	¥ 1,327,200	¥ 1,429,800	¥ 205,200	¥ 360,900			
						6130	6100×3000	¥ 1,361,600	¥ 1,405,700	¥ 1,516,200	¥ 228,000	¥ 401,000			
			4955	4900×5500	¥ 1,322,400	¥ 1,362,400	¥ 1,462,200	¥ 311,200	¥ 465,600						
			4960	4900×6000	¥ 1,336,300	¥ 1,376,300	¥ 1,476,100	¥ 329,600	¥ 513,600						
			5555	5500×5500	¥ 1,402,700	¥ 1,443,500	¥ 1,546,100	¥ 350,100	¥ 523,800						
		ブラックポリカーボネート板	2台	基本		5560	5500×6000	¥ 1,417,900	¥ 1,458,700	¥ 1,561,300	¥ 370,800	¥ 577,800	30	6本	0.8
						6155	6100×5500	¥ 1,485,700	¥ 1,529,800	¥ 1,640,300	¥ 389,000	¥ 582,000			
						6160	6100×6000	¥ 1,502,200	¥ 1,546,300	¥ 1,656,800	¥ 412,000	¥ 642,000			
			4930	4900×3000	¥ 1,286,500	¥ 1,336,100	¥ 1,455,100	¥ 182,400	¥ 320,800						
			5530	5500×3000	¥ 1,365,600	¥ 1,417,200	¥ 1,541,400	¥ 205,200	¥ 360,900						
			6130	6100×3000	¥ 1,449,600	¥ 1,505,700	¥ 1,640,200	¥ 228,000	¥ 401,000						
ブラックポリカーボネート板		1台	基本		4955	4900×5500	¥ 1,392,800	¥ 1,442,400	¥ 1,561,400	¥ 311,200	¥ 465,600	100	6本	0.8	
					4960	4900×6000	¥ 1,406,700	¥ 1,456,300	¥ 1,575,300	¥ 329,600	¥ 513,600				
					5555	5500×5500	¥ 1,481,900	¥ 1,533,500	¥ 1,657,700	¥ 350,100	¥ 523,800				
		5560	5500×6000	¥ 1,497,100	¥ 1,548,700	¥ 1,672,900	¥ 370,800	¥ 577,800							
		6155	6100×5500	¥ 1,573,700	¥ 1,629,800	¥ 1,764,300	¥ 389,000	¥ 582,000							
		6160	6100×6000	¥ 1,590,200	¥ 1,646,300	¥ 1,780,800	¥ 412,000	¥ 642,000							

マルチルーフトップ・ミニタイプ セット価格表

セット価格=本体価格+屋根材価格 ●受注生産品 納期をご確認ください。

仕様	サイドパネル	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×間口)	本体価格(屋根材抜き)			屋根材(スチール折板)価格		耐積雪量 (cm)	収納台数	柱本数	折板厚さ (mm)					
						H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H30 (3000mm)	ペフなし	高耐久ペフ付き									
S型 (サイドパネル片側面付き)	ポリカーボネート板(かすみ調)	基本		2530	2500×3000	¥ 634,600	¥ 654,200	¥ 702,900	¥ 91,200	¥ 160,400	100	4台	4本	0.8					
				2555	2500×5500	¥ 707,300	¥ 726,900	¥ 775,600	¥ 155,600	¥ 232,800									
				2560	2500×6000	¥ 716,200	¥ 735,800	¥ 784,500	¥ 164,800	¥ 256,800									
				ブラックポリカーボネート板 加算額						¥ 17,600 加算					¥ 20,000 加算	¥ 24,800 加算	—	—	—
				ブラックポリカーボネート板 加算額						¥ 17,600 加算					¥ 20,000 加算	¥ 24,800 加算	—	—	—
W型 (サイドパネル両側面付き)	ポリカーボネート板(かすみ調)	基本		2530	2500×3000	¥ 753,100	¥ 777,400	¥ 838,100	¥ 91,200	¥ 160,400	100	4台	4本	0.8					
				2555	2500×5500	¥ 825,800	¥ 850,100	¥ 910,800	¥ 155,600	¥ 232,800									
				2560	2500×6000	¥ 834,700	¥ 859,000	¥ 919,700	¥ 164,800	¥ 256,800									
				ブラックポリカーボネート板 加算額						¥ 35,200 加算					¥ 40,000 加算	¥ 49,600 加算	—	—	—
				ブラックポリカーボネート板 加算額						¥ 35,200 加算					¥ 40,000 加算	¥ 49,600 加算	—	—	—

●本体価格には屋根材(スチール折板)の価格は含まれていません。スチール折板込みの価格は「本体価格」+「屋根材価格」で算出してください。

- 注**
- 耐積雪量30cm仕様の場合、積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 柱本数および柱間隔が右側面と左側面で異なります。
 - サイドパネルは後付けできません。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

ビームス プレミアムタイプ

セット価格表

セット価格=本体価格+屋根材価格 **受注生産品** 納期をご確認ください。

仕様	サイドパネル	収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	本体価格(屋根材抜き)			屋根材(スチール折板)価格		耐積雪量 (cm)	柱本数	折板厚さ (mm)	
							H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H30 (3000mm)	ベフなし	高耐久ベフ付き				
S型(サイドパネル片側面付き)	ポリカーボネート板(かすみ調)	1台	基本		4930	4900×3000	¥ 934,900	¥ 961,100	¥ 1,026,800	¥ 182,400	¥ 320,800	100	5本	0.8	
					5530	5500×3000	¥ 984,800	¥ 1,011,400	¥ 1,078,500	¥ 205,200	¥ 360,900				
					6130	6100×3000	¥ 1,039,600	¥ 1,069,100	¥ 1,142,700	¥ 228,000	¥ 401,000				
		4955	4900×5500	¥ 1,041,200	¥ 1,067,400	¥ 1,133,100	¥ 311,200	¥ 465,600							
		4960	4900×6000	¥ 1,055,100	¥ 1,081,300	¥ 1,147,000	¥ 329,600	¥ 513,600							
		5555	5500×5500	¥ 1,101,100	¥ 1,127,700	¥ 1,194,800	¥ 350,100	¥ 523,800							
	ブラックポリカーボネート板	2台	基本		5560	5500×6000	¥ 1,116,300	¥ 1,142,900	¥ 1,210,000	¥ 370,800	¥ 577,800	30	5本	0.8	
					6155	6100×5500	¥ 1,163,700	¥ 1,193,200	¥ 1,266,800	¥ 389,000	¥ 582,000				
					6160	6100×6000	¥ 1,180,200	¥ 1,209,700	¥ 1,283,300	¥ 412,000	¥ 642,000				
		4930	4900×3000	¥ 970,100	¥ 1,001,100	¥ 1,076,400	¥ 182,400	¥ 320,800							
		5530	5500×3000	¥ 1,024,400	¥ 1,056,400	¥ 1,134,300	¥ 205,200	¥ 360,900							
		6130	6100×3000	¥ 1,083,600	¥ 1,119,100	¥ 1,204,700	¥ 228,000	¥ 401,000							
	W型(サイドパネル両側面付き)	ポリカーボネート板(かすみ調)	1台	基本		4930	4900×3000	¥ 1,216,100	¥ 1,256,100	¥ 1,355,900	¥ 182,400	¥ 320,800	100	6本	0.8
						5530	5500×3000	¥ 1,286,400	¥ 1,327,200	¥ 1,429,800	¥ 205,200	¥ 360,900			
						6130	6100×3000	¥ 1,361,600	¥ 1,405,700	¥ 1,516,200	¥ 228,000	¥ 401,000			
			4955	4900×5500	¥ 1,322,400	¥ 1,362,400	¥ 1,462,200	¥ 311,200	¥ 465,600						
			4960	4900×6000	¥ 1,336,300	¥ 1,376,300	¥ 1,476,100	¥ 329,600	¥ 513,600						
			5555	5500×5500	¥ 1,402,700	¥ 1,443,500	¥ 1,546,100	¥ 350,100	¥ 523,800						
ブラックポリカーボネート板		2台	基本		5560	5500×6000	¥ 1,417,900	¥ 1,458,700	¥ 1,561,300	¥ 370,800	¥ 577,800	30	6本	0.8	
					6155	6100×5500	¥ 1,485,700	¥ 1,529,800	¥ 1,640,300	¥ 389,000	¥ 582,000				
					6160	6100×6000	¥ 1,502,200	¥ 1,546,300	¥ 1,656,800	¥ 412,000	¥ 642,000				
		4930	4900×3000	¥ 1,286,500	¥ 1,336,100	¥ 1,455,100	¥ 182,400	¥ 320,800							
		5530	5500×3000	¥ 1,365,600	¥ 1,417,200	¥ 1,541,400	¥ 205,200	¥ 360,900							
		6130	6100×3000	¥ 1,449,600	¥ 1,505,700	¥ 1,640,200	¥ 228,000	¥ 401,000							
ブラックポリカーボネート板		1台	基本		4955	4900×5500	¥ 1,392,800	¥ 1,442,400	¥ 1,561,400	¥ 311,200	¥ 465,600	100	6本	0.8	
					4960	4900×6000	¥ 1,406,700	¥ 1,456,300	¥ 1,575,300	¥ 329,600	¥ 513,600				
					5555	5500×5500	¥ 1,481,900	¥ 1,533,500	¥ 1,657,700	¥ 350,100	¥ 523,800				
		5560	5500×6000	¥ 1,497,100	¥ 1,548,700	¥ 1,672,900	¥ 370,800	¥ 577,800							
		6155	6100×5500	¥ 1,573,700	¥ 1,629,800	¥ 1,764,300	¥ 389,000	¥ 582,000							
		6160	6100×6000	¥ 1,590,200	¥ 1,646,300	¥ 1,780,800	¥ 412,000	¥ 642,000							

マルチルーフトタイプ・ミニタイプ セット価格表

セット価格=本体価格+屋根材価格 **受注生産品** 納期をご確認ください。

仕様	サイドパネル	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	本体価格(屋根材抜き)			屋根材(スチール折板)価格		耐積雪量 (cm)	収容台数	柱本数	折板厚さ (mm)
						H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H30 (3000mm)	ベフなし	高耐久ベフ付き				
S型 (サイドパネル片側面付き)	ポリカーボネート板(かすみ調)	基本		2530	2500×3000	¥ 634,600	¥ 654,200	¥ 702,900	¥ 91,200	¥ 160,400	100	4台	4本	0.8
				2555	2500×5500	¥ 707,300	¥ 726,900	¥ 775,600	¥ 155,600	¥ 232,800				
				2560	2500×6000	¥ 716,200	¥ 735,800	¥ 784,500	¥ 164,800	¥ 256,800				
				ブラックポリカーボネート板 加算額			¥ 17,600加算	¥ 20,000加算	¥ 24,800加算	—				
W型 (サイドパネル両側面付き)	ポリカーボネート板(かすみ調)	基本		2530	2500×3000	¥ 753,100	¥ 777,400	¥ 838,100	¥ 91,200	¥ 160,400	100	4台	4本	0.8
				2555	2500×5500	¥ 825,800	¥ 850,100	¥ 910,800	¥ 155,600	¥ 232,800				
				2560	2500×6000	¥ 834,700	¥ 859,000	¥ 919,700	¥ 164,800	¥ 256,800				
				ブラックポリカーボネート板 加算額			¥ 35,200加算	¥ 40,000加算	¥ 49,600加算	—				

●本体価格には屋根材(スチール折板)の価格は含まれていません。スチール折板込みの価格は「本体価格」+「屋根材価格」で算出してください。


- 注**
- 耐積雪量30cm仕様の場合、積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 柱本数および柱間隔が右側面と左側面で異なります。
 - サイドパネルは後付けできません。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

ニューマイリッシュ 通常勾配・逆勾配


セット価格表

と **BD**・**KC** は **受注生産品** 納期をご確認ください。

勾配	収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1					木調屋根枠 加算額	柱 本数
						ポリカーボネート板 ※2			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額		
						H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)				
通常勾配	1台	基本		4325	4356×2523	¥ 307,100	¥ 318,900	¥ 383,500	¥ 57,000 加算	¥ 6,600 加算	¥ 27,900 加算	2本
				4326	4356×2664	¥ 314,900	¥ 326,700	¥ 391,300	¥ 58,200 加算	¥ 8,400 加算	¥ 27,800 加算	
				4328	4356×2824	¥ 323,500	¥ 335,300	¥ 399,900	¥ 58,800 加算	¥ 7,200 加算	¥ 27,800 加算	
				4331	4356×3125	¥ 384,900	¥ 399,700	¥ 459,300	¥ 61,800 加算	¥ 9,000 加算	¥ 27,900 加算	
				4334	4356×3426	¥ 475,100	¥ 492,800	¥ 589,700	¥ 63,000 加算	¥ 12,000 加算	¥ 27,900 加算	
				5125	5071×2523	¥ 327,200	¥ 339,000	¥ 403,600	¥ 66,500 加算	¥ 7,700 加算	¥ 27,900 加算	
				5126	5071×2664	¥ 335,700	¥ 347,500	¥ 412,100	¥ 67,900 加算	¥ 9,800 加算	¥ 28,000 加算	
				5128	5071×2824	¥ 346,700	¥ 358,500	¥ 423,100	¥ 68,600 加算	¥ 8,400 加算	¥ 27,800 加算	
				5131	5071×3125	¥ 405,700	¥ 420,500	¥ 480,100	¥ 72,100 加算	¥ 10,500 加算	¥ 27,800 加算	
				5134	5071×3426	¥ 501,000	¥ 523,200	¥ 612,600	¥ 73,500 加算	¥ 14,000 加算	¥ 27,900 加算	
			5825	5786×2523	¥ 380,500	¥ 392,300	¥ 456,900	¥ 76,000 加算	¥ 8,800 加算	¥ 27,800 加算		
			5826	5786×2664	¥ 393,200	¥ 408,000	¥ 467,600	¥ 77,600 加算	¥ 11,200 加算	¥ 28,000 加算		
			5828	5786×2824	¥ 413,900	¥ 428,700	¥ 488,300	¥ 78,400 加算	¥ 9,600 加算	¥ 28,000 加算		
			5831	5786×3125	¥ 474,200	¥ 487,000	¥ 544,600	¥ 82,400 加算	¥ 12,000 加算	¥ 27,800 加算		
			5834	5786×3426	¥ 576,400	¥ 595,600	¥ 682,000	¥ 84,000 加算	¥ 16,000 加算	¥ 27,900 加算		
			4325	4356×2537	¥ 307,100	¥ 318,900	¥ 383,500	¥ 57,000 加算	¥ 6,600 加算	¥ 27,900 加算		
			4326	4356×2677	¥ 314,900	¥ 326,700	¥ 391,300	¥ 58,200 加算	¥ 8,400 加算	¥ 27,800 加算		
			4328	4356×2836	¥ 323,500	¥ 335,300	¥ 399,900	¥ 58,800 加算	¥ 7,200 加算	¥ 27,800 加算		
			4331	4356×3134	¥ 384,900	¥ 399,700	¥ 459,300	¥ 61,800 加算	¥ 9,000 加算	¥ 27,900 加算		
			4334	4356×3432	¥ 475,000	¥ 492,700	¥ 589,600	¥ 63,000 加算	¥ 12,000 加算	¥ 27,900 加算		
5125	5071×2537	¥ 327,200	¥ 339,000	¥ 403,600	¥ 66,500 加算	¥ 7,700 加算	¥ 27,900 加算					
5126	5071×2677	¥ 335,700	¥ 347,500	¥ 412,100	¥ 67,900 加算	¥ 9,800 加算	¥ 28,000 加算					
5128	5071×2836	¥ 346,900	¥ 358,700	¥ 423,300	¥ 68,600 加算	¥ 8,400 加算	¥ 27,800 加算					
5131	5071×3134	¥ 405,700	¥ 420,500	¥ 480,100	¥ 72,100 加算	¥ 10,500 加算	¥ 27,800 加算					
5134	5071×3432	¥ 500,900	¥ 523,100	¥ 612,500	¥ 73,500 加算	¥ 14,000 加算	¥ 27,900 加算					
5825	5786×2537	¥ 380,500	¥ 392,300	¥ 456,900	¥ 76,000 加算	¥ 8,800 加算	¥ 27,800 加算					
5826	5786×2677	¥ 393,400	¥ 408,200	¥ 467,800	¥ 77,600 加算	¥ 11,200 加算	¥ 28,000 加算					
5828	5786×2836	¥ 414,100	¥ 428,900	¥ 488,500	¥ 78,400 加算	¥ 9,600 加算	¥ 28,000 加算					
5831	5786×3134	¥ 474,400	¥ 487,200	¥ 544,800	¥ 82,400 加算	¥ 12,000 加算	¥ 27,800 加算					
5834	5786×3432	¥ 576,600	¥ 595,800	¥ 682,200	¥ 84,000 加算	¥ 16,000 加算	¥ 27,900 加算					

ミニタイプ セット価格表

と **BD**・**KC** は **受注生産品** 納期をご確認ください。

勾配	収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1					木調屋根枠 加算額	収 容 台 数	柱 本 数
						ポリカーボネート板 ※2			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額			
						H20 (2000mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)					
通常勾配・逆勾配	基本		2219	2211×1938	¥ 205,600	¥ 215,000	¥ 282,200	¥ 26,700 加算	¥ 3,600 加算	¥ 18,700 加算	3台	2本	
			2222	2211×2237	¥ 220,900	¥ 230,300	¥ 297,500	¥ 27,000 加算	¥ 3,300 加算	¥ 18,700 加算			
			2919	2926×1938	¥ 232,400	¥ 241,800	¥ 309,000	¥ 35,600 加算	¥ 4,800 加算	¥ 18,800 加算			
			2922	2926×2237	¥ 249,600	¥ 259,000	¥ 326,200	¥ 36,000 加算	¥ 4,400 加算	¥ 18,700 加算			
			4319	4356×1938	¥ 262,000	¥ 271,400	¥ 338,600	¥ 53,400 加算	¥ 7,200 加算	¥ 28,200 加算			
			4322	4356×2237	¥ 283,200	¥ 292,600	¥ 359,800	¥ 54,000 加算	¥ 6,600 加算	¥ 27,900 加算			
			5119	5071×1938	¥ 283,900	¥ 293,300	¥ 360,500	¥ 62,300 加算	¥ 8,400 加算	¥ 27,900 加算			
			5122	5071×2237	¥ 305,500	¥ 314,900	¥ 382,100	¥ 63,000 加算	¥ 7,700 加算	¥ 27,900 加算			
			5819	5786×1938	¥ 312,700	¥ 322,100	¥ 389,300	¥ 71,200 加算	¥ 9,600 加算	¥ 27,800 加算			
			5822	5786×2237	¥ 337,500	¥ 346,900	¥ 414,100	¥ 72,000 加算	¥ 8,800 加算	¥ 27,700 加算			

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

カムファイエース

セット価格表

とBRは受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	柱 本数
					H23 (2250mm)	H25 (2500mm)	H28 (2750mm)				
1台	基本		4324	4312×2400	¥ 260,800	¥ 261,400	¥ 339,400	¥ 57,000加算	¥ 6,600加算	¥ 120,600加算	2本
			4325	4312×2540	¥ 271,800	¥ 272,400	¥ 350,400	¥ 58,200加算	¥ 8,400加算	¥ 123,600加算	
			4327	4312×2700	¥ 281,700	¥ 289,900	¥ 360,300	¥ 58,800加算	¥ 7,200加算	¥ 133,800加算	
			4330	4312×3000	¥ 338,200	¥ 341,200	¥ 409,000	¥ 61,800加算	¥ 9,000加算	¥ 148,800加算	3本
			4333	4312×3300	¥ 410,700	¥ 423,000	¥ 528,600	¥ 63,000加算	¥ 12,000加算	¥ 160,800加算	
			5024	5027×2400	¥ 275,800	¥ 276,400	¥ 354,400	¥ 66,500加算	¥ 7,700加算	¥ 140,700加算	
			5025	5027×2540	¥ 288,900	¥ 297,100	¥ 367,500	¥ 67,900加算	¥ 9,800加算	¥ 144,200加算	2本
			5027	5027×2700	¥ 299,800	¥ 308,000	¥ 378,400	¥ 68,600加算	¥ 8,400加算	¥ 156,100加算	
			5030	5027×3000	¥ 356,600	¥ 359,200	¥ 427,000	¥ 72,100加算	¥ 10,500加算	¥ 173,600加算	
			5033	5027×3300	¥ 457,400	¥ 458,000	¥ 563,600	¥ 73,500加算	¥ 14,000加算	¥ 187,600加算	3本
			5724	5742×2400	¥ 292,100	¥ 300,300	¥ 370,700	¥ 76,000加算	¥ 8,800加算	¥ 160,800加算	
			5725	5742×2540	¥ 312,800	¥ 315,800	¥ 383,600	¥ 77,600加算	¥ 11,200加算	¥ 164,800加算	
			5727	5742×2700	¥ 331,200	¥ 334,200	¥ 402,000	¥ 78,400加算	¥ 9,600加算	¥ 178,400加算	2本
			5730	5742×3000	¥ 376,000	¥ 378,600	¥ 446,400	¥ 82,400加算	¥ 12,000加算	¥ 198,400加算	
			5733	5742×3300	¥ 479,100	¥ 483,000	¥ 584,700	¥ 84,000加算	¥ 16,000加算	¥ 214,400加算	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

ワイドタイプ セット価格表

とBRは受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	柱 本数
					H23 (2250mm)	H25 (2500mm)	H28 (2750mm)				
2台	基本		4336※2	4312×3627	¥ 440,300	¥ 447,500	¥ 553,100	¥ 106,800加算	¥ 14,400加算	¥ 186,000加算	4本
			4342※2	4312×4223	¥ 474,100	¥ 481,300	¥ 586,900	¥ 108,000加算	¥ 13,200加算	¥ 211,200加算	
			4348	4312×4815	¥ 512,500	¥ 519,700	¥ 625,300	¥ 114,000加算	¥ 13,200加算	¥ 241,200加算	
			4351	4312×5091	¥ 531,700	¥ 538,900	¥ 644,500	¥ 116,400加算	¥ 16,800加算	¥ 247,200加算	
			4354	4312×5406	¥ 545,900	¥ 553,100	¥ 658,700	¥ 117,600加算	¥ 14,400加算	¥ 267,600加算	
			4360	4312×5995	¥ 594,800	¥ 602,000	¥ 707,600	¥ 123,600加算	¥ 18,000加算	¥ 297,600加算	
			5036※2	5027×3627	¥ 464,600	¥ 471,800	¥ 577,400	¥ 124,600加算	¥ 16,800加算	¥ 217,000加算	
			5042※2	5027×4223	¥ 502,400	¥ 509,600	¥ 615,200	¥ 126,000加算	¥ 15,400加算	¥ 246,400加算	
			5048	5027×4815	¥ 546,400	¥ 553,600	¥ 659,200	¥ 133,000加算	¥ 15,400加算	¥ 281,400加算	
			5051	5027×5091	¥ 567,500	¥ 574,700	¥ 680,300	¥ 135,800加算	¥ 19,600加算	¥ 288,400加算	
			5054	5027×5406	¥ 591,000	¥ 598,200	¥ 703,800	¥ 137,200加算	¥ 16,800加算	¥ 312,200加算	
			5060	5027×5995	¥ 645,800	¥ 652,600	¥ 755,800	¥ 144,200加算	¥ 21,000加算	¥ 347,200加算	
			5736※2	5742×3627	¥ 558,700	¥ 565,900	¥ 671,500	¥ 142,400加算	¥ 19,200加算	¥ 248,000加算	
			5742※2	5742×4223	¥ 600,600	¥ 607,800	¥ 713,400	¥ 144,000加算	¥ 17,600加算	¥ 281,600加算	
			5748	5742×4815	¥ 645,700	¥ 652,900	¥ 758,500	¥ 152,000加算	¥ 17,600加算	¥ 321,600加算	
			5751	5742×5091	¥ 676,000	¥ 682,800	¥ 786,000	¥ 155,200加算	¥ 22,400加算	¥ 329,600加算	
			5754	5742×5406	¥ 698,800	¥ 705,600	¥ 808,800	¥ 156,800加算	¥ 19,200加算	¥ 356,800加算	
			5760	5742×5995	¥ 780,400	¥ 787,200	¥ 890,400	¥ 164,800加算	¥ 24,000加算	¥ 396,800加算	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

●※2.間口36・42サイズは、特に駐車する車のサイズを確認してください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

ミニタイプ セット価格表

とBRは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	収納 台数	柱 本数
				H18 (1800mm)	H25 (2500mm)	H28 (2750mm)					
基本		2218	2167×1800	¥ 155,300	¥ 165,700	¥ 218,500	¥ 26,700加算	¥ 3,600加算	¥ 46,500加算	3台	
		2221	2167×2100	¥ 165,800	¥ 176,200	¥ 229,000	¥ 27,000加算	¥ 3,300加算	¥ 52,800加算		
		2918	2882×1800	¥ 167,300	¥ 177,700	¥ 230,500	¥ 35,600加算	¥ 4,800加算	¥ 62,000加算	4台	
		2921	2882×2100	¥ 179,800	¥ 190,200	¥ 243,000	¥ 36,000加算	¥ 4,400加算	¥ 70,400加算		
		4318	4312×1800	¥ 211,500	¥ 221,900	¥ 274,700	¥ 53,400加算	¥ 7,200加算	¥ 93,000加算	7台	
		4321	4312×2100	¥ 228,100	¥ 239,700	¥ 291,300	¥ 54,000加算	¥ 6,600加算	¥ 105,600加算		
		5018	5027×1800	¥ 222,800	¥ 233,200	¥ 286,000	¥ 62,300加算	¥ 8,400加算	¥ 108,500加算	8台	
		5021	5027×2100	¥ 243,800	¥ 259,200	¥ 304,600	¥ 63,000加算	¥ 7,700加算	¥ 123,200加算		
		5718	5742×1800	¥ 234,500	¥ 246,100	¥ 297,700	¥ 71,200加算	¥ 9,600加算	¥ 124,000加算	9台	
		5721	5742×2100	¥ 258,700	¥ 274,100	¥ 319,500	¥ 72,000加算	¥ 8,800加算	¥ 140,800加算		

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

カムフィエースZ 片側支持タイプ 耐積雪量30cm・50cm仕様

セット価格表

と SLC・BD は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

耐積雪量	収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	柱 本数
						H18 (1800mm)	H23 (2250mm)	H28 (2750mm)				
30 cm	1 台	基本		5024	5027×2376	¥ 413,500	¥ 428,900	¥ 560,900	¥ 66,500 加算	¥ 7,700 加算	¥ 140,700 加算	2本
				5027	5027×2674	¥ 434,600	¥ 450,000	¥ 582,000	¥ 68,600 加算	¥ 8,400 加算	¥ 156,100 加算	
				5030	5027×2972	¥ 483,200	¥ 498,600	¥ 630,200	¥ 72,100 加算	¥ 10,500 加算	¥ 173,600 加算	
				5724	5742×2376	¥ 431,800	¥ 447,200	¥ 578,800	¥ 76,000 加算	¥ 8,800 加算	¥ 160,800 加算	
				5727	5742×2674	¥ 460,400	¥ 475,800	¥ 607,400	¥ 78,400 加算	¥ 9,600 加算	¥ 178,400 加算	
				5730	5742×2972	¥ 506,200	¥ 521,600	¥ 653,200	¥ 82,400 加算	¥ 12,000 加算	¥ 198,400 加算	
50 cm	1 台	基本		5024	5027×2376	¥ 527,100	¥ 550,200	¥ 748,200	¥ 66,500 加算	¥ 7,700 加算	¥ 140,700 加算	3本
				5027	5027×2674	¥ 551,100	¥ 574,200	¥ 772,200	¥ 68,600 加算	¥ 8,400 加算	¥ 156,100 加算	
				5030	5027×2972	¥ 615,700	¥ 638,800	¥ 836,200	¥ 72,100 加算	¥ 10,500 加算	¥ 173,600 加算	
				5724	5742×2376	¥ 546,600	¥ 569,700	¥ 767,100	¥ 76,000 加算	¥ 8,800 加算	¥ 160,800 加算	
				5727	5742×2674	¥ 580,800	¥ 603,900	¥ 801,300	¥ 78,400 加算	¥ 9,600 加算	¥ 178,400 加算	
				5730	5742×2972	¥ 638,900	¥ 662,000	¥ 859,400	¥ 82,400 加算	¥ 12,000 加算	¥ 198,400 加算	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注**
- 耐積雪量30cm仕様の場合、積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 基本の場合、屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

カムフィエースZ ワイド 両側支持タイプ 耐積雪量30cm・50cm仕様

セット価格表

と SLC・BD は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

耐積雪量	収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	柱 本数
						H18 (1800mm)	H23 (2250mm)	H28 (2750mm)				
30 cm	2 台	基本		5048	5027×4795	¥ 828,200	¥ 859,000	¥ 1,123,000	¥ 133,000 加算	¥ 15,400 加算	¥ 281,400 加算	4本
				5054	5027×5378	¥ 877,800	¥ 908,600	¥ 1,172,600	¥ 137,200 加算	¥ 16,800 加算	¥ 312,200 加算	
				5060	5027×5960	¥ 940,200	¥ 971,000	¥ 1,235,000	¥ 144,200 加算	¥ 21,000 加算	¥ 347,200 加算	
				5748	5742×4795	¥ 915,200	¥ 946,000	¥ 1,210,000	¥ 152,000 加算	¥ 17,600 加算	¥ 321,600 加算	
				5754	5742×5378	¥ 968,600	¥ 999,400	¥ 1,263,400	¥ 156,800 加算	¥ 19,200 加算	¥ 356,800 加算	
				5760	5742×5960	¥ 1,051,000	¥ 1,081,800	¥ 1,345,800	¥ 164,800 加算	¥ 24,000 加算	¥ 396,800 加算	
50 cm	2 台	基本		5048	5027×4795	¥ 1,068,100	¥ 1,114,300	¥ 1,510,300	¥ 133,000 加算	¥ 15,400 加算	¥ 281,400 加算	6本
				5054	5027×5378	¥ 1,126,200	¥ 1,172,400	¥ 1,568,400	¥ 137,200 加算	¥ 16,800 加算	¥ 312,200 加算	
				5060	5027×5960	¥ 1,201,300	¥ 1,247,500	¥ 1,643,500	¥ 144,200 加算	¥ 21,000 加算	¥ 347,200 加算	
				5748	5742×4795	¥ 1,120,400	¥ 1,166,600	¥ 1,562,600	¥ 142,000 加算	¥ 17,600 加算	¥ 321,600 加算	
				5754	5742×5378	¥ 1,182,300	¥ 1,228,500	¥ 1,624,500	¥ 156,800 加算	¥ 19,200 加算	¥ 356,800 加算	
				5760	5742×5960	¥ 1,261,600	¥ 1,307,800	¥ 1,703,800	¥ 164,800 加算	¥ 24,000 加算	¥ 396,800 加算	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注**
- 耐積雪量30cm仕様の場合、積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

ミニタイプ セット価格表

と SLC・BD は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。

タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	収 容 台 数	柱 本 数
				H18 (1800mm)	H23 (2250mm)	H28 (2750mm)					
基本		2221	2167×2078	¥ 311,300	¥ 326,700	¥ 458,300	¥ 27,000 加算	¥ 3,300 加算	¥ 52,800 加算	3台	2本
		2921	2882×2078	¥ 327,100	¥ 342,500	¥ 474,100	¥ 36,000 加算	¥ 4,400 加算	¥ 70,400 加算	4台	
		5021	5027×2078	¥ 399,900	¥ 415,300	¥ 546,900	¥ 63,000 加算	¥ 7,700 加算	¥ 123,200 加算	8台	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。




- 注**
- 積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

スカイリードZ スタンダードタイプ 耐積雪量50cm仕様

セット価格表

と **BD**・**KC** は **受注生産品** 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1		ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	梁仕様	柱本数
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)				
1台	基本		5131	5052×3050	¥ 632,900	¥ 650,900	¥ 117,000 加算	¥ 14,500 加算	梁A	4本
			5831	5802×3050	¥ 735,700	¥ 753,700	¥ 147,500 加算	¥ 14,000 加算		
2台			5154	5052×5332	¥ 954,100	¥ 972,100	¥ 204,400 加算	¥ 23,200 加算	梁A	4本
			5161	5052×6050	¥ 1,186,000	¥ 1,204,000	¥ 232,100 加算	¥ 26,100 加算	梁B	
			5854	5802×5332	¥ 1,127,100	¥ 1,145,100	¥ 267,200 加算	¥ 28,800 加算	梁A	
			5861	5802×6050	¥ 1,381,800	¥ 1,399,800	¥ 304,500 加算	¥ 33,200 加算	梁B	
3台		5180	5052×7998	¥ 2,093,800	¥ 2,120,800	¥ 304,700 加算	¥ 31,900 加算	大梁	6本	
		5880	5802×7998	¥ 2,341,700	¥ 2,368,700	¥ 410,300 加算	¥ 48,400 加算			




●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

スカイリードZ スタンダードタイプ 耐積雪量100cm仕様

セット価格表

と **BD**・**KC** は **受注生産品** 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1		ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	梁仕様	柱本数
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)				
1台	基本		5131	5052×3050	¥ 740,600	¥ 767,600	¥ 117,000 加算	¥ 14,500 加算	梁A	6本
			5831	5802×3050	¥ 843,400	¥ 870,400	¥ 147,500 加算	¥ 14,000 加算		
2台			5154	5052×5332	¥ 1,096,700	¥ 1,123,700	¥ 204,400 加算	¥ 23,200 加算	梁A	
			5161	5052×6050	¥ 1,402,800	¥ 1,429,800	¥ 232,100 加算	¥ 26,100 加算	梁B	
			5854	5802×5332	¥ 1,405,600	¥ 1,432,600	¥ 267,200 加算	¥ 28,800 加算		
			5861	5802×6050	¥ 1,598,600	¥ 1,625,600	¥ 304,500 加算	¥ 33,200 加算		
3台		5180	5052×7998	¥ 2,472,800	¥ 2,508,800	¥ 304,700 加算	¥ 31,900 加算	大梁	8本	
		5880	5802×7998	¥ 2,720,700	¥ 2,756,700	¥ 410,300 加算	¥ 48,400 加算			


●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

スカイリードZ スタンダードタイプ 耐積雪量150cm仕様

セット価格表

BD・**KC** は **受注生産品** 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1		ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	梁仕様	柱本数
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)				
1台	基本		5131	5052×3050	¥ 848,300	¥ 884,300	¥ 117,000 加算	¥ 14,500 加算	梁A	8本
			5831	5802×3050	¥ 951,100	¥ 987,100	¥ 147,500 加算	¥ 14,000 加算		
2台			5154	5052×5332	¥ 1,431,700	¥ 1,467,700	¥ 204,400 加算	¥ 23,200 加算	梁B	
			5161	5052×6050	¥ 1,619,600	¥ 1,655,600	¥ 232,100 加算	¥ 26,100 加算		
			5854	5802×5332	¥ 1,604,700	¥ 1,640,700	¥ 267,200 加算	¥ 28,800 加算		
			5861	5802×6050	¥ 1,815,400	¥ 1,851,400	¥ 304,500 加算	¥ 33,200 加算		

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。




- 注**
- 積雪が150cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

スカイリードZ デラックスタイプ 耐積雪量50cm仕様

セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1			木調屋根枠 加算額	梁 仕 様	柱 本 数	
					ポリカーボネート板 ※2		ブラック ポリカーボネート板 加算額				熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)					
1台	基本		5131	5075×3089	¥ 710,800	¥ 728,800	¥ 117,000 加算	¥ 14,500 加算	¥ 31,100 加算	梁A	4本
			5831	5825×3089	¥ 816,000	¥ 834,000	¥ 147,500 加算	¥ 14,000 加算	¥ 33,800 加算		
2台	基本		5154	5075×5371	¥ 1,038,700	¥ 1,056,700	¥ 204,400 加算	¥ 23,200 加算	¥ 37,900 加算	梁A	4本
			5161	5075×6089	¥ 1,273,200	¥ 1,291,200	¥ 232,100 加算	¥ 26,100 加算	¥ 40,900 加算		
			5854	5825×5371	¥ 1,214,200	¥ 1,232,200	¥ 267,200 加算	¥ 28,800 加算	¥ 40,600 加算	梁A	
			5861	5825×6089	¥ 1,471,700	¥ 1,489,700	¥ 304,500 加算	¥ 33,200 加算	¥ 43,600 加算		
3台	基本		5180	5075×8037	¥ 2,188,600	¥ 2,215,600	¥ 304,700 加算	¥ 31,900 加算	¥ 49,300 加算	大梁	6本
			5880	5825×8037	¥ 2,439,000	¥ 2,466,000	¥ 410,300 加算	¥ 48,400 加算	¥ 52,000 加算		




- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

注 ●積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 ●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 ●梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

スカイリードZ デラックスタイプ 耐積雪量100cm仕様

セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1			木調屋根枠 加算額	梁 仕 様	柱 本 数	
					ポリカーボネート板 ※2		ブラック ポリカーボネート板 加算額				熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)					
1台	基本		5131	5075×3089	¥ 818,500	¥ 845,500	¥ 117,000 加算	¥ 14,500 加算	¥ 31,100 加算	梁A	6本
			5831	5825×3089	¥ 923,700	¥ 950,700	¥ 147,500 加算	¥ 14,000 加算	¥ 33,800 加算		
2台	基本		5154	5075×5371	¥ 1,181,300	¥ 1,208,300	¥ 204,400 加算	¥ 23,200 加算	¥ 37,900 加算	梁A	8本
			5161	5075×6089	¥ 1,490,000	¥ 1,517,000	¥ 232,100 加算	¥ 26,100 加算	¥ 40,900 加算		
			5854	5825×5371	¥ 1,492,700	¥ 1,519,700	¥ 267,200 加算	¥ 28,800 加算	¥ 40,600 加算	梁B	
			5861	5825×6089	¥ 1,688,500	¥ 1,715,500	¥ 304,500 加算	¥ 33,200 加算	¥ 43,600 加算		
3台	基本		5180	5075×8037	¥ 2,567,600	¥ 2,603,600	¥ 304,700 加算	¥ 31,900 加算	¥ 49,300 加算	大梁	8本
			5880	5825×8037	¥ 2,818,000	¥ 2,854,000	¥ 410,300 加算	¥ 48,400 加算	¥ 52,000 加算		



- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

注 ●積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 ●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 ●梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

スカイリードZ デラックスタイプ 耐積雪量150cm仕様

セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1			木調屋根枠 加算額	梁 仕 様	柱 本 数	
					ポリカーボネート板 ※2		ブラック ポリカーボネート板 加算額				熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額
					H23 (2300mm)	H25 (2500mm)					
1台	基本		5131	5075×3089	¥ 926,200	¥ 962,200	¥ 117,000 加算	¥ 14,500 加算	¥ 31,100 加算	梁A	8本
			5831	5825×3089	¥ 1,031,400	¥ 1,067,400	¥ 147,500 加算	¥ 14,000 加算	¥ 33,800 加算		
2台	基本		5154	5075×5371	¥ 1,516,300	¥ 1,552,300	¥ 204,400 加算	¥ 23,200 加算	¥ 37,900 加算	梁B	8本
			5161	5075×6089	¥ 1,706,800	¥ 1,742,800	¥ 232,100 加算	¥ 26,100 加算	¥ 40,900 加算		
			5854	5825×5371	¥ 1,691,800	¥ 1,727,800	¥ 267,200 加算	¥ 28,800 加算	¥ 40,600 加算	梁B	
			5861	5825×6089	¥ 1,905,300	¥ 1,941,300	¥ 304,500 加算	¥ 33,200 加算	¥ 43,600 加算		

- 木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。
- ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

注 ●積雪が150cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 ●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 ●梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

スカイリードZ マルチルーフトタイプ・ミニタイプ 耐積雪量100cm仕様

セット価格表

とBD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	梁 仕 様	柱 本 数
				H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H27 (2700mm)				
基本		1931	1940×3050	¥ 406,900	¥ 424,900	¥ 442,900	¥ 44,500 加算	¥ 6,500 加算	小梁	4本
		1934	1940×3434	¥ 424,500	¥ 442,500	¥ 460,500	¥ 53,200 加算	¥ 6,800 加算		
		1942	1940×4152	¥ 487,300	¥ 505,300	¥ 523,300	¥ 65,000 加算	¥ 8,200 加算		
		1954	1940×5332	¥ 615,800	¥ 633,800	¥ 651,800	¥ 82,800 加算	¥ 10,800 加算	梁A	
		1961	1940×6050	¥ 803,600	¥ 821,600	¥ 834,000	¥ 94,600 加算	¥ 12,200 加算	梁B	
		1980	1940×7998	¥ 1,226,300	¥ 1,244,300	¥ 1,256,700	¥ 129,800 加算	¥ 15,400 加算	大梁	
		2531	2500×3050	¥ 446,900	¥ 464,900	¥ 482,900	¥ 52,500 加算	¥ 8,500 加算	小梁	
		2534	2500×3434	¥ 465,700	¥ 483,700	¥ 501,700	¥ 63,000 加算	¥ 8,800 加算		
		2542	2500×4152	¥ 536,400	¥ 554,400	¥ 572,400	¥ 77,000 加算	¥ 10,600 加算		
		2554	2500×5332	¥ 680,100	¥ 698,100	¥ 716,100	¥ 98,000 加算	¥ 14,000 加算	梁A	
		2561	2500×6050	¥ 876,000	¥ 894,000	¥ 906,400	¥ 112,000 加算	¥ 15,800 加算	梁B	
		2580	2500×7998	¥ 1,316,300	¥ 1,334,300	¥ 1,346,700	¥ 154,000 加算	¥ 19,800 加算	大梁	
		3131	3060×3050	¥ 486,800	¥ 504,800	¥ 522,800	¥ 62,000 加算	¥ 11,000 加算	小梁	
		3134	3060×3434	¥ 507,400	¥ 525,400	¥ 543,400	¥ 73,700 加算	¥ 11,000 加算		
		3142	3060×4152	¥ 586,400	¥ 604,400	¥ 622,400	¥ 90,000 加算	¥ 13,200 加算		
		3154	3060×5332	¥ 745,500	¥ 763,500	¥ 781,500	¥ 114,800 加算	¥ 17,600 加算	梁A	
		3161	3060×6050	¥ 949,800	¥ 967,800	¥ 980,200	¥ 131,100 加算	¥ 19,800 加算	梁B	
		3180	3060×7998	¥ 1,409,000	¥ 1,427,000	¥ 1,439,400	¥ 179,300 加算	¥ 24,200 加算	大梁	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪が耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

スカイリードZ マルチルーフトタイプ・ミニタイプ 耐積雪量150cm仕様

セット価格表

BD・KCは受注生産品 納期をご確認ください。


タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	ポリカーボネート板 ※1			ブラック ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	梁 仕 様	柱 本 数
				H23 (2300mm)	H25 (2500mm)	H27 (2700mm)				
基本		1931	1940×3050	¥ 406,900	¥ 424,900	¥ 442,900	¥ 44,500 加算	¥ 6,500 加算	小梁	4本
		1934	1940×3434	¥ 424,500	¥ 442,500	¥ 460,500	¥ 53,200 加算	¥ 6,800 加算		
		1942	1940×4152	¥ 511,300	¥ 529,300	¥ 547,300	¥ 65,000 加算	¥ 8,200 加算		
		1954	1940×5332	¥ 712,000	¥ 730,000	¥ 742,400	¥ 82,800 加算	¥ 10,800 加算	梁B	
		1961	1940×6050	¥ 803,600	¥ 821,600	¥ 834,000	¥ 94,600 加算	¥ 12,200 加算	梁B	
		2531	2500×3050	¥ 446,900	¥ 464,900	¥ 482,900	¥ 52,500 加算	¥ 8,500 加算	小梁	
		2534	2500×3434	¥ 465,700	¥ 483,700	¥ 501,700	¥ 63,000 加算	¥ 8,800 加算		
		2542	2500×4152	¥ 560,400	¥ 578,400	¥ 596,400	¥ 77,000 加算	¥ 10,600 加算		
		2554	2500×5332	¥ 776,300	¥ 794,300	¥ 806,700	¥ 98,000 加算	¥ 14,000 加算	梁B	
		2561	2500×6050	¥ 876,000	¥ 894,000	¥ 906,400	¥ 112,000 加算	¥ 15,800 加算	梁B	
		3131	3060×3050	¥ 486,800	¥ 504,800	¥ 522,800	¥ 62,000 加算	¥ 11,000 加算	小梁	
		3134	3060×3434	¥ 507,400	¥ 525,400	¥ 543,400	¥ 73,700 加算	¥ 11,000 加算		
		3142	3060×4152	¥ 610,400	¥ 628,400	¥ 646,400	¥ 90,000 加算	¥ 13,200 加算		
		3154	3060×5332	¥ 841,700	¥ 859,700	¥ 872,100	¥ 114,800 加算	¥ 17,600 加算	梁A	
		3161	3060×6050	¥ 949,800	¥ 967,800	¥ 980,200	¥ 131,100 加算	¥ 19,800 加算	梁B	

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪が耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。

価格は基本タイプのみ掲載しています。

- このカタログの記載内容・表示価格は2024年5月現在のものです。
- 表示価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 表示価格には消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、工事費は含まれておりません。
- 仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

 本カタログは環境に配慮するため、植物油インキを使用しています。

業務用

2024年5月発行

 三協立山株式会社 三協アルミ社

〒933-8610 富山県高岡市早川70
エクステリア事業部 TEL (0766) 20-2675

<https://alumi.st-grp.co.jp/>

カタログNo.
STX1785A
KI.24.05-050