

Vico smart

スマートキー搭載宅配ボックス ヴィコ® スマート DB



もっと自由に。

もっと快適に。



取扱説明書や使い方動画、
画像のダウンロードなどはこちらから



中部・近畿営業本部 < 中部エリア > / 〒460-0012 名古屋市中区千代田5丁目7番5号 パークヒルズ千代田2・3階 TEL : 052-238-1180 FAX : 052-238-1186
< 近畿エリア > / 〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮2丁目8番13号 TEL : 06-6914-0340 FAX : 06-6914-0345
中国・九州事業部 / 〒812-0065 福岡市東区二又瀬新町15番5号 TEL : 092-626-7051 FAX : 092-626-7053
販売企画部 < 関東・東北エリア > / 〒460-0012 名古屋市中区千代田5丁目7番5号 パークヒルズ千代田2・3階 TEL : 052-238-1125 FAX : 052-238-1145

【拠点】名古屋・静岡・豊田・岐阜・三重・大阪・京都・阪和・阪神・姫路・岡山・広島・福岡
ホームページアドレス <https://www.unison-net.com>

2025.12

Vico smart

スマートキー搭載宅配ボックス
ヴィコ®スマート DB



住まいになじむミニマルな佇まいに、
ICカードや指紋で解錠できる
スマート機能を備えました。
美しさと使いやすさを両立した
ポスト一体型宅配ボックスです。



Features | 特徴

01 Design

シャープな造形が際立つミニマルデザイン



シームレスな一枚扉にシャープなエッジが際立つ、凛とした佇まい。機能とデザインが調和した、上質なミニマルデザインです。ボックス本体より外扉が大きい構造のため、正面からの施工目地部分を隠すことができ、美しい仕上がりを実現します。


03 Delivery

複数の荷物を受け取れる



宅配ボックスは100サイズ/120サイズまでの荷物が受け取れる大容量。

荷物が配達された後に、宅配ボックスがロックされていても、小型の荷物（幅200×高さ70×奥行350mmまで）であれば、宅配用フラップ（小型宅配投入口）から複数個の受け取りが可能です。



02 Smart Key

暮らしに合わせたさまざまな解錠方法



ヴィコススマート DBはスマートキーを搭載。オプション品を使えば、お手持ちの ICカードで解錠できるほか、指紋認証やリモコン操作など、暮らしに合わせた解錠方法もお選びいただけます。

04 Construction

美しい仕上がりを叶える後付け構造

ボックス本体の設置後に外扉を取り付ける後付け構造を採用。施工時に外扉を汚す心配がないため、目地仕上げもしやすくなります。



05 Set up

選べる設置スタイル

設置スペースや用途に合わせて、4種類の設置方法をご用意。門柱・埋込み・スタンド・据置きの各タイプから選べ、新築はもちろん、リフォームにも柔軟に対応します。






【正面】

材質：[本体・内扉・内内扉]：高耐食溶融めっき鋼板
[外扉]：ASA樹脂、ステンレス（マットカラー：カラーシート仕上げ、メタリック調：メタリック調シート仕上げ、木目調：木目調シート仕上げ）

カラーバリエーション


マットカラー



メタリック調



木目調



設置方法



セキュリティ


解錠はスマホのアプリで。
オプション品を使えば、
さまざまな方法で解錠
可能です。

→ page 07



施錠はオートロック仕様です。

ヴィコスマート DB 100 ポスト有り



後出しタイプ [前入れ後出し仕様]

ヴィコスマート DB 100 ポスト有り 左開きタイプ 後出し ヴィコスマート DB 100 ポスト有り 右開きタイプ 後出し




360°

本体価格 149,800円 (税込164,780円)

サイズ：閉時/幅444×高さ631×奥行474mm
開時/幅455×高さ631×奥行1,231mm
小型宅配投入口/幅230×高さ72mm
郵便投入口/幅270×高さ37mm

重 量：17.5kg



前出しタイプ [前入れ前出し仕様]

ヴィコスマート DB 100 ポスト有り 左開きタイプ 前出し ヴィコスマート DB 100 ポスト有り 右開きタイプ 前出し




360°

本体価格 139,800円 (税込153,780円)

サイズ：閉時/幅444×高さ631×奥行452mm
開時/幅455×高さ631×奥行845mm
小型宅配投入口/幅230×高さ72mm
郵便投入口/幅270×高さ37mm


重 量：15.4kg



！ 注意

※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなど不具合が発生する恐れがあります。
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。

ヴィコスマート DB 120 ポスト無し



後出しタイプ [前入れ後出し仕様]

ヴィコスマート DB 120 ポスト無し 左開きタイプ 後出し ヴィコスマート DB 120 ポスト無し 右開きタイプ 後出し




360°

本体価格 115,800円 (税込127,380円)

サイズ：閉時/幅444×高さ631×奥行474mm
開時/幅455×高さ631×奥行1,231mm
小型宅配投入口/幅230×高さ72mm

重 量：16.3kg



前出しタイプ [前入れ前出し仕様]

ヴィコスマート DB 120 ポスト無し 左開きタイプ 前出し ヴィコスマート DB 120 ポスト無し 右開きタイプ 前出し




360°


本体価格 105,800円 (税込116,380円)

サイズ：閉時/幅444×高さ631×奥行452mm
開時/幅455×高さ631×奥行845mm
小型宅配投入口/幅230×高さ72mm

重 量：15.4kg



※ブロックへの埋め込みの際は、あらかじめ開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。
施工時にブロックなどの荷重が加わると、雨水が侵入するなどの不具合が発生する恐れがあります。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。




各部の名称や使い方は
動画で確認

開閉スタイル

設置条件や場所に合わせて取り出し方や
開き方を選択できます。


正面から投入、取り出しは背面から

【左開きタイプ】 【右開きタイプ】



正面から投入、取り出しも正面から

【左開きタイプ】 【右開きタイプ】



※写真はすべて「左開きタイプ」となります

Smart key | スマートキー

ヴィコスマート DB 専用オプション



専用オプションと併せて使うことで、暮らしに合わせたお好みの解錠方法を選べます。



ブラック

セサミタッチ


本体価格 4,580円 (税込5,038円)
サイズ：幅37.8×高さ60.2×奥行27mm
重 量：0.092kg



カード認証



カードをかざして解錠。お手持ちの FeliCa、MIFARE を搭載している交通系ICカードや、玄関用カードキーなどを鍵として登録できます。スマートウォッチやスマートフォン内に登録しているICカードも使用可能です。



対応可能カード
例：交通系 IC カード (Suica・PASMO など)、電子マネー (nanaco・WAON・Edy など)、MIFARE 方式の社員証・タグ、Apple 社の AirTag など



指紋認証



指でタッチして解錠。指紋認証のため、鍵などを取り出す手間なくスムーズにご使用いただけます。

！注意

※セサミタッチが濡れている状態だと指紋を認証しないことがあります。濡れている場合は水分を拭き取ってからご使用ください。



ブラック

リモート Nano

本体価格 2,180円 (税込2,398円)
サイズ：幅22.3×高さ41.2×奥行11.4mm
重 量：0.011kg



リモコン操作



リモコンボタンを押して解錠。少し離れたところからでも開けることができます。複数個持って家族それぞれで使用することも可能です。

ヴィコスマート DB 標準仕様



アプリ認証




スマートフォン無料アプリ「セサミ、ひらけゴマ!」より解錠が可能です。




シリンダー錠



非常解錠時は、付属のキーでの解錠も可能です。



セサミ
ひらけゴマ



セサミタッチの取付け位置

後出しタイプ | 取出扉のポケットに設置します。



〔背面〕

前出しタイプ | 外扉を開いた内側のポケットに設置します。



〔正面〕

詳しい使い方はWEBで公開中



使い方動画




取扱説明書





門柱タイプ

サイン・インターホン・ヴィコススマート DBをまとめて設置できます。



アルミブラック



ヴィコ DB 門柱スタンド TZ HI400

埋込タイプ 442×1400

本体価格 59,000円（税込64,900円）

【本体】

材 質：アルミ（アルマイト仕上げ）
サイズ：幅442×高さ1,400（1,700）×奥行100mm
重 量：6.7kg
付属品：サインワンロックベース

本体パネル カラーバリエーション

マットカラー



マットホワイト



マットベージュ



マットブラック

メタリック調



メタルグレー

木目調



チェリー



ウォールナット

【本体パネル】


材 質：アルミ（マットカラー：カラーシート仕上げ、メタリック調：メタリック調シート仕上げ、木目調：木目調シート仕上げ）
サイズ：幅392×高さ203mm



- 2人以上の設置工事をお勧めします。
- 宅配ボックス、ライト、下部パネルは現場にて取り付けとなります。
- 納品の際は、必ずお届け先にて立ち会いの上、荷降ろしのお手伝いをお願いいたします。

サインを照らす間接照明であたたかみのある印象に

照明・トランス・ケーブルのセットです。



ヴィコ DB 門柱スタンド用 照明セット

本体価格 23,000円（税込25,300円）

【LEDライト】

材 質：樹脂
サイズ：幅350（LED部分）×高さ10×奥行4mm
重 量：1.8kg
耐水性：防雨形
光 源：LEDモジュール（電球色）
入力電圧：DC12V
消費電力：2.9W
付属品：トランス・ケーブル（10m）

- 門柱スタンドと併せてご発注ください。照明セットのみのご発注は別途運賃が必要となります。

トランスは下記よりお選びください。

エコルトトランス コンセント付15

照度センサ内蔵 AC100V コンセント付

EA 11709 030
ブラック

EA 11709 000
アイボリー



エコルトトランス スタンダード35

照度センサ（タイマー付）内蔵

EA 11701 30
ブラック

EA 11701 00
アイボリー



！ 注 意

※照明器具は12V照明です。必ず付属品のトランスを使用してください。
トランスを使用せずにAC100V電源を直接照明に接続すると、照明器具が破損しますので、ご注意ください。

下部パネルと組み合わせて、上質な空間に合うウォール仕様に

ワントーンでスタイリッシュに



下部パネル
取り付け位置

アクセントカラーをポイントに



門柱スタンド本体パネル：メタルグレー
ヴィコススマート DB：メタルグレー
下部パネル：メタルグレー

ミックスカラーで個性的に



門柱スタンド本体パネル：マットブラック
ヴィコススマート DB：チェリー
下部パネル：マットブラック



門柱スタンド本体パネル：マットホワイト
ヴィコススマート DB：ウォールナット
下部パネル：マットベージュ

ヴィコ DB 門柱スタンド TZ用 下部パネル

本体価格 22,000円（税込24,200円）

材 質：高耐食溶融めっき銅板
（前面/シート仕上げ・背面/塗装仕上げ）
サイズ：幅390×高さ550（600）×奥行36mm
重 量：3.6kg

カラーバリエーション

マットカラー



マットホワイト



マットベージュ



マットブラック

メタリック調



メタルグレー

木目調



チェリー





ウォールナット

※門柱スタンドの本体パネル色と
同色です。



埋込みタイプ



サテンブラック

※写真は壁厚120-150mm用となります。

ヴィコ DB 埋込用台座

壁厚120-150mm用

本体価格 16,900円（税込18,590円）

材 質：高耐食溶融めっき銅板
サイズ：幅368×高さ160×奥行260mm
重 量：3.6kg


壁厚150-180mm用

本体価格 16,900円（税込18,590円）

材 質：高耐食溶融めっき銅板
サイズ：幅368×高さ160×奥行300mm
重 量：3.7kg



スタンドタイプ



ヴィコ DB スタンド TZ HI250

埋込タイプ

本体価格 38,000円（税込41,800円）


材 質：アルミ
サイズ：幅442×高さ1,250（1,550）×奥行100mm
重 量：4.85kg



アルミブラック



据置きタイプ



サテンブラック



ヴィコ DB 据置き台座

本体価格 18,000円（税込19,800円）

材 質：高耐食溶融めっき銅板
サイズ：幅390×高さ150×奥行400mm
重 量：3.5kg
●簡易的に設置することもできます。
詳しくは取扱説明書をご確認ください。