

会社概要／取扱製品

雑草対策	ザバーン® 製防草シート プランテックス® 製防草シート
	ジスタス®防草シート
	ザラグリップ®防草シート
	ガンコピン®
	プランテックス® 製 68 ブラック
	植栽ワッシャー® テープ

根茎対策	RCF® 防根・防竹シート
	バイオバリアー® 防根シート
	シルバセル®

景観	リアリーターフ®人工芝
	グリーンビスタ®製 防草・砂利下シート
	GG ハニカム™
	リサイクルエッジング® 見切材
	ビスタフォリア® 人工壁面緑化パネル・人工緑化/擬木

建 材	タイベック® シルバー
	タイベック® ハード / ソフト
	タイベック® ソフトウェア ESB (緊急避難用寝袋)
	タイベック® フラッシングシート
	ストレッチガード®
	タイベック® ハウスラップ テープ
	VCL スマート®
	タイベック® ドレインラップ
	タイベック® ルーフライナー
	サーモシェア™

DuPont™
Xavan®

DuPont™
Tyvek®

ReallyTurf®


VISTAFOLIA®

DuPont™
GreenVista®


Recycled Edging ☆

SILVA CELL®

Bio barrier®

WITH THE CHOICE OF PROFESSIONAL

プロフェッショナルが選び抜いた
造園緑化資材・建築資材を通じて、
まちの豊かな景観づくりに貢献します。



土 木

ザバーン®・プランテックス® 製防草シート
ジスタス®防草シート
ザラグリップ®防草シート
ガンコピン®
GFボンド® タコ足ノズル® 付
防草パッチ®
植栽ワッシャー® テープ
植栽オープナー®
プランテックス® 製68ブラック
RCF® 防根・防竹シート
バイオバリアー®
シルバセル®
GGハニカム™



エクステリア

グリーンピスタ®製防草・砂利下シート
リアリーターフ® 人工芝
パイルスブリッター®
リサイクルエッジング® 見切材
ピスタフォリア® 人工壁面緑化パネル
ピスタフォリア® スクリーン
ハンギングガーデン® ブーケポット

建 材

タイベック® シルバー
タイベック® ハード/ソフト
タイベック® ソフトウェアESB
(緊急避難用寝袋)
タイベック® フラッシングシート
ストレッチガード®
VCLスマート®
タイベック® ドレインラップ
タイベック® ルーフライナー
サーモシェア™



株式会社グリーンフィールドは
千葉ロッテマリーンズの
オフィシャルスポンサーです

© CHIBA LOTTE MARINES

株式会社 グリーンフィールド

www.gfield.co.jp

会社概要

社 名：株式会社グリーンフィールド
代表取締役：佐藤 滋
設 立：1997年2月18日
決 算：毎年12月
資 本 金：20,000,000円
取 引 銀 行：三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行
岩手銀行 青森銀行 秋田銀行 東北銀行 北日本銀行
仕 入 先：デュボン・スペシャルティ・プロダクツ株式会社
旭・デュボン・フラッシュスパンプロダクツ株式会社
Vistafolia Ltd.
Valley View Industries
Deep Root Partners,L.P. 他
販 売 先：中央省庁 地方自治体 ネクスコ JR各支社
土木緑化資材商社・問屋・販売店
建材商社・卸問屋・販売店 全国造園業者 他

所在地

本 社 〒028-3314 岩手県紫波郡紫波町大巻八竜50-1 TEL 019-613-6663 FAX 019-613-6664	北日本営業部 〒028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通2-7-7-2F TEL 019-671-3310 FAX 019-601-9100	
中部営業部 〒491-0001 愛知県一宮市瀬部巡見18 TEL 0586-52-6602 FAX 0586-52-6603		
関西営業部 〒673-0016 兵庫県明石市松の内1-13-24-4F TEL 078-939-4130 FAX 078-939-4131		
九州営業部 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6-25-29 TEL 092-292-0035 FAX 092-292-0038		
首都圏EX営業部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-4F TEL 04-7199-3770 FAX 04-7199-3772	東日本CS営業部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-3F TEL 04-7192-6606 FAX 04-7192-6607	特 販 部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-4F TEL 04-7196-6050 FAX 04-7196-6051
日商緑産股份有限公司 台湾分公司 10541 台北市松山区復興北路369號4樓 TEL +886-2-2718-8105 FAX +886-2-2718-8107		

高耐久 ザバーン® 製防草シート プランテックス® 製防草シート



ポリプロピレン 4層スパンボンド長繊維不織布

雑草対策

雑草でお困りのあなたへ

シートを敷くだけで雑草の成長を抑制。米国デュポン社の特殊技術で熱融着したポリプロピレン製極太繊維が地面からの雑草の突き抜けを許しません。ザバーン®なら曝露でも最大で10年以上の防草効果が期待できます。

特長

- 繊維同士の間が広がりやすく、強い雑草の貫通も許さない。
- 水と空気を通すので、土壌や植物には影響を与えない。
- 高い強度と弾力性で砂利の沈下を防止。
- 耐候性が高く、曝露でも長期使用可能。(350G・240G)
- 軽くて簡単カットのラクラク施工。
- 土壌汚染など、環境に悪影響を与える化学物質不使用。




雑草の抑制



抜群の水はけ



耐久性が高い



砂利の沈下防止



施工が簡単



環境良品

環境にやさしい

ザバーン®

独自の紫外線劣化防止加工で、曝露でも高い耐久性

- 350G グリーン** 高耐久・強力タイプ
- 240G グリーン** 強力タイプ
- 136G グリーン** スタンダードタイプ

日本市場向け
特注仕様



強い雑草も突き抜けない



スギナ



チガヤ



ササ

繊維と繊維の間が広がりやすく、強い雑草でも貫通を抑えます。特に350G・240Gは雑草でもっとも強力なイネ科、スギナ、チガヤ、ヨシ、ハマスゲなどにも対応できます。

*100%の抑制を保証するものではありません。雑草が著しい場所では、極力、350Gをご選定ください。

プランテックス®

デュポン製防草シートの世界共通ブランド

- 240BB ブラック/ブラウン** スタンダードプラス
- 125BB ブラウン/ブラック** ガーデンタイプ

両面使える
リバーシブル
(黒茶)

ザバーン® 製防草シート
プランテックス® 製防草シート

ジスタス® 防草シート

ザラグリッパ® 防草シート

ガンコピン®

プランテックス® 製 68 ブラック

植栽ワッシャー® テープ

RCF® 防根・防竹シート

バイオバリアー® 防根シート

シルバセル®

リアリーターフ® 人工芝

グリーンピスタ® 製防草・砂利下シート

GG ハニカム™

リサイクル エッジング® 見切材

ピスタフォリア® 人工芝面緑化パネル 人工緑化/擬木

タイベック® シルバー

タイベック® ハード/ソフト

タイベック® ソフトウェア ESB (緊急避難用寝袋)

タイベック® フラッシングシート

ストレッチガード®

タイベック® ハウスラップ テープ

VCL スマート®

タイベック® ドレインラップ

タイベック® ルーフライナー

サーモシェア™

比較表	ザバーン®			プランテックス®	
	350G グリーン	240G グリーン	136G グリーン	240BB ブラック/ブラウン	125BB ブラウン/ブラック
雑草対応	<強い雑草> スギナ、チガヤ、ヨシ、ササ、 セイタカアワダチソウ			<強い雑草> スギナ、チガヤ、ヨシ、ササ、 セイタカアワダチソウなど	
砂利駐車場の下	◎	○		○	
歩行砂利道の下	◎	◎	○	◎	○
耐用年数(曝露)	10年以上	5~10年	砂利下のみ	No data	No data
耐用年数(砂利下)	半永久	半永久	半永久	半永久	半永久

エリア(北日本、関東以西)により異なる場合があります。また寒暖差の激しい地域においては上記年数を満たさない場合があります。


*各数値は狙い値または測定値であり、保証値ではありません。
紫外線照射が過酷な現場(日の当たらない/南向き法面など)においては想定表記した耐用年数に満たない場合があるため、上位グレードであるザバーン®製350G等高耐候品のご使用を推奨します。

ドット印刷

350Gには、あらかじめ縦横500mmピッチのドットが印刷されています。
240Gにもドット印刷が可能です。(別途加工費)



- ピン打ち箇所・シート重ね位置・カットライン・植栽位置の目安となります。
- 端部の50mmピッチのドットは、シートの重ね100mmの目安となります。



商品名	仕様	品番	出荷単位
ザバーン®製350グリーン	3m×20m	XA-350G3.0	1本
(高耐久・強力タイプ 厚さ0.8mm)	2m×30m	XA-350G2.0	1本
	1m×30m	XA-350G1.0	1本
ザバーン®製240グリーン	2m×30m	XA-240G2.0	1本
(強力タイプ 厚さ0.64mm)	1m×30m	XA-240G1.0	1本
	2m×50m	XA-136G2.0	1本
ザバーン®製136グリーン	2m×50m	XA-136G1.0	1本
(スタンダードタイプ 厚さ0.4mm)	1m×50m	XA-136G1.0	1本
	2m×30m	PT-240BB2.0	1本
プランテックス®製240ブラック/ブラウン	2m×30m	PT-240BB2.0	1本
	1m×30m	PT-240BB1.0	1本
プランテックス®製125ブラウン/ブラック	2m×50m	PT-125BB2.0	1本
	1m×50m	PT-125BB1.0	1本

関連部材

固定方法(曝露)	※現場状況に合わせてお選びください。	土壌面
----------	--------------------	-----



コンクリート面・シート同士の接合面	コンクリート面
-------------------	---------




シート固定	シート接続・端部処理
-------	------------



商品名	仕様	品番	出荷単位
GF ワッシャー* グリーン (600入/箱)	φ80mm×H12.5mm×t2mm	WS-GR600	1箱
GF ワッシャー* ブラウン (600入/箱)	φ80mm×H12.5mm×t2mm	WS-BR600	1箱
GF ワッシャー* ブラック (600入/箱)	φ80mm×H12.5mm×t2mm	WS-BL600	1箱
GF ワッシャー* グリーン (50入/袋)	φ80mm×H12.5mm×t2mm	WS-GR50	1袋
GF ワッシャー* ブラウン (50入/袋)	φ80mm×H12.5mm×t2mm	WS-BR50	1袋
GF ワッシャー* ブラック (50入/袋)	φ80mm×H12.5mm×t2mm	WS-BL50	1袋
防草パッチ* (600入/箱) グリーン 角つや消し	120mm 角R付 片面テープ	XT-P12G-600	1箱
防草パッチ* (600入/箱) ブラウン 角つや消し	120mm 角R付 片面テープ	XT-P12BR-600	1箱
防草パッチ* (600入/箱) ブラック 角つや消し	120mm 角R付 片面テープ	XT-P12BL-600	1箱
防草パッチ* (50入/袋) グリーン 角つや消し	120mm 角R付 片面テープ	XT-P12G-50	1袋
防草パッチ* (50入/袋) ブラウン 角つや消し	120mm 角R付 片面テープ	XT-P12BR-50	1袋
防草パッチ* (50入/袋) ブラック 角つや消し	120mm 角R付 片面テープ	XT-P12BL-50	1袋
GF 防草テープ (グリーン)	100mm×20m	XT-GR1020N	1巻
GF 防草テープ (ブラウン)	100mm×20m	PT-BR1020N	1巻
GF 防草テープ (ブラック)	100mm×20m	PT-BL1020N	1巻
GF 強力両面テープ	50mm×15m	XT-GF0515	1巻
GF ボンド®1.2kg入 (タコ足ノズル®付)	1.2kg カートリッジタイプ	BOND1.2	1缶
GF カートリッジガン	1.2kg用	GF-GUN	1個
プラピン (600入/箱)	25mm×115mm	EDG-PP-600	1箱
プラピン (50入/袋)	25mm×115mm	EDG-PP-50	1袋
コ型止めピン 150mm (600入/箱)	φ4mm×40mm×150mm	P-150-600	1箱
コ型止めピン 200mm (600入/箱)	φ4mm×40mm×200mm	P-200-600	1箱
コ型止めピン 300mm (600入/箱)	φ4mm×40mm×300mm	P-300-600	1箱
コ型止めピン 150mm (50入/袋)	φ4mm×40mm×150mm	P-150-50	1袋
コ型止めピン 200mm (50入/袋)	φ4mm×40mm×200mm	P-200-50	1袋
コ型止めピン 300mm (50入/袋)	φ4mm×40mm×300mm	P-300-50	1袋
L型止めピン 200mm (50入/袋)	D10 30mm×200mm	P-L200-50	1袋
L型止めピン 300mm (50入/袋)	D10 30mm×300mm	P-L300-50	1袋
L型止めピン 500mm (50入/袋)	D10 30mm×500mm	P-L500-50	1袋
フラットバー (10枚/束)	L 1,030mm×W 30mm 緑色サビ止めコーティング仕様	P-FB-10	1束
ハードエッジアンカー (21本/箱)	外径10mm×高さ60mm	P-HEA60-21	1箱
コンクリート用ビスセット (200本入)	ビス 4×32mm ワッシャー 直径27mm	CT-BW200	1箱
防草シート見切	2m×3本(6m分)、コ型止めピン20cm×10本 ストレーティングジョイント3本	黒: EDG-BW BL-3P 茶: EDG-BW BR-3P	1セット

施工用途



雑草対策

ザバーン® 製
防草シート
プランテックス® 製
防草シート

ジスタス®
防草シート

ザラグリップ®
防草シート

ガンコピン®

プランテックス® 製
68 ブラック

植栽ワッシャー®
テープ

RCF®
防根・防竹
シート

バイオバリアー®
防根シート

シルバセル®

リアリーターフ®
人工芝

グリーンピスタ® 製
防草・砂利下
シート

GG ハニカム™

リサイクル
エッジング®
見切材

ピスタフォリア®
人工芝面緑化/パネル
人工緑化/擬木

タイベック®
シルバー

タイベック®
ハード/ソフト

タイベック®
ソフトウェア ESB
(緊急避難用寝袋)

タイベック®
フラッシング
シート

ストレッチ
ガード®

タイベック®
ハウスラップ
テープ

VCL スマート®

タイベック®
ドレインラップ

タイベック®
ルーフライナー

サーモシェア™

ジスタス®防草シート 500G/400G



厚さ約2mmの二層構造の防草シート


耐候性に優れた短繊維不織布と貫通抵抗性に優れた長繊維不織布の二層構造の防草シートで、イネ科をはじめとする強壮雑草によるシートの貫通を防ぎます。

特長

- 表層に短繊維不織布を施すことで耐候性アップ。
- 厚み・素材の異なる500Gと400Gの2種類。
- 500Gは基材にザバーン®を使用。
- 400Gには施工時の目安となるドット印字がされています。




ジスタス® 500G



厚さ 2.2mm
表層: ポリエステル短繊維 (ニードルパンチ)
裏層: ポリプロピレン4層スパンボンド長繊維不織布 (ザバーン®製240G)



ジスタス® 400G



厚さ 2mm
表層: ポリエステル短繊維 (ニードルパンチ)
裏層: ポリエステル長繊維 (長繊維不織布)

商品名	仕様	品番	出荷単位
ジスタス® 防草シート 500G	0.95m × 50 m	XYSTUS950D	1本
	1.9m × 25 m	XYSTUS1900D	1本
ジスタス® 防草シート 400G	1m × 50 m	XYSTUS1.0D	1本
	2m × 25 m	XYSTUS2 × 25	1本

ザラグリップ® 防草シート 1100G

XARAgrip®



業界最高レベルの 経年耐久性 20年*を実現

ポリプロピレン製長繊維спанボンド不織布の表面に特殊加工を施し、耐候性を大幅にアップさせた製品。業界最高レベルの耐候性を実現しながら、厚さ 1.2 mm と薄く、高い施工性を維持。そのうえ、トーチ工法などによる面倒な接続処理が必要ありません。



特長

- 他社製高耐候製品の約 1 / 3 の重さで、1 人で運搬可能。
- グリップ力が高く斜面でも滑らず歩行可能。
- メセナミン試験の結果、区分 2 「燃えにくい」の評価。
- 特殊な工具や施工は一切不要なので施工時間が限られる現場に最適です。
- 法面へ敷設し、点検用通路や避難通路用の安全歩行用シートとして使用可能。



二層構造 防草シート

表層：特殊コーティング
裏層：ポリプロピレン製長繊維спанボンド不織布



法面などでの転倒事故を未然に防ぐ安全歩行用シートとして



防滑性に優れたザラグリップ®を、安全歩行用シートとして防草シートの一部に敷設することで歩行路としてご使用いただけます。



軽量のため扱いやすく、作業効率を上げることが可能です。

安全に機器の点検ができるように!

ザラグリップ®を一列敷設し、法面付近に設置された機器の点検用通路として使用した事例。滑らずに立ち入ることができ、安全に作業することができます。



メセナミン試験の結果、区分 2 「燃えにくい」の評価を得ているので、たばこのポイ捨てや飛び火があっても燃え広がることはありません。

商品名	仕様	品番	出荷単位
ザラグリップ® 防草シート 1100G	950mm × 20 m	XARA-GPG950	1 本

*劣化加速試験(自社試験・UV照射+シャワー)にて20年相当処理を行った結果、引張り強度残存率が平均して50%以上を記録。

ガンコピン®

鉄ピンより扱いやすく強風に強い！

プラスチック製「ねじ込み方式」の固定ピン。従来の「打ち込み方式」のピンに比べ、引き抜き強度がアップ。シート、ネット、ラス金網などの固定にも使用可能。作業しやすく、施工の難しかった法面などにも最適です。

特長

- 固定力が強く、シートの浮き上がりを防止。
- インパクトレンチ使用で作業時間を短縮。
- プラスチック製で軽く、錆びないから耐久性アップ。

施工手順


①シートにスミ付けを行う




②ピン打ち、ねじ込む



③天面がシートとフラットに



④防草パッチ®を貼る



商品名	仕様	品番	出荷単位
ガンコピン®150mm (600本+防草パッチ®グリーン600枚)	長さ:150mm ネジ式 再生PP製	P-GA150-XTP600GR	1箱
ガンコピン®150mm (600本+防草パッチ®ブラウン600枚)	長さ:150mm ネジ式 再生PP製	P-GA150-XTP600BR	1箱
ガンコピン®150mm (600本+防草パッチ®ブラック600枚)	長さ:150mm ネジ式 再生PP製	P-GA150-XTP600BL	1箱
ガンコピン®250mm (600本+防草パッチ®グリーン600枚)	長さ:250mm ネジ式 再生PP製	P-GA250-XTP600GR	1箱
ガンコピン®250mm (600本+防草パッチ®ブラウン600枚)	長さ:250mm ネジ式 再生PP製	P-GA250-XTP600BR	1箱
ガンコピン®250mm (600本+防草パッチ®ブラック600枚)	長さ:250mm ネジ式 再生PP製	P-GA250-XTP600BL	1箱

商品名	仕様	品番	出荷単位
ガンコピン®150mm (50本+防草パッチ®グリーン50枚)	長さ:150mm ネジ式 再生PP製	P-GA150-XTP50GR	1箱
ガンコピン®150mm (50本+防草パッチ®ブラウン50枚)	長さ:150mm ネジ式 再生PP製	P-GA150-XTP50BR	1箱
ガンコピン®150mm (50本+防草パッチ®ブラック50枚)	長さ:150mm ネジ式 再生PP製	P-GA150-XTP50BL	1箱
ガンコピン®250mm (50本+防草パッチ®グリーン50枚)	長さ:250mm ネジ式 再生PP製	P-GA250-XTP50GR	1箱
ガンコピン®250mm (50本+防草パッチ®ブラウン50枚)	長さ:250mm ネジ式 再生PP製	P-GA250-XTP50BR	1箱
ガンコピン®250mm (50本+防草パッチ®ブラック50枚)	長さ:250mm ネジ式 再生PP製	P-GA250-XTP50BL	1箱

プランテックス®製68ブラック (透水シート)


DuPont® **Plantex®**

最も薄いシートは透水フィルターに最適

抜群の透水性でフィルターとして機能し、土壌を保持しながら水は通過させることが可能です。とても薄いのので経年による目詰まりはなく、排水パイプとしても高い効果が得られます。軽くて取り扱いが容易なため、すばやく設置施工できます。

特長

- どの方向に引っぱっても丈夫で、端部もほつれない。
- 化学反応しづらく、腐敗、カビ、湿気、害虫などに強い。
- リサイクル可能で、燃焼しても有毒ガスの発生はなし。



商品名	仕様	品番	出荷単位
プランテックス®製68ブラック	2m×50m	PT-68B2.0	1本
(セパレータータイプ 厚さ0.271mm)	1m×50m	PT-68B1.0	1本

*雑草抑制目的で使用する場合の注意: イネ系などの貫通力の強い雑草の場合シートが貫通する恐れがあります。防草目的の場合は、「ザバーン®製防草シート・プランテックス®製防草シート(→p.2)」をご参照ください。

ザラグリップ®, XARAgrip®, ガンコピン®, 防草パッチ®は株式会社グリーンフィールドの登録商標です。DuPont™、プランテックス®, Plantex®は米国デュポン社の関連会社の商標または登録商標です。

GANKO PIN®



雑草対策

ザバーン®製
防草シート
プランテックス®製
防草シート

ジスタス®
防草シート

ザラグリップ®
防草シート

ガンコピン®

プランテックス®製
68ブラック

植栽ワッシャー®
テープ

RCF®
防根・防竹
シート

バイオバリアー®
防根シート

シルバセル®

リアリーターフ®
人工芝

グリーンピスタ®製
防草・砂利下
シート

GG ハニカム™

リサイクル
エッジング®
見切材

ピスタフォリア®
人工豊面緑化/パネル
人工緑化/擬木

タイベック®
シルバー

タイベック®
ハード/ソフト

タイベック®
ソフトウェア ESB
(緊急避難用寝袋)

タイベック®
フラッシング
シート

ストレッチ
ガード®

タイベック®
ハウスラップ
テープ

VCL スマート®

タイベック®
ドレンラップ

タイベック®
ルーフライナー

サーモシェア™

植栽ワッシャー® テープ


雑草を抑え、植物だけを成長させる

ザバーン® 製防草シートを敷いた後に植物を植える際、根元からの雑草を抑え、植物だけを健やかに生育させることが可能です。シバザクラやヘデラなどを植えれば数年でシートを覆い、美しい景観が持続。専用の植栽オープナー® で簡単に施工できます。

特長

- 植栽の根元からの雑草を抑制。
- 地被植物が健やかに成長し、キレイな景観が持続。
- 穴あけと掘り出しが同時にできて施工がスピーディ。
- 植栽の根によって法面表層の土砂流出を抑制。

特許第 5430688 号



商品名	仕様	品番	出荷単位
植栽ワッシャー® テープ (50 セット 100 枚入り)	縦 120×横 180mm (1株へ2枚使用)	SWS-TPGR50	1 箱


* 成型品は従来通り、取り扱いがございます。

関連商品 植栽オープナー® (植栽ワッシャー® テープ専用穴あけ機)

防草シート敷設後の植栽ワッシャー® 施工の際に植栽箇所にて穴を開けるための開口作業専用の器具です。開口部分の土を取り除く機能もあり、シートの切れ目から土を掘り出す必要がないため、従来の手作業に比べ、効率よく作業が進められます。

商品名	仕様	品番	出荷単位
植栽オープナー®	直径 70mm 穴あけ (鉢 (ポット) サイズ: 3号以下)	RY-OPENER	1 本

施工手順



関連商品 植栽オープナー® 用筒刃セット

植栽オープナー® の筒刃を変えることにより、様々な大きさの植栽をスピーディーに行うことができます。筒刃の交換もナットとワッシャーで止まっているだけなので、レンチを使用し簡単に交換することができます。



筒刃の付替え方法



商品名	仕様	品番	出荷単位
植栽オープナー® 用筒刃セット	直径 100mm、150mm、200mm 六角ナット、ワッシャー各 6 個	RY-SPR-3P	1 セット



植栽オープナー® 用筒刃は単品販売もしています。

商品名	仕様	品番	出荷単位
植栽オープナー® 用筒刃70mm	直径 70mm 六角ナット、ワッシャー各 2 個	RY-SPR70	1 個
植栽オープナー® 用筒刃100mm	直径 100mm 六角ナット、ワッシャー各 2 個	RY-SPR100	1 個
植栽オープナー® 用筒刃150mm	直径 150mm 六角ナット、ワッシャー各 2 個	RY-SPR150	1 個
植栽オープナー® 用筒刃200mm	直径 200mm 六角ナット、ワッシャー各 2 個	RY-SPR200	1 個

RCF® 防根・防竹シート

RCF®



根茎対策
雑草対策

全ての植物根に対応した
オールラウンド防根シート

高い強度を持つポリプロピレン・コーティングにより、シート自体が防壁となって、すべての樹木・竹の根の侵入をシャットアウト。舗装道路や屋上庭園、地中の配管などを保護します。化学薬品は不使用ですので、植物が枯れる心配はありません。

特長

- 化学薬品不使用で、土壌、植物への影響はなし。
- 耐水性に優れ、地中環境の影響を受けづらい。
- 紫外線劣化防止加工により、露出部も高耐久。
- 揮発成分、におい、べたつきはなし。
- 軽量で優れた施工性。

施工用途

笹

笹の侵食



垂直施工



50cm 幅


1 m幅

竹

竹の地下茎の侵食



垂直施工



1 m幅


1.5 m幅

樹木

樹木の根による
路盤の持ち上がり



垂直施工



1 m幅

屋上緑化



平面施工



2 m幅

施工手順 (防竹用途・垂直施工)

①掘削



②シート設置、テープ両面接続



③埋め戻し



④完成



施工例

施工直後



施工 3 年後



商品名	仕様	品番	出荷単位
RCF® 防根・防竹シート	50cm×20m	RCF420-0520	1 本
	1m×20m	RCF420-1020	1 本
	1.5m×20m	RCF420-1520	1 本
	2m×20m	RCF420-2020	1 本
	50cm×10m	RCF420-0510	1 本
	1m×10m	RCF420-1010	1 本
RCF® 防根テープ	1.5m×10m	RCF420-1510	1 本
	2m×10m	RCF420-2010	1 本
	10cm×10m	RT-1000	1 本

植栽ワッシャー®、植栽オープナー®、RCF®は株式会社グリーンフィールドの登録商標です。サバーン®は米国デュボン社の関連会社の登録商標です。

ザバーン® 製
防根シート
プランテックス® 製
防根シート

ジスタス®
防根シート

ザラグリップ®
防根シート

ガンコピン®

プランテックス® 製
68 ブラック

植栽ワッシャー®
テープ

RCF®
防根・防竹
シート

バイオバリアー®
防根シート

シルバセル®

リアリーターフ®
人工芝

グリーンピスタ® 製
防草・砂利下
シート

GG ハニカム™

リサイクル
エッジング®
見切材

ピスタフォルア®
人工壁面緑化/パネル
人工緑化/擬木

タイベック®
シルバー

タイベック®
ハード/ソフト

タイベック®
ソフトウェア ESB
(緊急避難用覆袋)

タイベック®
フラッシング
シート

ストレッチ
ガード®

タイベック®
ハウスラップ
テープ

VCL スマート®

タイベック®
ドレンラップ

タイベック®
ルーフライナー

サーモシエア™

バイオバリアー® (防根シート)




根茎によるトラブルを根本から解決


透水性・通気性のある不織布に、根の成長をコントロールするペレットを固着。地中で数十年にわたって根の侵入を阻止するバリアーを形成し、樹木の根が歩道を持ち上げる、排水管に入り込むなどの問題を未然に防ぎます。アメリカで多くの実績。

特長

- 伸長方向を変える根の成長点に強く作用。
- 継続的に成分を放出するので多年にわたり効果が持続。
- 成分は不溶性で、土への浸透も少ないので環境に安全。
- 根腐れなど、植物への影響はなし。
- 軽くて、折り曲げ、巻き付け、切断が簡単。



施工方法



商品名	仕様	品番	出荷単位
バイオバリアー®	1m × 30m	BIO1.0	1本
	0.5m × 30m	BIO0.5	1本

*ピン約 50 本付
*カット販売を致します。(価格・納期については、別途お問い合わせください。)
○縦カット：定尺 1 本をご購入いただき、縦（幅）カット
○横カット：10 m 単位でのカット

シルバセル®






シンボルツリーを生き活きと成長させる根系保護資材

ボックス状の成型品を土中に埋設することによって、路盤からの荷重をしっかりと支えて土壌の踏み固めを防ぎ、保水効果を高めることができるため、木を大きく成長させ、弱っている木に元気を取り戻させます。

特長

- ポリプロピレン製で車両重量にも耐える抜群の強度。
- 土壌の圧迫を防ぎ、樹木の根がすくすくと成長。
- 都市部でも省スペースなセル内に良質な土を蓄積。
- どんな土壌でも使用でき、既存の樹木にも対応可能。



商品名	仕様	品番	出荷単位
シルバセル® 1X (1レイヤー)	W600mm × L1200mm × H424mm	SC-1XSET	1台
シルバセル® 2X (2レイヤー)	W600mm × L1200mm × H784mm	SC-2XSET	1台
シルバセル® 3X (3レイヤー)	W600mm × L1200mm × H424mm	SC-3XSET	1台
シルバセル® ストロングボックス	W600mm × L1200mm × H65mm	SC-STBACK	1枚
ザバーン® 製 240G (地盤安定シート)	1 m × 10 m	XA-240G1X10	1本
L型止めピン 300mm (フレーム固定用)	D10 30mm × 300mm (50本入)	P-L300-50	1袋
コ型止めピン 200mm (シート固定用)	φ4mm × 40mm × 200mm (50本入)	P-200-50	1袋

リアリーターフ® 人工芝

高機能人工芝で一年中、心地よく

リアリーターフ®は様々なシーンで安心してお使いいただけるよう、全種類に12機能を備えた高機能人工芝です。様々なご要望にお応えできるよう、R8プレミアムクラス・R6スタンダードクラスをご用意。

特長

- ・遮熱機能で夏も快適に。
- ・静電気を抑制。
- ・抗菌機能でお子様やペットにも安心。
- ・防災機能で室内でも安全。
- ・防カビ機能で衛生的。
- ・消臭機能でさわやかに。
- ・つや消しのパイルで、よりリアルに自然と調和。
- ・特殊形状パイルで、倒れにくくやわらかい肌ざわり。
- ・基盤端部のカット処理で、継目が目立たず施工しやすい。
- ・バックキンはウレタンで湿気に強い。
- ・UV加工で色あせしにくい。



R8 Premium class

プレミアムクラス

ゴールド ヨーロピアンロング®

仕様：1m幅×10m巻



パイル高さ
40mm

ヨーロピアンロング®の細身のパイルを受け継ぎ、7種類の異なる色・パイル形状を組み合わせて、よりリアルさを追求しました。この類のない彩りは、より自然な風合いに仕上がり、高貴な景観を作り上げます。

スポーツ アメリカーナロング®

仕様：1m幅×10m巻
2m幅×10m巻



パイル高さ
33mm

太めの高耐久パイルを使用し、躍動感溢れる色彩がプレイスポットとマッチします。屋上などの無機質なコンクリート躯体でも鮮やかに映える明るい色味が特長。

NEW

マスターズバーク 植栽マルチングシート

仕様：1m幅×5m巻



パイル高さ
60mm

杉のバークチップをイメージした植栽マルチングシート。植栽周りが強調され植栽の緑ともよくなじむ自然な色合いは、スタイリッシュでメリハリのある景観を彩ります。

ReallyTurf®



根茎対策観



ザバーン®製
防草シート
プランテックス®製
防草シート

ジスタス®
防草シート

ザラグリッパ®
防草シート

ガンコピン®

プランテックス®製
68ブラック

植栽ワッシャー®
テープ

RCF®
防根・防竹
シート

バイオバリアー®
防根シート

シルバセル®

リアリーターフ®
人工芝

グリーンピスタ®製
防草・砂利下
シート

GG ハニカム™

リサイクル
エッジング®
見切材

ピスタフォリア®
人工壁面緑化/パネル
人工緑化/擬木

タイベック®
シルババー

タイベック®
ハード/ソフト

タイベック®
ソフトウェア ESB
(緊急避難用寝袋)

タイベック®
フラッシング
シート

ストレッチ
ガード®


タイベック®
ハウスラップ
テープ

VCL スマート®

タイベック®
ドレンラップ

タイベック®
ルーフライナー

サーモシエ™



耐薬品性 リアリーターフ®は酸・アルカリ・塩素に耐性があり、様々な環境でご使用いただいても、変色しにくくなっています。



耐塩素性



耐酸性



耐アルカリ性

R6 Standard class

スタンダードクラス

ヨーロピアンロング®

仕様：1m幅×10m巻
2m幅×5m巻



パイル高さ
40mm

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。

プラス ミドル+

仕様：1m幅×10m巻
2m幅×10m巻



パイル高さ
25mm

落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。刈りたての芝のような清涼感。

ショート

仕様：2m幅×5m巻



パイル高さ
16mm

クッション性が高く、複数色のパイルで自然な風合い。

施工用途



関連部材



	商品名	仕様	品番	出荷単位
R8	ゴールド ヨーロピアンロング* パイル 40 mm	1m×10m	RET40FR-1-10ERP	1本
	スポーツ アメリカナロング* パイル 33 mm	1m×10m 2m×10m	RET33FR-1-10 RET33FR-2-10	1本
リアリーターフ*	NEW マスターズパーク パイル 60 mm	1m×5m	RET60MB-1-05BR	1本
	R6 ヨーロピアンロング* パイル 40 mm	1m×10m 2m×5m	RET40FR-1-10ERP RET40FR-2-5ERP	1本
	ミドル+ (プラス) パイル 25 mm	1m×10m 2m×10m	RET25FR-1-10ERP RET25FR-2-10ERP	1本
	ショート パイル 16 mm	2m×5m	RET16FR-2-5K	1本
	GF ボンド* 1.2kg 入 (タコ足ノズル* 付)	1.2 kg	BOND1.2	1缶
	GF カートリッジガン	1.2 kg 用	GF-GUN	1個
	リアリーターフ* 専用ピン(黒色 50 本 / 袋)	φ4mm×20mm×150mm	RET-P150B-50	1袋
	リアリーターフ* 専用ピン(黒色 600 本 / 箱)	φ4mm×20mm×150mm	RET-P150B-600	1箱
	T字ピン (50 本入 / 袋)	115 mm	RET-TF115T-50	1袋
	GF 強力両面テープ	50 mm×15 m	XT-GF0515	1巻
	コンクリート / アスファルト固定用ビス (200 本入)	4×32mm	RET-BIS200	1箱
	リサイクルエッジング* Qタイプ プラエッジ 35 (旧・リアリーターフ* 見切)	2m×3本(6m分)、コ型止めピン20cm×10本 ストレートジョイント 3本	黒: EDG-BW BL-3P 茶: EDG-BW BR-3P	1セット
	大判厚手クッションマット (7枚セット / 4枚セット)	1m×1.5m 厚15mm	RET-TFPN-4-15(4枚入) RET-TFPN-7-15(7枚入)	1セット
	接続テープ	50mm×25m	TFP-T0525	1巻
	人工芝下地クッションマット用			

関連商品 **パイルスプリッター**® (人工芝のパイルかき分け器具)

パイルとパイルの間を簡単にかき分けるので、パイルを挟まずにピンやビスを打ち込むことができ、作業がはかどります。



特許第 6647607 号



パイルとパイルの間にピンやビスを打ち込んでいきます。

商品名	仕様	品番	出荷単位	
パイルスプリッター*	(5個入り / 1個入り)	300 mm	RET-PSP-5P (5個入り) RET-PSP-1P (1個入り)	1箱

施工方法



①差し込む



②かき分け



③差し込む



④打ち込み



①差し込む



②かき分け



③穴あけ



④打ち込み



グリーンビスタ®製 防草・砂利下シート

DuPont™ GreenVista®




景

雑草を止め、砂利の沈下を抑える

米国デュポン社のポリプロピレン製の不織布で、住宅周りの雑草の問題を解決。砂利敷きのお庭や犬走り、ウッドデッキ下など、一度敷きだけで長年にわたり砂利の沈下と雑草を抑制するため、草取りの手間をなくして美しいお庭を維持します。

特長

- ・砂利下なら半永久的に雑草抑制効果が持続。
- ・加重を分散し、砂利の沈下を防止。
- ・カッターやハサミでカットできて、施工が簡単。
- ・専用のピン付きでお手軽。
- ・化学薬品不使用でお子様やペットにも安心。



商品名	仕様	品番	出荷単位
グリーンビスタ®製 防草・砂利下シート 240J	2m × 30m + プラピン 100本	GV-240J2.0P	1本
グリーンビスタ®製 防草・砂利下シート 136J	1m × 30m + プラピン 50本	GV-240J1.0P	1本
グリーンビスタ®製 防草・砂利下シート 136J	2m × 50m + プラピン 100本	GV-136J2.0P	1本
グリーンビスタ®製 防草・砂利下シート 136J	1m × 50m + プラピン 50本	GV-136J1.0P	1本
砂利下シート見切セット	約2m × 3本 (6m分) 20cm アンカーピン × 10本 黒: EDG-BWBL-3P ストレートジョイント 3本 茶: EDG-BWBR-3P		1セット

* プラピンなしでもご注文いただけます。

GG ハニカム™



砂利敷き舗装の地盤安定や 砂利敷き法面の補強に

特殊不織布を使用した3次元ハニカム構造の地盤安定補助材。砂利がセルに固定されることで、砂利敷きの駐車場・仮設道路・舗装路盤において、砂利の沈下散失や路盤変形・陥没を防止。傾斜面の土砂流出や堆積も抑えます。



特長

- ・砂利敷き駐車場でのワダチの解消。
- ・舗装面の陥没の防止と地盤の補強。
- ・斜面の土砂流出防止。
- ・砂利敷き通路・園路の歩行性の改善。
- ・折り畳み式で軽々持ち運びでき、カットが簡単。


商品名	仕様	品番	出荷単位
GG ハニカム™ (昇目 55mm)	1150mm × 8.7m × H50mm (拡張時) 1690mm × 180mm × H50mm (縮小時)	GG-HNYCM	1本
GG スターター / エッジガイド	H約 50mm × 約 2m × 3本 (6m分) アルミジョイント 3個 20cm アンカーピン 10本	EDG-ALBL50	1セット
Jピン (GG ハニカム™ 固定用)	φ 6mm × 150mm × 30mm (50本入)	P-J150-50	1袋
	φ 6mm × 250mm × 30mm (600本入)	P-J250-600	1箱
	φ 6mm × 250mm × 30mm (600本入)	P-J250-600	1箱
L型止めピン (GG ハニカム™ 固定用)	D10 30mm × 300mm (50本入)	P-L300-50	1袋

GG ハニカム™ の設置

GG スターター / エッジガイド



アルミエッジスターターを使用すれば簡単に設置できます。



1 細いツメを曲げる



2 付属のピンで固定




3 拡張し、端部もツメに引っ掛ける



4 プライヤーで挟んで留める

GG ハニカム™ 拡張時 幅 1150mm



● ピン打込み位置



拡張した GG ハニカム™ の中央部に 500mm ピッチでピンを打込みます。

使用ピン

- ・ Jピン 150mm
- ・ Jピン 250mm
- ・ L型止めピン 300mm

GG ハニカム™ 1本 = 約 10㎡ : ピン約 48本必要

観

ザバーン®製 防草シート
プランテックス®製 防草シート

ジスタス® 防草シート

ザラグリッパ® 防草シート

ガンコピン®

プランテックス®製 68 ブラック

植栽ワッシャー® テープ

RCF® 防根・防竹シート

バイオバリアー® 防根シート

シルバセル®

リアリーターフ® 人工芝

グリーンビスタ®製 防草・砂利下シート

GG ハニカム™

リサイクルエッジング® 見切材

ピスタフォリア® 人工芝面緑化/パネル 人工緑化/擬木

タイベック® シルバー

タイベック® ハード/ソフト

タイベック® ソフトウェア ESB (緊急避難用寝袋)

タイベック® フラッシングシート

ストレッチガード®

タイベック® ハウスラップ テープ

VCL スマート®

タイベック® ドレンラップ

タイベック® ルーフライナー

サーモシェア™

リサイクルエッジング® (見切材)

Recycled Edging ☆



境界線を美しく描く

リサイクルエッジング®シリーズは優れた柔軟性で様々な現場に施工することができ、アーチや直角を描くことで、美しい景観を引き出します。

特長

- 耐久性が高く軽量で施工性が向上。
- 環境に配慮した地球に優しいリサイクル素材。
- 手で曲げられるしなやかさ。
- 専用のジョイント部材を使用すれば連結も可能。
- 高密度ポリエチレン製のPEタイプとアルミ素材を使用したアルミタイプの2タイプ。
- アルミエッジの露出部分を強調した「アルミエッジフォルテ」が新たにラインアップ。



植栽帯／天然芝見切



植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎます。

Vタイプ プラエッジ 100

Vタイプ アルミエッジ 100

NEW アルミエッジ フォルテ 100



フォルテ

露出部分を強調した「アルミエッジ フォルテ」。簡単に手で曲げることができる施工性と、重厚な見た目を両立。しっかりとメリハリの効いたよりシャープなランドスケープが可能です。



GG スターター／エッジガイド ブロック／アスファルト見切



GG スターター、ブロック、アスファルトなどを使用した多用途の施工が可能です。

* GG スターター／エッジガイドとして GG ハニカム™ に使用する場合は「GG ハニカム™ (→ p.12)」をご参照ください。

Lタイプ アルミエッジ 50

NEW アルミエッジ フォルテ 50



ブロック見切



インターロッキングブロックなどの縁に使用することで、ブロック敷きの歩行路などによく見られるブロックが片落ちしてしまう現象を防ぎます。

防草シート見切 | 人工芝見切




防草シートと使用することで雑草を抑制しつつ、植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。

人工芝／植栽帯見切



石の形を模したアルミ製の見切材で、意匠性が高く、人工芝端部や植栽周りにメリハリをもたらします。

オプション



商品名	仕様	品番	出荷単位
NEW アルミエッジ フォルテ 100	H約 100mm×約 2m×3本 (6m分) フォルテ用アルミジョイント3個、ドリルビス 6本 20cmアンカーピン 10本	EDG-ALBLFT100	1セット
Vタイプ アルミエッジ 100	H約 100mm×約 2m×3本 (6m分) アルミジョイント3個 20cmアンカーピン 10本	EDG-ALBL100	1セット
Vタイプ プラエッジ 100	H約 130mm×約 2m×3本 (6m分) アルミジョイント3個 30cmアンカーピン 10本	黒: EDG-VBL-3P 茶: EDG-VBR-3P	1セット
NEW アルミエッジ フォルテ 50	H約 50mm×約 2m×3本 (6m分) フォルテ用アルミジョイント3個、ドリルビス 6本 20cmアンカーピン 10本	EDG-ALBLFT50	1セット
Lタイプ アルミエッジ 50	H約 50mm×約 2m×3本 (6m分) アルミジョイント3個 20cmアンカーピン 10本	EDG-ALBL50	1セット
Lタイプ プラエッジ 45	H約 45mm×約 1.8m×3本 (5.4m分) 20cmアンカーピン 10本	EDG-BL1.8-3P	1セット
Qタイプ プラエッジ 35	約 2m×3本 (6m分) 20cmアンカーピン 10本、ストレートジョイント 3本	黒: EDG-BWBL-3P 茶: EDG-BWBR-3P	1セット

景観

Lタイプ プラエッジ 45



Qタイプ プラエッジ 35



NEW アルミエッジ フォルテ 20



マーブルエッジ 25



ロックエッジ 50



NEW ラバーキャップ付き ロックエッジ 50



商品名	仕様	品番	出荷単位
NEW アルミエッジ フォルテ 20	H約 20mm×約 2m×3本 (6m分) フォルテ用アルミジョイント3個、ドリルビス 6本 20cmアンカーピン 10本	EDG-ALBLFT20	1セット
マーブルエッジ 25	H約 25mm×L約 295mm×W約 80mm	EDG-STASET	1セット
ロックエッジ 50	H約 50mm×L約 830mm×W約 125mm~140mm	EDG-STBSET	1セット
NEW ラバーキャップ付きロックエッジ 50	H約 53mm×L約 830mm×W約 131mm~146mm	EDG-STCSET	1セット
ストレートジョイントセット (プラエッジ 100用)	細 3本、太 3本	黒: EDG-JSV3 茶: EDG-JSV3-BR	1セット
エッジアンカー	300mm 50本	EDG-A	1袋
90°ジョイントセット	コーナー 1個、細コーナー 1個	黒: EDG-B90JV 茶: EDG-BR 90 JV	1セット
(プラエッジ 100/プラエッジ 35用)	太ストレートジョイント 2本	EDG-P-6	1袋
ブラピン大	H235mm 6本 / 袋		
アルミエッジ ジョイントセット 3個入	アルミエッジジョイント 3個	EDG-ALCL-3P	1セット
アルミエッジフォルテ用 ジョイントセット (ドリルビス付)	フォルテ用アルミジョイント3個、ドリルビス 6本	EDG-ALFCLSET	1セット

ザハーン®製
防草シート
プランテックス®製
防草シート

ジスタス®
防草シート

ザラグリッパ®
防草シート

ガンコピン®

プランテックス®製
68 ブラック

植栽ワッシャー®
テープ

RCF®
防根・防竹
シート

バイオバリアー®
防根シート

シルバセル®

リアリーターフ®
人工芝

グリーンピスタ®製
防草・砂利下
シート

GG ハニカム™

リサイクル
エッジング®
見切材

ピスタフォルテ®
人工壁面緑化/パネル
人工緑化/擬木

タイベック®
シルバー

タイベック®
ハード/ソフト

タイベック®
ソフトウェア ESB
(緊急避難用寝袋)

タイベック®
フラッシング
シート

ストレッチ
ガード®

タイベック®
ハウスラップ
テープ

VCL スマート®

タイベック®
ドレインラップ

タイベック®
ルーフライナー

サーモシエア™

ビスタフォリア®人工壁面緑化パネル

VISTAFOLIA®



息をのむようなデザインをロンドンより


ロンドンのデザイナーが生み出した人工壁面緑化パネル。ステンレス製メッシュにポリエチレン製の人工植物を一つ一つ細部にわたってパターン化したことにより、設置するだけでハイクオリティな空間に仕上がります。

特長

- UV加工で屋外でもOK。
- 防火性能で安心と安全をお届け。
- 4つの部材で固定するだけの簡単施工。
- 手入れは一切不要。
- 気候に左右されることなく、一年中クリアな緑。



固定用部材
(写真は2セット分です)



ビスタフォリア®は数々の厳格な試験をクリアしておりますので、屋内および屋外のさまざまな厳しい環境にも適応します。



UV 耐候性



防火性能



耐風圧



凍結融解



簡単施工

ビスタフォリア®のパネル1枚は約6kgと軽量で、取付はとても簡単です。ワイヤーメッシュをカットしたり曲げたりすれば、複雑なデザインにも対応。



最小限のメンテナンス

本物の植物のような水やりや手入れなどは一切不要。汚れは柔らかい布などでふきとり、屋外の場合はホースでやさしく水をかけて落とします。



一年中、クリアな緑

とてもリアルで自然なデザインは本物の植物のように枯れることなく、一年を通してラグジュアリーな空間を演出します。



室内および屋外に設置可能

室内はもちろん、UV加工が施されており屋外でも使用可能です。

施工用途





待合室



オブジェ



屋外看板



商業施設



オフィス



テラス

商品名	仕様	品番	出荷単位
ビスタフォリア®人工壁面緑化(パネル3枚入)	800mm×800mm(部材セット3箱付)	VG-P3P	1箱
ビスタフォリア®人工壁面緑化(パネル1枚入)	800mm×800mm(部材セット1箱付)	VG-P1P	1箱
部材セット	固定部材×4セット、 ビス・樹脂プラグ各4本入×1、あて紙×1枚	VG-BS	1箱

*本製品の取付け法は特許を取得済みです。

ザバーン®製
防草シート
プランテックス®製
防草シート

ジスタス®
防草シート

ザラグリッパ®
防草シート

ガンコピン®

プランテックス®製
68 ブラック

植栽ワッシャー®
テープ

RCF®
防根・防竹
シート

バイオバリアー®
防根シート

シルバセル®

リアリーターフ®
人工芝

グリーンピスタ®製
防草・砂利下
シート

GG ハニカム™

リサイクル
エッジング®
見切材

ビスタフォリア®
人工壁面緑化パネル
人工緑化/擬木

タイベック®
シルバール

タイベック®
ハード/ソフト

タイベック®
ソフトウェアESB
(緊急避難用覆袋)

タイベック®
フラッシング
シート

ストレッチ
ガード®

タイベック®
ハウスラップ
テープ

VCL スマート®

タイベック®
ドレンラップ

タイベック®
ルーフライナー

サーモシエア™

関連商品

ビスタフォリア® スクリーン (人工壁面緑化パーティションユニット)



ビスタフォリア®パネルを使用し、簡単に配置して空間を区切ることができる組立式の人工壁面緑化パーティションユニット。



キャスター付属で仕切り壁を簡単に移動

ロータイプとハイタイプの
2サイズ



ロータイプ



ハイタイプ

商品名	仕様	品番	出荷単位
ビスタフォリア®ロータイプスクリーン	H1249mm×L826mm×W500mm	VG-VFSCN-L	1台
ビスタフォリア®ハイタイプスクリーン	H2075mm×L826mm×W500mm	VG-VFSCN-H	1台

*スクリーンにビスタフォリア®パネルは付属していません。
*レンタルも行っております。詳細はお問い合わせください。

関連商品

ビスタフォリア® カラーボックス

Colour Box

カラーボックスは「ラベンダー」「ホワイト」「ラッシュグリーン」「レッド」「ピンク」「グラスシズ」「アイビー」の7種類。カラーボックス1箱に、ビスタフォリア®パネル2~3枚分相当に追加する人工植物が入っています。パネルに挿して固定すれば、かんたんに外観をカスタマイズできます。



LAVENDER
ラベンダー
青紫のクールな色合い



PINK
ピンク
エレガントなピンクの花



WHITE
ホワイト
咲き誇る可憐な白い花



GRASSES
グラスシズ
さらにゴージャスに



LUSH GREEN
ラッシュグリーン
自然な葉をふんだんに



IVY
アイビー
抜群の存在感



RED
レッド
爽快で鮮やかな赤の色彩

商品名	仕様	品番	出荷単位
ビスタフォリア®カラーボックス ラベンダーセット	インシュロック付	VG-LASET	1箱
ビスタフォリア®カラーボックス ホワイトセット	インシュロック付	VG-WHSET	1箱
ビスタフォリア®カラーボックス ラッシュグリーンセット	インシュロック付	VG-GRSET	1箱
ビスタフォリア®カラーボックス レッドセット	インシュロック付	VG-VFFFSET	1箱
ビスタフォリア®カラーボックス ピンクセット	インシュロック付	VG-VFSPSET	1箱
ビスタフォリア®カラーボックス グラスシズセット	インシュロック付	VG-VFLGSET	1箱
ビスタフォリア®カラーボックス アイビーセット	設置用部材付	VG-VFIVYSET	1箱

*写真はイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。

関連商品

ハンギングガーデン® ブーケポット

Hanging garden®
BOUQUET POT



一年中色鮮やかな人工植物製のブーケ。屋内外どこでも設置いただけます。

ブーケのみの購入も可能



ブーケ



ポット

商品名	備考	出荷単位
ハンギングガーデン®	ブーケ	デザインし配置された人工植物 1式
ブーケポット	ポット	ブーケを載せる鉢 1個
	ブーケ+ポット	ブーケとポットのセット品 1式

ビスタフォリア®人工緑化/擬木



自然のディテールを精密に再現

美しさを追求したリアルな人工植物で、生き生きとしたディテールはとて自然なため、どんな空間にも手入れの手間がかからない緑を取り入れるのに最適です。屋内外で使用でき、あらゆる環境に対応可能な商品です。

特長

- ISO規格の耐紫外線・耐火性試験をクリア。
- 最小限のメンテナンスで美しい景観を保つことが可能。



ビスタフォリア® オリーブツリー



オリーブツリーにはそれぞれ異なる樹齢をイメージした古木型と直立型があり、どちらも屋内外問わずお使いいただけます。



古木型

直立型

商品名	仕様	品番	出荷単位
ビスタフォリア® オリーブツリー(古木型)	H約 2.4m	VG-OLTREE-M	1箱
ビスタフォリア® オリーブツリー(直立型)	H約 3.0m	VG-OLTREE-L	1箱
アイアンプランター-808060B	H約 600mm L約 800mm W約 800mm	VG-H6-88	1個

ビスタフォリア® ヘッジ (垣根)



立体的なフレームに人工植物が組み込まれた垣根。



商品名	仕様	品番	出荷単位
ビスタフォリア® ヘッジ(垣根)	H約 870mm L約 850mm W最大約 280mm	VG-HEDGE	1箱
アイアンプランター-258060B	H約 600mm L約 800mm W約 250mm	VG-H6-38	1個

ビスタフォリア® つた系トレイリング (ツゲ)

吊り下げ式のつる性人工植物。天井や柱を緑豊かに飾ります。オプションのトレイリング用クリップで接続すれば最大約 10 mまで伸ばすことができます。



アイアンプランター・アイアンパーティションを使用すれば、開放感のある間仕切り。

商品名	仕様	品番	出荷単位
ビスタフォリア® つた系トレイリング (ツゲ)	長さ約 1800mm	VG-TROILER	1箱
ビスタフォリア® つた系トレイリング用クリップ	クリップ 6個 ワイヤー 1本 (10m) 固定ビス付き	VG-CLIMBER	1箱
アイアンプランター 258025B	H約 250mm L約 800mm W約 250mm	VG-H3-38	1個
アイアンパーティション A80200B	H約 2000mm L約 710mm	VG-H20-8	1個

ビスタフォリア® ラベンダーブッシュ

鉢植えの人工植物で、空間に自然の穏やかな魅力を添えることができます。ピンクとパープルの2色からお選びいただけます。



ピンク

パープル

約700mm

商品名	仕様	品番	出荷単位
ビスタフォリア® ラベンダーブッシュ (ピンク)	H約 700mm W約 400mm	VG-LA-PK	1箱
ビスタフォリア® ラベンダーブッシュ (パープル)		VG-LA-PUR	1箱

※アイアンプランター・アイアンパーティションは受注生産品となります。詳細はお問い合わせください。

タイベック® シルバー (透湿・防水・遮熱シート)



遮熱が変える住まいの常識。
タイベック® シルバーで、「快適」で「長持ち」する住まいを提案しませんか

タイベック® シルバーは、高密度ポリエチレン不織布タイベック® にアルミニウムを蒸着させ、さらに繊維の一本一本にアルミニウムの劣化を防ぐ抗酸化樹脂コーティングを施した遮熱シートです。薄い防水フィルムに透湿アルミニウムを挟んだだけの他社製品とは異なり、長期間使用しても遮熱性、防水性の劣化が少ない、強靱な建材です。

特 長


- 赤外線約 85% を反射し、夏涼しく冬暖かい。
- アルミニウムの酸化劣化防止加工で遮熱耐久性を確保。
- 業界初の防蟻防腐剤対応品。
- 防蟻防腐剤による防水性の低下を大幅に抑制。

● 遮熱性

アルミニウムの特徴を活かしたタイベック® シルバーは、赤外線反射率 85% (=赤外線放射率約 15%) という高い遮熱性を有しています。夏は屋外 (外装材) からの輻射熱 (赤外線) を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を暖かく保ちます。




- JIS A6111:2016 に追加された『50 年相当の耐久試験項目』をクリア。



● 高耐久性

タイベック® シルバーは、独自のフラッシュスパン製法により、ミクロン単位の繊維がランダムに積層されているため、単層で分厚い防水層になっています。一方、他社製品の防水層は薄いフィルムです。

紫外線劣化防止剤を配合し、サイディングが施工されるまでの劣化対策も施しています。また、アルミを保護するための抗酸化樹脂コーティングにより、遮熱の耐久性にも優れています。



商品名	仕様	品番	出荷単位
タイベック® シルバー	1m×50m	HSS1050	1本
タイベック® シルバー	3m×40m	HSS0340	1本

ザバーン® 製
防草シート
プランテックス® 製
防草シート

ジスタス®
防草シート

ザラグリッパ®
防草シート

ガンコピン®

プランテックス® 製
68 ブラック

植栽ワッシャー®
テープ

RCF®
防根・防竹
シート

バイオペリヤー®
防根シート

シルバセル®

リアリーターフ®
人工芝

グリーンピスタ® 製
防草・砂利下
シート

GG ハニカム™

リサイクル
エッジング®
見切材

ピスタフォリア®
人工芝面緑化パネル
人工緑化/擬木

タイベック®
シルバー

タイベック®
ハード/ソフト

タイベック®
ソフトウェア ESB
(緊急避難用寝袋)

タイベック®
フラッシング
シート

ストレッチ
ガード®

タイベック®
ハウスラップ
テープ

VCL スマート®

タイベック®
ドレンラップ

タイベック®
ルーフライナー

サーモシア™

タイベック® ハード／ソフト (透湿・防水シート)




抜群の耐久性、安心の「20年保障」


高密度ポリエチレン不織布タイベック®を建材向けに採用。0.5～10ミクロンの無数のポリエチレン極細繊維構造で、湿気を逃しても水は通しません。壁体内からの湿気を通り抜けさせる通気層構法で効果を発揮します。

特 長

- 業界初の20年保証品。
- JIS A6111：2016 透湿防水シート適合品。
- JIS A6111：2016 に追加された『30年相当の耐久試験項目』をクリア。



結露防止のメカニズム



商品名	仕 様	品 番	出荷単位
タイベック® ハード	1m×50m	HH1050	1本
タイベック® ハード	3m×40m	HH3040	1本
タイベック® ソフト	1m×50m	HF1050	1本
タイベック® ソフト	3m×40m	HF3040	1本

タイベック®ソフトウェアESB (緊急避難用寝袋)




もしもに備える必需品！ たった300gに災害時必要な機能が詰まった備蓄用寝袋

タイベック®ソフトウェアESBは、デュポン社タイベック®を使用した緊急避難用寝具です。アルミ蒸着を施し、高い保温性を実現しながら透湿性も確保しています。毛布とも併用できるゆつたりサイズの仕様で、避難所への持ち出し、車中泊、帰宅困難時の緊急用防寒対策として、車中やご自宅、会社などへの備蓄に適しているほか、キャンプなどのアウトドアでも重宝します。



特 長

- キャンパーにも人気のタイベック® 素材。
- アルミパワーで体温を逃がしにくく、温かさを確保。
- 適度な透湿、防風、防水。
- 負担にならない軽さ、省スペース。
- お客様へのプレゼントツールとしても喜ばれます。



毛布やブランケットを併用することで寒冷地対応型寝袋と比べ遜色ない保温性

色が赤いほど、熱が外部に放出されてしまっていることを意味します。

寒冷地対応型寝袋

タイベック 緊急避難用寝袋ESB & 毛布

保温性(サーマルマメキン法) | 測定環境温度:3℃

商品名	仕 様	品 番	出荷単位
デュポン™ タイベック®ソフトウェアESB (タイベック® 緊急避難用寝袋 ESB)	フリーサイズ	HSS-ESB	1 個

タイベック®フラッシングシート (透湿水切りシート)

DuPont™ Tyvek®



建
材

業界初の透湿機能。漏水と結露被害を抑える次世代水切りシート！

タイベック®の約2倍の防水性と透湿機能により、漏水と結露を防ぎ、カビの発生を抑えます。角部での折り曲げもしやすく、窓台、バルコニー笠木、軒天・下屋との壁の取り合いなど、幅広い用途で使用できます。

特長

- 結露を制御する十分な透湿性。
- 従来の水切りシートに比べて1/8の軽さ。
- 30年相当の耐久性試験において変わらぬ性能を発揮。
- 角が出やすく、優れた施工性。



商品名	仕様	品番	出荷単位
タイベック®フラッシングシート 330mm幅	330mm×40m (6本入)	HBS300	1箱
タイベック®フラッシングシート 500mm幅	500mm×20m (4本入)	HBS500	1箱

ザバーン®製
防草シート
プランテックス®製
防草シート

ジスタス®
防草シート

ザラグリップ®
防草シート

ガンコピン®

プランテックス®製
68ブラック

植栽ワシヤー®
テープ

RCF®
防根・防竹
シート

バイオバリアー®
防根シート

シルバセル®

リアリーターフ®
人工芝

グリーンピスタ®製
防草・砂利下
シート

GG ハニカム™

リサイクル
エッジング®
見切材

ピスタフォリア®
人工芝面緑化/保水
人工緑化/擬木

タイベック®
シルババー

ストレッチガード®

かんたん一発施工でピンホール無しの伸張性防水角部材

シワ加工したタイベック®とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。強靱で耐久性に優れ、これ1枚でさまざまな部位に追従するから施工が簡単でスピーディー。漏水ポイントへの必需品です。



商品名	仕様	品番	出荷単位
ストレッチガード® ロール	220mm×22m	HSGR220	1本
ストレッチガード® テープ	50mm×10m (5巻入)	HSGT0510	1箱
ストレッチガード® 一般部用	150mm×230mm (20枚入)	HSG150	1箱
ストレッチガード® 出隅用	270mm×270mm (20枚入)	HSG270	1箱
ストレッチガード® ミニ	30mm×3m (20巻入)	HSGM0303	1箱

特長

- 約2.4倍に伸び、さまざまな角部に追従。
- 30年相当の耐久性試験で、高耐久を証明。
- タイベック®複合だから、ブチルテープ以上の強靱性。
- 小口径の取り合い部に対応できるミニサイズが登場。

タイベック®ハウスラップテープ

両面アクリル/片面アクリル

低温時の初期接着力が高く、冬でも安定。手切れ性が良く、施工性が高い。サッシや水切りとの接合部などの防水に。



対応製品 タイベック® / タイベック®シルババー / タイベック®ドレインラップ

商品名	仕様	品番	出荷単位
タイベック®ハウスラップテープ (両面アクリル)	50mm×20m (20巻入)	HTA05020	1ケース
タイベック®ハウスラップテープ (片面アクリル)	75mm×20m (20巻入)	HTA07520	1ケース

タイベック®ハウスラップテープ

両面ブチル

凹凸部分への追従性が高く、サッシフィンやビス頭におけるテープの浮きが少ないため、高い防水性を発揮。



対応製品 タイベック® / タイベック®シルババー / タイベック®ドレインラップ

商品名	仕様	品番	出荷単位
タイベック®ハウスラップテープ (両面ブチル)	75mm×20m (12巻入)	HTPB07520	1ケース
タイベック®ハウスラップテープ (両面ブチル)	50mm×20m (16巻入)	HTPB05020	1ケース

タイベック®シルババーテープ

表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープ。タイベック®シルババーとの相性が高く、接合部分で使用可能。



対応製品 タイベック®シルババー

商品名	仕様	品番	出荷単位
シルババーテープ (タイベック®シルババー用)	75mm×20m	HST07520	1巻

VCLスマート® スマートペーパーバリア(可変透湿気密シート)




「気密」をしっかりと確保しながら、
「冬は防湿」、「夏は透湿」

しっかりと気密（空気を通さない）を確保しながら、冬は通常の防湿気密シートのように湿気を通さず、夏は壁体内が高温多湿になりカビや結露が発生しそうになると湿気を通し、通年を通して壁体内を良好に保つよう機能するスマートペーパーバリアです。

特 長

- 冬は防湿、夏は透湿。
- 優れた経年耐久性。
- 夏型結露やカビ発生抑制効果を発揮。
- 半透明な可変透湿・気密シートであるため、従来品と比べ施工性が格段に向上



商品名	仕様	品番	出荷単位
VCLスマート®	1,500mm×30m	HSM1500	1本

タイベック® ドレインラップ



タイベック® に排水機能を付加


抜群の耐久性と強度を誇るタイベック® にシワ加工を施した、横胴縁や外張り断熱工法に最適な排水機能付きの透湿・防水シートです。胴縁やウレタンフォームが密着した状態でも、表面のシワ加工が排水を促進します。

特 長

- 横胴縁(縦張りサイディング) 施工時の雨水の浸入防止。
- 外張り断熱住宅の雨水の浸入防止。



シワの隙間から排水されます。



商品名	仕様	品番	出荷単位
タイベック® ドレインラップ	1m×50m	HDW1050	1本

タイベック® ルーフライナー (高耐久・透湿ルーフィング)

DuPont™ Tyvek®



建
材

優れた透湿性と高い耐久性を両立。
強く長持ちする屋根を実現

透湿性・耐久性・防水性に優れるデュポン™ タイベック® をベースにした透湿ルーフィング材。屋根の長寿命化、居住空間の快適化を実現するほか、滑り止め加工を施し、作業の安全にも貢献します。

特長

- 野地板を乾燥させ、結露を抑え、屋根の寿命を延ばす。
- 室内の有害物質を放出し、小屋裏の温度上昇を緩和。
- 作業が安全確実に。



腐朽菌により老朽化した屋根



商品名	仕様	品番	出荷単位
タイベック® ルーフライナー	1m×50m	HRL1000	1本

サーモシェア™

輻射熱の70%は屋根から！
夏涼しく冬暖かな快適ライフを

屋根裏の通気層確保のための通気スパーサーに「透湿・防水・遮熱シート」として優れたタイベック® シルバーを貼り付けることにより、屋根から入ってくる輻射熱を反射。室内を心地よく保つことが可能です。


特長

- 夏は太陽の輻射熱を反射、冬は室内の熱の放射を防止。
- 垂木間にはめ込むだけの簡単施工。




施工方法


①組み立て




②はめ込み



③固定



④断熱材施工



商品名	仕様	品番	出荷単位
タイベック® サーモシェア™ (50枚 (約21.5m ² 分))	494mm×950mm	H-SMS	1箱

DuPont™、タイベック®、Tyvek® は米国デュポン社の関連会社の商標または登録商標です。VCL スマート® は旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ株式会社の登録商標です。サーモシェア™ は株式会社グリーンフィールドの商標です。

*本カタログに掲載されている製品は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様の変更などをおこなう場合がございますので、予めご了承ください。

*製品の詳細につきましては、別途各カタログをご参照ください。

 **株式会社 グリーンフィールド**

北日本営業部 〒 028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通 2-7-7-2F

TEL 019-671-3310 FAX 0019-601-9100

首都圏EX営業部 〒 277-0841 千葉県柏市あけぼの 1-3-19-4F

TEL 04-7199-3770 FAX 04-7199-3772

東日本CS営業部 〒 277-0841 千葉県柏市あけぼの 1-3-19-3F

TEL 04-7192-6606 FAX 04-7192-6607

中部営業部 〒 491-0001 愛知県一宮市瀬部巡見 18

TEL 0586-52-6602 FAX 0586-52-6603

関西営業部 〒 673-0016 兵庫県明石市松の内 1-13-24-4F

TEL 078-939-4130 FAX 078-939-4131

九州営業部 〒 812-0893 福岡県福岡市博多区那珂 6-25-29

TEL 092-292-0035 FAX 092-292-0038

特販部 〒 277-0841 千葉県柏市あけぼの 1-3-19-4F

TEL 04-7196-6050 FAX 04-7196-6051

フリーダイヤル

TEL 0120-222-178 FAX 0120-522-178

www.gfield.co.jp