

～災害級の猛暑を「極上の癒やし空間」に変える、ニッコー製品4大シナジーパッケージ～

1. フレーム&目隠し：【ヒヨリ（ひより）独立4本柱・特注L字側面生地貼り仕様】

【概要】：4本柱の強固な独立フレームをベースに、天井生地だけでなく、道路側・裏家からの視線をシャットアウトする「L字の垂直側面生地貼り」を汎用形材を用いて特注構成。

【効果】：日よけ効果（遮熱）と、周囲を気にせず過ごせるプライベート目隠し空間を同時に実現。

2. 床面インフラ：【Raku芝（らくしば）】

【概要】：天然芝のような美しい緑をメンテナンスフリーで実現する高性能人工芝。


【効果】：コンクリートや照り返しの強いタイルの表面温度を大幅に抑制。
子供やペットが素足で歩ける、見た目にも涼しい「緑のオアシス」を創出。

3. 冷涼インフラ：【ミスト・コロン（MIST COLON）】

【概要】：立水栓やフレームにスマートに設置できる、家庭用本格ミストシャワーシステム。

【効果】：気化熱の効果により、テラス周辺の空間温度をマイナス2～3℃引き下げ、五感で涼しさを体感できる演出。
おうちプールや夕涼みの満足度を爆上げ。

4. 水回りインフラ：【ロココⅡミニモ（Rococo II minimo）】※新製品







わんGooシリーズ

動画を
チェック ▶



わんちゃんとGoodな暮らし



お庭で完結する 動線デザイン

遊びからケア、収納までを
一体で計画できます

温度・水・衛生まで 考えた設計

暑さ対策や洗いやすさなど
愛犬との暮らしを考えた機能設計

住宅と調和する シンプルデザイン

主人公は愛犬と飼い主。
アイテムはシンプルで自然に住宅に
溶け込むデザインに

庭で完結する5つの機能ゾーン

わんちゃんと人の時間が庭の中でつながる



自然につながる、庭の使い方

一緒に過ごし、そのまま整え、自然に片付く



日差しをやわらげ、安心してくつろげる

室内に汚れを持ち込まず、清潔を保てる

片付けまで自然に完結する

※写真は使用イメージです。

舗装

Raku 芝



MOVIE



多彩なラインナップを揃え、機能や用途を比較しながら最適な人工芝をお選びいただけます。



1 2 3 ■Raku芝 ライト

Raku芝 プレミアム

最高級のクッション性に優れた人工芝

推奨 裸足で遊べるお庭



Raku芝 ベーシック

圧倒的な復元力とリアルさを追求

推奨 天然芝のリアルさを求めるお庭



Raku芝 ライト

New

お手頃な価格でお庭に緑を

推奨 コストパフォーマンスを求めるお庭



Raku芝 ストロング

唯一無二の耐熱性を実現

推奨 反射光で熱を持ちやすい場所



Raku芝 アクティブ

アクティビティに特化した耐久性

推奨 子供が走り回るお庭



Raku芝 セーフ

ワンちゃんの足腰への負担を軽減

推奨 わんちゃんの遊ぶお庭やドッグラン



Raku芝 ベーシックボーダー

面倒なカット作業を省けるスリットタイプ

推奨 駐車場土間の目地部分



OPTION



接着剤
S-5K
サイズ: 5kg
使用目安: 7~10㎡
¥16,000 (税抜)
¥17,600 (税込)



ジョイントシート
J-20
サイズ: 15cm×20m
¥13,000 (税抜)
¥14,300 (税込)



押さえ釘
K-50
本数: 50本
使用目安: 50cm当たり1本(幅・長さ)
¥4,700 (税抜)
¥5,170 (税込)

防草シート
B-30
サイズ: 1m×30m
㎡/ロール: 30㎡
¥11,000 (税抜)
¥12,100 (税込)

B-100
サイズ: 1m×100m
㎡/ロール: 100㎡
¥30,000 (税抜)
¥33,000 (税込)

SPEC

製品名称	規格名称	寸法(幅×長さ)	重量(Kg/個)	パイル長さ	価格(税抜)	価格(税込)	備考
Raku芝 プレミアム	RP-110	1m×10m	34	約40mm	¥100,000	¥110,000	¥10,000(税抜)/㎡ ¥11,000(税込)/㎡
Raku芝 ベーシック	RB-25	2m×5m	30	約28mm	¥70,000	¥77,000	¥7,000(税抜)/㎡ ¥7,700(税込)/㎡
	RB-210	2m×10m	60		¥140,000	¥154,000	
Raku芝 ライト	RL-25	2m×5m	25	約30mm	¥48,000	¥52,800	¥4,800(税抜)/㎡ ¥5,280(税込)/㎡
	RL-110	1m×10m	22				
	RL-210	2m×10m	45		¥96,000	¥105,600	
Raku芝 ストロング	RG-210	2m×10m	60	約28mm	¥160,000	¥176,000	¥8,000(税抜)/㎡ ¥8,800(税込)/㎡
Raku芝 アクティブ	RA-110	1m×10m	36	約33mm	¥100,000	¥110,000	¥10,000(税抜)/㎡ ¥11,000(税込)/㎡
Raku芝 セーフ	RS-210	2m×10m	65	約13mm	¥160,000	¥176,000	¥8,000(税抜)/㎡ ¥8,800(税込)/㎡
Raku芝 ベーシックボーダー	RB-95	95mm×5m	1	約28mm	¥10,500	¥11,550	
	RB-75	75mm×5m					
	RB-55	55mm×5m					

●ロール単位での販売となります。

●使用・施工に関する共通の注意事項は、P7をご確認ください。

用途と特徴で選べるラインナップ比較

用途や重視するポイントに応じて、最適な人工芝をお選びいただけます。

項目	プレミアム	ベーシック	ライト	ストロング	アクティブ	セーフ
特徴	高いクッション性	高い復元力	コストパフォーマンス	高い耐熱性	高い耐久性	ペットの足腰負担軽減
パイル長さ	40mm	28mm	30mm	28mm	33mm	13mm
サイズ規格	1×10m	2×5m 2×10m	1×10m 2×5m 2×10m	2×10m	1×10m	2×10m
クッション性	◎	○	△	○	○	△
リアルさ	◎	○	○	○	○	△
施工性	○	○	◎	○	○	○
耐久・機能	◎	○	○	◎	○	○
価格 (㎡あたり)	¥10,000 (税抜)	¥7,000 (税抜)	¥4,800 (税抜)	¥8,000 (税抜)	¥10,000 (税抜)	¥8,000 (税抜)



より詳しい仕様・比較は
パンフレットに掲載しています。

◀ Raku芝 パンフレットは
こちらからご覧ください。

Raku芝 施工要領(簡易版)



1 下地整地

- ・小石や雑草を除去する。
 - ・約50mm厚の砕石(C-30程度)を敷き均す。
 - ・上部に約30mm厚の砂を敷き、レーキなどで平らにならす。
 - ・施工前に地盤の凹凸を整正する。
- ※仕上がりは路盤の凹凸の影響を受けるため、丁寧に整地してください。



2 防草シート敷設

- ・整地後、防草シートを敷設する。
 - ・シワやヨレが出ないように張りながら施工する。
- ※人工芝の継ぎ目から雑草が生える可能性があるため、防草シートの施工を推奨します。



Raku芝 プレミアム



Raku芝 セーフ


3 人工芝の下準備

1. 施工場所や用途に適したRaku芝を選定する。
 2. 必要に応じてロール端の縫い目1～2列をカットする。
 3. 人工芝を裁断する場合は、裏面からカッターナイフで切断する。
- ※人工芝はロール状で出荷されるため、端部の縫い目(パイル)が乱れている場合があります。



4 人工芝敷設

1. 人工芝のパイル(芝の向き)がすべて同じ方向になるよう仮敷きする。
2. シワやたるみが出ないように引っ張りながら敷く。
3. 障害物に合わせてカットする。
4. 継ぎ目は裏面の縫い目の間隔を揃えて施工する。



5 固定

1. 外周や継ぎ目部分に釘を打ち込み、人工芝を固定する。
2. 釘の間隔は約50cmを目安とする。
3. 継ぎ目を美しく仕上げる場合は、ジョイントシートと接着剤を併用して施工する。



6 仕上げ

1. 施工後、浮きやたるみがある場合は釘で補強する。
2. パイルが倒れている場合はデッキブラシ等で起こす。
3. カット時に出た芝くずなどを清掃する。

■ ご使用上の注意

- ① ガラスやサッシの反射熱・集熱が強い場所への施工はご注意ください。
高温下では芝葉が軟化・融解する場合があります。
- ② 高温時、人工芝の基布は約0.2～0.3% (10mで約2～3cm) 程度縮む場合があります。
- ③ 水はけの悪い場所に施工する場合は、事前に路盤の改善を行ってください。
- ④ 人工芝ロールの巻き芯はホチキスで固定されています。現場での残存や取扱いにご注意ください。
- ⑤ 生産ロットにより人工芝の色合いが若干異なる場合があります。長期在庫品との併用にご注意ください。
- ⑥ アスファルト・コンクリート下地には、接着剤を併用した施工も可能です。



①窓ガラスの反射熱で芝葉が融解

立水栓ユニット

ミストコロン

工事不要で手軽に使えるミストタイプの立水栓。

涼やかなミストで夏を快適にし、配管の付け替えで立水栓としても使える2way仕様です。



- 1 2 価格: ¥70,000 (税抜)
 ■本体: ミストコロン ●WH
 ※写真は使用イメージです。



PRODUCT



立水栓ユニット

POINT

- 1 工事不要で手軽に設置
 配管工事なしですぐに使える簡単仕様。散水栓などからホースでつなぐだけで使用可能



- 2 愛犬や子供の水遊びにも活躍
 夏の庭遊びやクールダウンに楽しく使える



- 3 立水栓としても使える
 オプション配管の付け替えで立水栓仕様に
 変更可能

- 4 持ち運び可能
 軽量設計で設置場所を
 選ばず使える




OPTION



立水栓用配管
 K1002
 ¥35,000 (税抜)
 ¥38,500 (税込)

SIZE



SPEC

立水栓

製品名称	補助蛇口	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ミストコロン	なし	OPB-RS-40	260×260×2037	13	WH	¥70,000	¥77,000	塗装仕上コンクリート

- 水道が凍結する地域では、蛇口のハンドルを開け、本体からホースを外して管内の水を抜いてください。
 ●使用・施工に関する共通の注意事項は、P7をご確認ください。

ガーデンシンク ショートタイプ

New □・コ・コ II



限られたスペースにも設置しやすいコンパクト設計のガーデンシンクです。
使いやすさとシンプルなデザインで、日常の水作業を快適にします。

商標登録済

MOVIE



- ① セット価格: ¥192,000 (税抜)
■ 本体: ショートタイプ ロ・コ・コ II ミニモ ■ 蛇口: スワンネックB
- ② セット価格: ¥228,000 (税抜)
■ 本体: ショートタイプ ロ・コ・コ II ステンレス ■ 蛇口: ロングアームB
- ③ セット価格: ¥211,000 (税抜)
■ 本体: ショートタイプ ロ・コ・コ II ■ 蛇口: ロングアームB

※写真はすべて使用イメージです。

PRODUCT

New 2026年6月発売予定

ロ・コ・コII ミニモ



- 製品構成
 - ・本体
- オプション
 - ・蛇口:スワンネックB

New

ロ・コ・コII ステンレス



- 製品構成
 - ・本体
- オプション
 - ・蛇口:ロングアームB

ロ・コ・コII




- 製品構成
 - ・本体
- オプション
 - ・蛇口:ロングアームB

ガーデンシンク

POINT

- 1 ショートタイプで
使いやすい
立ったまま作業し
やすく、日常使い
に配慮した高さ



- 2 高さ調整用
アジャスター付き
設置場所のわずかな
凹凸にも対応でき、
水平を保ちやすい構造



OPTION

その他の水栓蛇口(P73)もご用意しています。



水栓蛇口
スワンネックB ※1
ODF-S2-B-N
¥22,000(税抜)
¥24,200(税込)
※固定方法:挟み込み式



水栓蛇口
ロングアームB ※1
ODF-S4-B-N
¥21,000(税抜)
¥23,100(税込)
※固定方法:挟み込み式

製品別POINT

ミニモ

動線を選ばない蛇口位置
中央配置で、
立ち位置を選ばず
使いやすい設計



ステンレス


深型シンクで水ハネしにくい
深さ140mmのシンクで
水ハネを抑え、洗い物や
水作業も快適にこなせる



カッティングプレート
ODF-CP-1
サイズ:W418×H298×D20
¥38,000(税抜)
¥41,800(税込)



SIZE



■ロ・コ・コIIミニモ

■ロ・コ・コIIステンレス

■ロ・コ・コII

SPEC

ガーデンシンク ショートタイプ

製品名称	水種	補助蛇口	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ロ・コ・コII ミニモ	水	なし	ODF-GS-RB7	612×495×815	脚部:3.4 天板:21	¥170,000	¥187,000	天板:塗装仕上コンクリート 脚部:アルミ
ロ・コ・コII ステンレス			ODF-GS-RB8	670×500×795	脚部:3.4 天板:5.5	¥207,000	¥227,700	天板:ステンレス 脚部:アルミ
ロ・コ・コII			ODF-GS-RB3	684×509×793	脚部:3.4 天板:20	¥190,000	¥209,000	天板:セラミックタイル 脚部:アルミ

※1.スワンネック、ロングアームは先端に泡沫金具が付いています。水が溜まりやすく、凍結により破損する恐れがあります。冬季は取り外して保管することをお勧めします。

●使用・施工に関する共通の注意事項は、P7をご確認ください。