
樹脂フェンス比較表【メーカー：土新建材】A

※1：定価（H1800×W6000　すき間：10mm）にて算出　※2：メーカー施工要領書・カタログ参照　（作成日：2026/10）

メーカー		土新建材		土新建材		土新建材		2026年6月発売・全シリーズ対応
商品名		**エコモック ORIGINAL**		**エコモック MOKUME**		**エコモック LIMITED EDITION**		NEW **KASAGI（笠木）**
								
価格	定価（※1）	［145mm：¥3,100（/枚）］	**¥198,550**	［120mm：¥3,600（/枚）］	**¥239,750**	［145mm：¥3,900（/枚）］	**¥224,950**	・アルミフレームの視覚効果で重厚感アップ ・新設・既存どちらにも取付け可能
板材	幅｜長さ（mm）	（W）145 / 60	（L）1995 / 2200	（W）120	（L）1995 / 2200	（W）145	（L）1995	
	厚み｜形状	20 mm	中空材	20 mm	中空材	20 mm	中空材	NEW **LIGHT（照明）**
	表層加工	サンディング		（表）エンボス（裏）サンディング		サンディング		
	表層 ｜芯材	樹脂+木粉	樹脂+木粉	樹脂+木粉	樹脂+木粉	耐候性樹脂	樹脂+木粉	
	質感	フラット・スジあり		凹凸の木目柄		フラット・スジあり		
	光沢｜手触り	光沢なし	ざらざら・木質感◎	光沢なし	ざらざら・木質感◎	光沢なし	少しざらざら	
カラー展開		板材：4 色  柱：3 色 		板材：3 色  柱：3 色 		板材：4 色  柱：3 色 		・24Vの低W、ドットレスLEDの美しいライン照明 ・お庭の演出や防犯対策など柔軟な照明計画
								NEW **端部キャップ（リニューアル）**
								
施工・独立基礎 **（H1800の場合）（※2）**	基礎寸法 ｜柱埋込	450×450×450 ｜300		基礎寸法 ｜柱埋込	450×450×450 ｜300	基礎寸法 ｜柱埋込	450×450×450 ｜300	
	段数（板幅145の場合）	11 段		段数（板幅120の場合）	13 段	段数（板幅145の場合）	11 段	
	連結ジョイント	不要・ビス直止め		連結ジョイント	不要・ビス直止め	連結ジョイント	不要・ビス直止め	
	柱埋込ピッチ	1,000 mm		柱埋込ピッチ	1,000 mm	柱埋込ピッチ	1,000 mm	
その他 特徴		・定番＆人気商品　・たて張り可能 ・木粉50%＋プラ廃材 = 環境配慮型新素材 ・厚み：強度UP ＋ 中空：軽量化 = 反り対策 ・2026年6月発売：照明・笠木 ⇒ 新たな付加価値		・エンボス(凹凸)加工でリアルな木目を再現 ・3種の木目柄（ﾏｻﾒ・ｲﾀﾒ・ｵｲﾏｻﾒ）をMIX ・表層リバーシブル仕様　・たて張り可能 ・2026年6月発売：照明・笠木 ⇒ 新たな付加価値		・住宅トレンドにマッチするカラー展開 ・樹脂表層⇒汚れ、雨染みが付きにくい ・木質感と耐候性を両立　・たて張り可能 ・2026年6月発売：照明・笠木 ⇒ 新たな付加価値		・アンカーとビスが不要の簡易施工で作業効率UP ・ビス頭が見えない美しい仕上がり

sungreen

樹脂フェンス比較表【メーカー：グローベン】B　　※1：定価（H1800×W6000　すき間：10mm）にて算出　※2：メーカー施工要領書・カタログ参照　（作成日：2026/10）

メーカー		グローベン		グローベン		グローベン		グローベン	
商品名		**プラド / one**		**プラド / rich**		**プラド / plus 145**		**プラド / rich+**	
									
価格	定価（※1）	［145mm：¥2,850（/枚）］	**¥199,100**	［145mm：¥3,600（/枚）］	**¥238,650**	［145mm：¥11,500（/枚）］	**¥483,150**	［richとplus145併用］	**¥269,850**
板材	幅｜長さ（mm）	（W）145	（L）1990	（W）145 / 60	（L）1997	（W）145	（L）1997	（W）145 / 60	（L）1997
	厚み｜形状	7 mm	ソリッド	22 mm	中空材	22 mm	中空材	22 mm	中空材
	表層加工	サンディング		サンディング		サンディング		サンディング	
	表層 ｜芯材	高密度ポリエチレン	高密度ポリエチレン＋木粉	高密度ポリエチレン	高密度ポリエチレン＋木粉	高密度ポリエチレン	アルミ型材	高密度ポリエチレン	ー
	質感	毛羽立ち（スジあり・異なる木目柄）		毛羽立ち（スジあり・異なる木目柄）		毛羽立ち（スジあり・異なる木目柄）		毛羽立ち（スジあり・異なる木目柄）	
	光沢｜手触り	光沢なし	少しざらざら	光沢なし	少しざらざら	光沢なし	少しざらざら	光沢なし	少しざらざら
カラー展開		板材：5 色　柱：3 色		板材：4 色　柱：2 色		板材：4 色　柱：2 色		板材：4 色　柱：2 色	
施工・独立基礎（H1800の場合）（※2）		基礎寸法 ｜柱埋込	400×400×600 ｜500	基礎寸法 ｜柱埋込	400×400×600 ｜500	基礎寸法 ｜柱埋込	400×400×600 ｜500	基礎寸法 ｜柱埋込	400×400×600 ｜500
		段数（板幅145の場合）	11 段	段数（板幅145の場合）	11 段	段数（板幅145の場合）	11 段	段数（板幅145の場合）	11 段
		連結ジョイント	必要	連結ジョイント	不要・ビス直止め	連結ジョイント	不要・ビス直止め	連結ジョイント	不要・ビス直止め
		柱埋込ピッチ	1,000 mm	柱埋込ピッチ	1,000 mm	柱埋込ピッチ	2,000 mm	柱埋込ピッチ	2,000 mm
その他 特徴		・プラドの定番商品 ・サンディング強めで毛羽立ちが目立つ ・樹脂表層⇒汚れ、雨染みが付きにくい ・板材が薄いと反り不具合が発生しやすい		・同じ表層(色・幅）の「デッキ」展開あり ・「one」「pius 145」と同じ表層 仕上げ ・樹脂表層⇒汚れ、雨染みが付きにくい ・厚み：強度UP + 中空：軽量化 = 反り対策		・2025年発売、「rich」との併用を推奨 ・サンディング強めで毛羽立ちが目立つ ・樹脂表層⇒汚れ、雨染みが付きにくい ・アルミ芯材⇒柱ピッチ2,000mmを実現		・「plus 145」と併用した場合の呼称 最上下段に「plus145」、その他段に「rich」を使用し、柱埋込ピッチ2,000mmを実現	

sungreen

樹脂フェンス比較表【メーカー：Ｆ＆Ｆ】Ｃ

※1：定価（H1800×W6000　すき間：10mm）にて算出　※2：メーカー施工要領書・カタログ参照　（作成日：2026/10）

メーカー		Ｆ＆Ｆ		Ｆ＆Ｆ		Ｆ＆Ｆ		Ｆ＆Ｆ	
商品名		**マイティウッド ベーシック極**		**マイティウッド デコⅡ**		**マイティウッド プレミアム**		**ニコボード**	
									
価格	定価（※1）	［120mm：¥3,200（/枚）］	**¥224,400**	［120mm：¥2,900（/枚）］	**¥211,900**	［120mm：¥3,500（/枚）］	**¥237,300**	［140mm：¥2,950（/枚）］	**¥172,900**
板材	幅｜長さ（mm）	（W）140 / 120 / 45	（L）1995	（W）120 / 45	（L）1995 / 2400	（W）120 / 45	（L）1995 / 2400	（W）140	（L）1995 / 2400
	厚み｜形状	10 mm	ソリッド	10 mm	ソリッド	10 mm	ソリッド	15 mm	中空材
	表層加工	エンボス（つや消し）		フラット（つやあり）		エンボス（つやあり）		サンディング	
	表層 ｜芯材	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂＋木粉
	質感	凹凸の木目柄（つや無し）		フラット（スジ無し）		木目柄（スジあり）		毛羽立ち（スジあり）	
	光沢｜手触り	光沢なし	少しざらざら	光沢あり	つるつる・木質感×	光沢あり	つるつる・木質感△	光沢なし	少しざらざら
カラー展開		板材：6 色　柱：13 色		板材：10 色　柱：17 色		板材：6 色　柱：15 色		板材：4 色　柱：2 色	
施工・独立基礎（H1800の場合）（※2）		基礎寸法 ｜柱埋込	300×300×500 ｜500	基礎寸法 ｜柱埋込	300×300×500 ｜500	基礎寸法 ｜柱埋込	300×300×500 ｜500	基礎寸法 ｜柱埋込	300×300×500 ｜500
		段数（板幅120の場合）	13 段	段数（板幅120の場合）	13 段	段数（板幅120の場合）	13 段	段数（板幅140の場合）	11 段
		連結ジョイント	必要（直止め選択⇒不要）	連結ジョイント	必要（直止め選択⇒不要）	連結ジョイント	必要（直止め選択⇒不要）	連結ジョイント	不要・ビス直止め
		柱埋込ピッチ	1,000 mm	柱埋込ピッチ	1,000 mm	柱埋込ピッチ	1,000 mm	柱埋込ピッチ	1,000 mm
その他 特徴		・2024年12月リニューアル（エンボス加工） ・マイティウッドの定番商品（樹脂感強め） ・採光パネル：対応　ユニット：非対応 ・板材が薄いと反り不具合が発生しやすい		・シリーズ内で低価格、カラー展開が豊富 ・樹脂のつやが強く、木質感を感じにくい ・採光パネル：対応　ユニット：非対応 ・板材が薄いと反り不具合が発生しやすい		・シリーズ史上最高グレード、リアルな木質感 ・樹脂のつやがあり、木質感は低め ・採光パネル：対応　ユニット：対応 ・板材が薄いと反り不具合が発生しやすい		・F&F商品内で最も木質感のあるシリーズ ・環境配慮型商品（リサイクル樹脂使用） ・採光パネル：非対応　ユニット：対応 ・エコモックに近い形状、表面加工	

樹脂フェンス比較表【メーカー：エクスタイル】D


※1：定価（H1800×W6000　すき間：10mm）にて算出　※2：メーカー施工要領書・カタログ参照　（作成日：2026/10）

メーカー		エクスタイル		エクスタイル		エクスタイル		エクスタイル	
商品名		アーバンフェンス スタンダードタイプ		アーバンフェンス UZUKURIタイプ		アーバンフェンス PGタイプ		アーバンフェンス SANDINGタイプ	
									
価格	定価（※1）	［120mm：¥3,500（/枚）］	¥245,760	［120mm：¥3,500（/枚）］	¥245,760	［120mm：¥3,500（/枚）］	¥268,905	［120mm：¥3,800（/枚）］	¥258,460
板材	幅｜長さ（mm）	（W）120 / 50	（L）1990 / 2200	（W）120 / 50	（L）1990 / 2200	（W）120	（L）1990 / 2200	（W）120 / 50	（L）1990 / 2200
	厚み｜形状	10 mm	ソリッド	10 mm	ソリッド	10 mm	ソリッド / 平行四辺形	10 mm	ソリッド
	表層加工	フラット（つやあり）		フラット（つやあり）		フラット（つやあり）		サンディング	
	表層 ｜芯材	PS発砲樹脂	PS発砲樹脂	PS発砲樹脂	PS発砲樹脂	PS発砲樹脂	PS発砲樹脂	高耐候樹脂ASA	PS発砲樹脂
	質感	フラット木目柄（スジ無し）		フラット木目柄（スジ無し）		フラット木目柄（スジ無し）		フラット・スジあり	
	光沢｜手触り	光沢あり	つるつる・木質感✕	光沢あり	つるつる・木質感✕	光沢あり	つるつる・木質感✕	光沢あり	少しざらざら
カラー展開		板材：12 色	柱：20 色	板材：12 色	柱：20 色	板材：12 色	柱：20 色	板材：8 色	柱：20 色
									
施工・独立基礎（H1800の場合）（※2）		基礎寸法 ｜柱埋込	350×350×600 ｜400	基礎寸法 ｜柱埋込	350×350×600 ｜400	基礎寸法 ｜柱埋込	350×350×600 ｜400	基礎寸法 ｜柱埋込	350×350×600 ｜400
		段数（板幅120の場合）	13 段	段数（板幅120の場合）	13 段	段数（板幅120の場合）	14 段	段数（板幅120の場合）	13 段
		連結ジョイント	必要	連結ジョイント	必要	連結ジョイント	必要	連結ジョイント	必要
		柱埋込ピッチ	1,000 mm	柱埋込ピッチ	1,000 mm	柱埋込ピッチ	1,000 mm	柱埋込ピッチ	1,000 mm
その他 特徴		・シリーズの定番商品 ・表面がなめらかな自然な木目柄 ・樹脂のつやが強く、木質感を感じにくい		・凹凸を再現した浮造り調 ・立体感と木質感で高級感のある意匠 ・樹脂のつやが強く、木質感を感じにくい		・スタンダードタイプ「平行四辺形」の断面形状 ・固定強度を維持したまま、すき間5mmを実現 ※高い目隠し効果 ・樹脂のつやが強く、木質感を感じにくい		・表層：高耐候樹脂ASA ⇒ 色褪せしにくい ・板材の表面をサンディング加工 ・天然木のような質感と落ち着いた色調	

sungreen

樹脂フェンス比較表【メーカー：三冨】E

※1：定価（H1800×W6000　すき間：10mm）にて算出　※2：メーカー施工要領書・カタログ参照　（作成日：2026/10）

メーカー		三冨（F&F商品のOEM）		三冨（F&F商品のOEM）		三冨（F&F商品のOEM）		三冨（F&F商品のOEM）	
商品名		**Bウッドスタイル ベーシック極**		**Bウッドスタイル デコII**		**Bウッドスタイル プレミアム**		**ニコボード**	
									
価格	定価（※1）	[120mm：¥3,200（/枚）]	**¥224,400**	[120mm：¥2,900（/枚）]	**¥211,900**	[120mm：¥3,500（/枚）]	**¥237,300**	[140mm：¥2,950（/枚）]	**¥172,900**
板材	幅｜長さ（mm）	（W）140 / 120 / 45	（L）1995	（W）120 / 45	（L）1995 / 2400	（W）120 / 45	（L）1995 / 2400	（W）140	（L）1995 / 2400
	厚み｜形状	10 mm	ソリッド	10 mm	ソリッド	10 mm	ソリッド	15 mm	中空材
	表層加工	エンボス（つや消し）		フラット（つやあり）		エンボス（つやあり）		サンディング	
	表層 ｜芯材	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂＋木粉
	質感	凹凸の木目柄（つや無し）		フラット（スジ無し）		木目柄（スジあり）		毛羽立ち（スジあり）	
	光沢｜手触り	光沢なし	若干ざらざら	光沢あり	つるつる・木質感×	光沢あり	つるつる・木質感△	光沢なし	少しざらざら
カラー展開		板材：6 色　柱：13 色		板材：10 色　柱：17 色		板材：6 色　柱：15 色		板材：4 色　柱：2 色	
									
施工・独立基礎（H1800の場合）（※2）	基礎寸法 ｜柱埋込	300×300×500 ｜500		300×300×500 ｜500		300×300×500 ｜500		300×300×500 ｜500	
	段数（板幅120の場合）	13 段		13 段		13 段		段数（板幅140の場合）	11 段
	連結ジョイント	必要（直止め選択⇒不要）		必要（直止め選択⇒不要）		必要（直止め選択⇒不要）		不要・ビス直止め	
	柱埋込ピッチ	1,000 mm		1,000 mm		1,000 mm		1,000 mm	
その他 特徴		・（F&F社）マイティウッド ベーシック極 ・2024年12月リニューアル（エンボス加工） ・採光パネル：対応　ユニット：非対応 ・板材が薄いと反り不具合が発生しやすい		・（F&F社）マイティウッド デコII ・シリーズ内で低価格、カラー展開が豊富 ・採光パネル：対応　ユニット：非対応 ・樹脂のつやが強く、木質感を感じにくい		・（F&F社）マイティウッド プレミアム ・樹脂のつやがあり、木質感は低め ・採光パネル：対応　ユニット：対応 ・板材が薄いと反り不具合が発生しやすい		・（F&F社）ニコボード ・環境配慮型商品（リサイクル樹脂使用） ・採光パネル：非対応　ユニット：対応 ・エコモックに近い形状、表面加工	

sungreen

樹脂フェンス比較表【 門扉 】

（作成日：2026/10）

メーカー		土新建材	グローベン	F&F	F&F	エクスタイル
シリーズ		エコモックフェンス	プラド	マイティウッド	ニコボード	アーバンフェンス
商品名		**エコモックフェンス トビラ**	**プラドフェンス用扉**	**マイティフィット門扉**	**ニコボード門扉**	**アーバンフェンス扉**
板材	1	ORIGINAL ○	プラド / one ○	ベーシック極 ○	ベーシック極 ×	スタンダード ○
	2	MOKUME ○	プラド / rich ×	デコⅡ ○	デコⅡ ×	UZUKURI ○
	3	LIMITED EDITION ○	プラド / plus145 ×	プレミアム ○	プレミアム ×	PG ○
	4	ー	プラド / rich+ ×	ニコボード ×	ニコボード ○	SANDING ○
規格サイズ	幅（W）	800	750 / 990	700 / 800	700 / 800	700
	高さ（H）	～ 1950	1690	870 ～ 1995	1010 ～ 2000	1300 ～ 1810
	内外開き	内開き ○ 外開き ○	内開き ○ 外開き ×	内開き ○ 外開き ○	内開き ○ 外開き ○	内開き ○ 外開き ○
出荷状態		半ユニット	完成品	セミユニット	セミユニット	完成品
現場加工	枠組立	必要	不要	不要	不要	不要
	板材切断	必要	不要	不要	不要	不要
	板張り	必要	不要	必要	必要	不要
	錠取付	必要	必要	必要	必要	不要
メーカー発注指示	内外開き	不要	（内開きのみ）不要	必要	必要	必要
	吊り元	不要	必要	不要	不要	必要
	幅（W）	（1サイズのみ）不要	必要	必要	必要	（1サイズのみ）不要
	高さ（H）	不要	必要	必要	必要	必要
錠種類		レバーハンドル（シリンダー）	レバーハンドル	レバーハンドル	レバーハンドル	レバーハンドル
		or 打掛錠 選択	（表：ディンプル 裏：サムターン）	（表：シリンダー 裏：サムターン）	（表：シリンダー 裏：サムターン）	（シリンダー錠付き）
タテ張り対応		×	（oneのみ） ○	（ベーシック極・デコⅡ） ○	×	×
特注対応 （サイズ・価格は都度見積）		○ （W：～800 H：～1950）	○ （W：400～990 H：～1910）	○ （メーカー問合せ）	○ （メーカー問合せ）	○ （メーカー問合せ）
その他		・開き/吊元 現場変更可 （1種のフレームで対応） ・錠色：ブラックorステン	・両開き可（W1500） ・丁番位置：開口済み ・板材に合わせて錠色固定	・部品の交換で内外開きの現場変更可（寸法注意） ・錠色：ステンカラーのみ	・吊元のみ発注指示不要 ・錠色：ステンカラーのみ	・シリンダー錠付き ・現場にあわせて扉作成 （色・寸法・すき間）

sungreen