

株式会社 ヨドコウ

<https://www.yodoko.co.jp>

本 社 〒541-0054 大阪市中央区南本町4丁目1番1号 (ヨドコウビル)

商品についてのお問い合わせは、こちらまでご連絡願います。

お客様窓口 (CS推進グループ)

☎ 0120-882667

※受付時間は9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日曜日、祝日、年末年始など弊社定休日を除く毎日)

安全へのお願い

強風時等の転倒防止にそなえ、十分なご配慮をお願いします。
特に安全の確認ができない屋上など高所への設置は避けてください。

お客様へのお願い

「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

施工業者の方へのお願い

「取扱説明書」はお客様にお読みいただくための
大切な書類です。必ずお渡しください。

札幌営業所 (北海道)	〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番10号 (松崎大通ビル3階)	☎ (011) 271-4771 FAX (011) 241-6415
仙台営業所 (宮城、山形、福島)	〒984-0032 仙台市若林区荒井6丁目1番7号	☎ (022) 349-4905 FAX (022) 349-4906
盛岡営業所 (青森、秋田、岩手)	〒020-0021 盛岡市中央通3丁目1番2号 (盛岡中央通三丁目ビルディング4階)	☎ (019) 624-3051 FAX (019) 623-4173
東京営業所 (東京、神奈川、埼玉、茨城、千葉、山梨)	〒104-0041 東京都中央区新富1丁目3番7号 (ヨドコウビル6階)	☎ (03) 3551-7941 FAX (03) 3551-0566
高崎営業所 (栃木、群馬、長野、新潟)	〒370-0006 高崎市問屋町3丁目10番3号 (問屋町センター第2ビル6階)	☎ (027) 361-1281 FAX (027) 363-0810
北陸営業所 (富山、石川、福井)	〒939-8072 富山市堀川町408番地	☎ (076) 424-3471 FAX (076) 424-3477
名古屋営業所 (愛知、岐阜、静岡、三重)	〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目4番12号 (アレックスビル8階)	☎ (052) 239-1259 FAX (052) 239-1219
大阪営業所 (大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)	〒555-0032 大阪市西淀川区大和田3丁目8番17号 (グランピア千船2階)	☎ (06) 6472-6991 FAX (06) 6472-5826
広島営業所 (鳥取、島根、広島、岡山、山口)	〒730-0805 広島市中区十日市町1丁目1番9号 (相生通り鷹匠ビル2階203号)	☎ (082) 532-7814 FAX (082) 532-7817
高松営業所 (香川、徳島、愛媛)	〒760-0018 高松市天神前10番5号 (高松セントラルスカイビル5階)	☎ (087) 834-3611 FAX (087) 831-1685
高知営業所 (高知)	〒780-0822 高知市はりまや町3丁目3番2号 (セントラルビル5階)	☎ (088) 884-3115 FAX (088) 883-1260
福岡営業所 (福岡、佐賀、長崎、大分、熊本)	〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4番30号 (西鉄赤坂ビル6階)	☎ (092) 781-6035 FAX (092) 711-1851
鹿児島営業所 (宮崎、鹿児島)	〒892-0847 鹿児島市西千石町11番21号 (鹿児島MSビル6F)	☎ (099) 222-5077 FAX (099) 225-4780
沖縄営業所 (沖縄)	〒900-0015 那覇市久茂地3丁目21番1号 (國場ビルディング4階)	☎ (098) 860-5501 FAX (098) 860-5527



YODO MONOOKI BLACK series



シャッター式物置

BLACK エルモシャッター P11

奥行深めでバイクの格納にも最適！
荷物の出し入れが簡単なシャッター式物置。



オープンスペース連結型

BLACK エルモコビ P07

オープンスペースとの連結が、
幅広いライフスタイルに合わせた収納プランを実現します。



YODO MONOOKI BLACK series

暮らしの景色を、美しく引き締める。
マットなブラックが住まいと調和し、景色をデザインする。

中・大型物置

BLACK エルモ P05

お手入れしやすく、開閉もスムーズな物置。
積雪地帯でも安心して設置いただけます。



小型物置

BLACK エルモ P03

3枚扉で大きく開いて出し入れしやすい！
省スペース設計で、限られた敷地にも対応。



Features / ブラック塗装構成

1 表面塗膜が高硬度化

表面に微細な凹凸の
クリア層を形成

2 水や紫外線の影響から
塗膜を守る

凹凸形状により表面積が増え、
部分的な紫外線の照射量を
低減します。

3 マットな質感を演出

光沢を抑えた落ち着きのある
質感です。

上塗り
ネオマット

下塗り

鋼板

裏面塗装

塗装前処理

BLACK ESモ

1.13㎡(0.34坪)～1.89㎡(0.57坪)

大きく開けて、すっきり置ける。

3枚扉で大きく開いて出し入れしやすい！
省スペース設計で、限られた敷地にも対応。



扉色 ウッディエボニー(WE)
本体色 ブラック(BK)

Features

3枚扉で大きく開いて出し入れスムーズ

開口部がぐ～んとワイドで、中央部の収納物も出し入れスムーズ。
必要に応じて左右どちらからでも扉2枚分を動かすことができます。



2枚扉の場合



3枚扉のエスモなら
出し入れスムーズ！

扉2枚分が動くので真ん中の荷物
も取り出しやすい！右からでも
左からでも出し入れスムーズ！

自由に配置できる分割棚



棚柱は左・右選択
できます

内部に柱がなく、
スペースを有効活
用できます

棚板L(2/3)と棚板S(1/3)*
の組み合わせで前後・左右
自由に配置できます。

棚板高さ調整は100mm間隔

L	S
L	S

*S棚はオプションです。

品番の見方

例 **ESF-1507A-BK/GM**
シリーズ名 間口 奥行 高さ 本体色 扉色

Colors

木目柄		
ウッディ エボニー	ウッディ ココア	ウッディ マロン
WE	WC	WM

※WMはブラックエスモ
限定色です。

Colors

細部もこだわりのブラック




転倒防止対策用パーツ

強風や地震などによる転倒防止として、付属の
アンカープレートや屋根後部の本体支持金具を
使用して転倒防止工事を行ってください。



アンカープレート 本体支持金具

間口1m50cm・1m80cm×奥行75cm



有効開口寸法：幅769mm×高さ1,769mm
有効室内寸法：幅1,439mm×高さ1,832mm×奥行607mm

一般型 **ESF-1507A-BK**
¥150,700[137,000]

標準組立費：¥16,500[15,000]
床面積：1.13㎡(0.34坪)
重量：112kg
梱包数：6
必要ブロック：6コ(別途)

標準

- 棚板
1507-BK-L型 4枚
(棚板高さ調節は10cm間隔)
- アンカープレート・
転倒防止金具付

別売棚
1507-BK-L型
¥5,610
[5,100]

別売棚
1507-BK-S型
¥4,400
[4,000]
●前方転倒防止金具
¥12,650
[11,500]

扉構造



3枚扉



有効開口寸法：幅969mm×高さ1,769mm
有効室内寸法：幅1,739mm×高さ1,806mm×奥行607mm

一般型 **ESF-1807A-BK**
¥169,400[154,000]

標準組立費：¥16,500[15,000]
床面積：1.35㎡(0.41坪)
重量：129kg
梱包数：6
必要ブロック：6コ(別途)

標準

- 棚板
1807-BK-L型 4枚
(棚板高さ調節は10cm間隔)
- アンカープレート・
転倒防止金具付

別売棚
1807-BK-L型
¥5,940
[5,400]


別売棚
1807-BK-S型
¥4,730
[4,300]
●前方転倒防止金具
¥12,650
[11,500]

扉構造



3枚扉

間口1m80cm・1m95cm・2m10cm×奥行90cm



有効開口寸法：幅969mm×高さ1,769mm
有効室内寸法：幅1,739mm×高さ1,803mm×奥行757mm

一般型 **ESF-1809A-BK**
¥183,700[167,000]

標準組立費：¥18,700[17,000]
床面積：1.62㎡(0.49坪)
重量：142kg
梱包数：6
必要ブロック：6コ(別途)

標準

- 棚板
1809-BK-L型 4枚
(棚板高さ調節は10cm間隔)
- アンカープレート・
転倒防止金具付


別売棚
1809-BK-L型
¥5,940
[5,400]

別売棚
1809-BK-S型
¥4,730
[4,300]
●前方転倒防止金具
¥12,650
[11,500]

扉構造



3枚扉



有効開口寸法：幅1,069mm×高さ1,769mm
有効室内寸法：幅1,889mm×高さ1,803mm×奥行757mm

一般型 **ESF-1909A-BK**
¥190,300[173,000]

標準組立費：¥20,900[19,000]
床面積：1.76㎡(0.53坪)
重量：149kg
梱包数：6
必要ブロック：6コ(別途)

標準

- 棚板
1909-BK-L型 4枚
(棚板高さ調節は10cm間隔)
- アンカープレート・
転倒防止金具付

別売棚
1909-BK-L型
¥5,940
[5,400]

別売棚
1909-BK-S型
¥4,730
[4,300]
●前方転倒防止金具
¥12,650
[11,500]

扉構造



3枚扉



有効開口寸法：幅1,169mm×高さ1,769mm
有効室内寸法：幅2,039mm×高さ1,803mm×奥行757mm

一般型 **ESF-2109A-BK**
¥200,200[182,000]

標準組立費：¥23,100[21,000]
床面積：1.89㎡(0.57坪)
重量：159.5kg
梱包数：6
必要ブロック：6コ(別途)

標準

- 棚板
2109-BK-L型 4枚
(棚板高さ調節は10cm間隔)
- アンカープレート・
転倒防止金具付

別売棚
2109-BK-L型
¥6,490
[5,900]

別売棚
2109-BK-S型
¥5,610
[5,100]
●前方転倒防止金具
¥12,650
[11,500]

扉構造



3枚扉

BLACKエルト

2.16㎡(0.66坪)～4.78㎡(1.45坪)

軽快な使い心地、頼れる収納。

軽やかな開閉で出し入れラクラク。

頼れる耐久性と抜群の収納力で、大切な思い出と荷物を守ります。



扉 色 ブラック(BK)
本体色 ブラック(BK)

Features

下レールなしの上吊り扉だからスムーズに開閉

扉下にレールがないので、ゴミ・砂詰まりの心配がなく、寒冷地の凍上対策にも効果的です。
上吊り扉と連動車により、扉の開閉も静かでスムーズです。




仮ロック&握りん棒でさらに開閉楽々

大きな握りん棒でラクラク開閉。
頻繁な出し入れの際に便利なワンタッチ式の仮ロックもポイントです。



Colors



品番の見方

例 **LMD(S・U)-1815-BK/BK**

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 本体色 扉色

Colors

－ 木目柄 －

BK

ブラック

CW

ショコラ
ウッド


耐荷重

一般型 屋根：1200N/㎡ (約120kgf/㎡) 積雪約 60cm
積雪型 屋根：3000N/㎡ (約300kgf/㎡) 積雪約100cm
豪雪型 屋根：4500N/㎡ (約450kgf/㎡) 積雪約150cm
※積雪荷重は、一般型では積雪1cm/㎡あたり20N、積雪型以上では1cm/㎡あたり30Nで計算しています。雪の重さは雪の状況により変化します。早めに雪下ろしをしてください。

間口1m87cm・2m22cm・2m57cm×奥行1m17cm

高さ約220cm

※写真は BK



LMD-1811-BK 一般型 ¥232,100 [211,000]

LMDS-1811-BK 積雪型 ¥233,200 [212,000]

LMDU-1811-BK 豪雪型 ¥248,600 [226,000]

■標準組立費 ¥25,300 [23,000]

■オプション 結露低減材付屋根 ¥8,250 [7,500] UP

高さ約220cm

※写真は CW



LMD-2211-BK 一般型 ¥251,900 [229,000]

LMDS-2211-BK 積雪型 ¥253,000 [230,000]


LMDU-2211-BK 豪雪型 ¥266,200 [242,000]

■標準組立費 ¥25,300 [23,000]

■オプション 結露低減材付屋根 ¥8,800 [8,000] UP

高さ約220cm

※写真は BK



LMD-2511-BK 一般型 ¥267,300 [243,000]

LMDS-2511-BK 積雪型 ¥268,400 [244,000]

LMDU-2511-BK 豪雪型 ¥281,600 [256,000]

■標準組立費 ¥28,600 [26,000]

■オプション 結露低減材付屋根 ¥10,450 [9,500] UP

間口1m87cm・2m22cm・2m57cm×奥行1m52cm

高さ約220cm

※写真は CW



LMD-1815-BK 一般型 ¥253,000 [230,000]

LMDS-1815-BK 積雪型 ¥254,100 [231,000]

LMDU-1815-BK 豪雪型 ¥261,800 [238,000]

■標準組立費 ¥25,300 [23,000]

■オプション 結露低減材付屋根 ¥10,450 [9,500] UP

高さ約220cm

※写真は BK



LMD-2215-BK 一般型 ¥256,300 [233,000]

LMDS-2215-BK 積雪型 ¥257,400 [234,000]

LMDU-2215-BK 豪雪型 ¥272,800 [248,000]

■標準組立費 ¥28,600 [26,000]

■オプション 結露低減材付屋根 ¥11,550 [10,500] UP

高さ約220cm

※写真は CW



LMD-2515-BK 一般型 ¥317,900 [289,000]

LMDS-2515-BK 積雪型 ¥321,200 [292,000]

LMDU-2515-BK 豪雪型 ¥331,100 [301,000]

■標準組立費 ¥30,800 [28,000]

■オプション 結露低減材付屋根 ¥13,200 [12,000] UP

間口1m87cm・2m22cm・2m57cm×奥行1m87cm

高さ約220cm

※写真は BK



LMD-1818-BK 一般型 ¥278,300 [253,000]

LMDS-1818-BK 積雪型 ¥280,500 [255,000]

LMDU-1818-BK 豪雪型 ¥290,400 [264,000]

■標準組立費 ¥28,600 [26,000]

■オプション 結露低減材付屋根 ¥11,550 [10,500] UP

高さ約220cm

※写真は CW



LMD-2218-BK 一般型 ¥299,200 [272,000]

LMDS-2218-BK 積雪型 ¥300,300 [273,000]

LMDU-2218-BK 豪雪型 ¥309,100 [281,000]

■標準組立費 ¥30,800 [28,000]

■オプション 結露低減材付屋根 ¥13,750 [12,500] UP

高さ約220cm

※写真は BK



LMD-2518-BK 一般型 ¥354,200 [322,000]

LMDS-2518-BK 積雪型 ¥360,800 [328,000]

LMDU-2518-BK 豪雪型 ¥371,800 [338,000]

■標準組立費 ¥34,100 [31,000]

■オプション 結露低減材付屋根 ¥14,300 [13,000] UP

■運賃、標準組立費、基礎工事費は別途です。

※オプションの取付費は標準組立費の中には含まれておりません。

※重量・梱包数は標準時の値です。

価格は全て 税込価格 [税抜価格] です。

BLACK エルモコンビ

5.10㎡(1.54坪)～8.89㎡(2.69坪)



暮らしに合わせて、自由に変わる。

オープンスペースとの連結で、ライフスタイルや家族構成の変化に合わせた、多彩な収納スタイルが楽しめます。

扉色 ブラック(BK)
本体色 ブラック(BK)



ガーデニングから家庭菜園まで、暮らしの楽しさを支える収納スペース。

ガーデニングや家庭菜園に必要な道具や資材を収納し、趣味の時間を快適にサポートします。

扉色 ショコラウッド(CW)
本体色 ブラック(BK)

機種展開 (エルモ+エルモコンビ)

幅広いライフスタイルに対応。



オープンスペース設定機種

	間口 1,514	間口 1,865	間口 2,215
奥行 1,512	LKD-1515-BK	LKD-1815-BK	LKD-2215-BK
奥行 1,863	LKD-1518-BK	LKD-1818-BK	LKD-2218-BK

※オープンスペース単独での設置はできません。

取付け可能な機種 (エルモLMD 本体色：BK)

	間口 1,863	間口 2,213	間口 2,564
奥行 1,512	LMD-1815-BK	LMD-2215-BK	LMD-2515-BK
奥行 1,863	LMD-1818-BK	LMD-2218-BK	LMD-2518-BK

※旧型 (LMC) やエルモシャッター、エルモ連続型には連結できません。

特注仕様 / エルモコンビ 連続型 受注生産

〔物置部〕+〔オープン部〕を交互に連結することが可能です。

最寄りの営業所にお問い合わせください。




エルモコンビ連結 組合せの制限

一般型 制限なし


積雪型 W (物置部の間口+オープン部の間口 の合計) が4.1m以内であれば連結可能

LMD2連片引き戸タイプとの連結



[物置部]間口1,863	制限なし。
[物置部]間口2,213	オープンスペースの間口1,514と1,865のみ連結が可能。

LMD 引き分け戸タイプとの連結



[物置部]間口2,564	オープンスペースの間口1,514のみ連結が可能。
--------------	--------------------------

品番の見方

例 LMD(S)-1815-BK+LKD(S)-1515-BK

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 本体色 オープンスペース 積雪区分 間口 奥行 本体色


Colors

- 木目柄 -

BK

CW

屋根の張出し



耐荷重

一般型	屋根：1200N/㎡ (約120kgf/㎡)	積雪約 60cm
積雪型	屋根：3000N/㎡ (約300kgf/㎡)	積雪約100cm
豪雪型	屋根：4500N/㎡ (約450kgf/㎡)	積雪約150cm

※積雪荷重は、一般型では積雪1cm/㎡あたり20N、積雪型以上では1cm/㎡あたり30Nで計算しています。雪の重さは雪の状況により変化します。早めに雪下ろしをしてください。

オプション


P.16

掲載機種は連結組合せの一例です。

間口3m38cm×奥行1m52cm

高さ約220cm

※写真は BK



必要ブロック:13コ (別途)


標準高タイプ	一般型	LMD-1815-BK+LKD-1515-BK	¥389,400 [354,000]
積雪型	積雪型	LMDS-1815-BK+LKDS-1515-BK	¥394,900 [359,000]

床面積:5.10㎡ (1.54坪)

標準

- 棚板2枚付 A2.0型/後面用 (棚板高さ調節は100mmピッチ)
- アンカープレート付

棚板取付例



※側面の前壁1枚分には棚板は取付けられません。


オプション

- 結露低減材付屋根(OP部共) ¥19,250 [17,500]UP
- トイセット18+LKD15 ¥31,900 [29,000]
- 内アンカー ¥6,600 [6,000] (OP部は付属プレートを使用)

間口3m38cm×奥行1m87cm

高さ約220cm

※写真は CW



必要ブロック:17コ (別途)


標準高タイプ	一般型	LMD-1818-BK+LKD-1518-BK	¥426,800 [388,000]
積雪型	積雪型	LMDS-1818-BK+LKDS-1518-BK	¥434,500 [395,000]

床面積:6.28㎡ (1.90坪)

標準

- 棚板2枚付 A2.0型/後面用 (棚板高さ調節は100mmピッチ)
- アンカープレート付

棚板取付例



※側面の前壁1枚分には棚板は取付けられません。


オプション

- 結露低減材付屋根(OP部共) ¥22,000 [20,000]UP
- トイセット18+LKD15 ¥31,900 [29,000]
- 内アンカー ¥6,600 [6,000] (OP部は付属プレートを使用)

間口4m8cm×奥行1m87cm

高さ約220cm

※写真は BK



必要ブロック:21コ (別途)


標準高タイプ	一般型	LMD-2518-BK+LKD-1518-BK	¥502,700 [457,000]
積雪型	積雪型	LMDS-2518-BK+LKDS-1518-BK	¥514,800 [468,000]

床面積:7.59㎡ (2.29坪)

標準

- 棚板2枚付 A2.0型/後面用 (棚板高さ調節は100mmピッチ)
- アンカープレート付

棚板取付例



※側面の前壁1枚分には棚板は取付けられません。

オプション

- 結露低減材付屋根(OP部共) ¥24,750 [22,500]UP
- トイセット25+LKD15 ¥35,200 [32,000]
- 内アンカー ¥6,600 [6,000] (OP部は付属プレートを使用)

間口4m78cm×奥行1m52cm

高さ約220cm

※写真は BK



必要ブロック:16コ (別途)


標準高タイプ	一般型	LMD-2515-BK+LKD-2215-BK	¥471,900 [429,000]
積雪型	積雪型	積雪型不可	

床面積:7.22㎡ (2.18坪)

標準

- 棚板2枚付 A2.0型/後面用 (棚板高さ調節は100mmピッチ)
- アンカープレート付

棚板取付例



※側面の前壁1枚分には棚板は取付けられません。

オプション

- 結露低減材付屋根(OP部共) ¥24,750 [22,500]UP
- トイセット25+LKD22 ¥38,500 [35,000]
- 内アンカー ¥6,600 [6,000] (OP部は付属プレートを使用)

間口4m8cm×奥行1m52cm

高さ約220cm

※写真は CW



必要ブロック:13コ (別途)


標準高タイプ	一般型	LMD-2215-BK+LKD-1815-BK	¥402,600 [366,000]
積雪型	積雪型	LMDS-2215-BK+LKDS-1815-BK	¥405,900 [369,000]

床面積:6.16㎡ (1.86坪)

標準

- 棚板2枚付 A2.0型/後面用 (棚板高さ調節は100mmピッチ)
- アンカープレート付

棚板取付例



※側面の前壁1枚分には棚板は取付けられません。

オプション

- 結露低減材付屋根(OP部共) ¥22,000 [20,000]UP
- トイセット22+LKD18 ¥35,200 [32,000]
- 内アンカー ¥6,600 [6,000] (OP部は付属プレートを使用)

間口4m8cm×奥行1m87cm

高さ約220cm

※写真は BK



必要ブロック:17コ (別途)


標準高タイプ	一般型	LMD-2218-BK+LKD-1818-BK	¥466,400 [424,000]
積雪型	積雪型	LMDS-2218-BK+LKDS-1818-BK	¥470,800 [428,000]

床面積:7.59㎡ (2.29坪)

標準

- 棚板2枚付 A2.0型/後面用 (棚板高さ調節は100mmピッチ)
- アンカープレート付

棚板取付例



※側面の前壁1枚分には棚板は取付けられません。

オプション

- 結露低減材付屋根(OP部共) ¥25,300 [23,000]UP
- トイセット22+LKD18 ¥35,200 [32,000]
- 内アンカー ¥6,600 [6,000] (OP部は付属プレートを使用)

間口4m78cm×奥行1m87cm

高さ約220cm

※写真は BK



必要ブロック:21コ (別途)


標準高タイプ	一般型	LMD-2518-BK+LKD-2218-BK	¥539,000 [490,000]
積雪型	積雪型	積雪型不可	

床面積:8.89㎡ (2.69坪)

標準

- 棚板2枚付 A2.0型/後面用 (棚板高さ調節は100mmピッチ)
- アンカープレート付

棚板取付例



※側面の前壁1枚分には棚板は取付けられません。

オプション

- 結露低減材付屋根(OP部共) ¥28,050 [25,500]UP
- トイセット25+LKD22 ¥38,500 [35,000]
- 内アンカー ¥6,600 [6,000] (OP部は付属プレートを使用)

連結オープンスペース価格表

LKD(S)-1515-BK		基本ブロック:3コ / 半ブロック:1コ
一般地用価格	¥136,400 [124,000]	
積雪地用価格	¥140,800 [128,000]	
LKD(S)-1518-BK		基本ブロック:4コ / 半ブロック:1コ
一般地用価格	¥148,500 [135,000]	
積雪地用価格	¥154,000 [140,000]	
LKD(S)-1815-BK		基本ブロック:3コ / 半ブロック:1コ
一般地用価格	¥146,300 [133,000]	
積雪地用価格	¥148,500 [135,000]	
LKD(S)-1818-BK		基本ブロック:4コ / 半ブロック:1コ
一般地用価格	¥167,200 [152,000]	
積雪地用価格	¥170,500 [155,000]	
LKD(S)-2215-BK		基本ブロック:3コ / 半ブロック:1コ
一般地用価格	¥154,000 [140,000]	
積雪地用価格	¥157,300 [143,000]	
LKD(S)-2218-BK		基本ブロック:4コ / 半ブロック:1コ
一般地用価格	¥184,800 [168,000]	
積雪地用価格	¥189,200 [172,000]	

※オープンスペースは右側でも左側でも取付け可能です。
※物置本体の必要ブロック数+各機種種のブロック(基本ブロック+半ブロック)が必要です。

※運賃、組立費、基礎工事費は別途です(組立に際し現場孔あけ加工の必要な箇所があります)。価格は全て税込価格[税抜価格]です。

BLACK エルモシャッター

2.16㎡(0.66坪)～
8.49㎡(2.57坪)



使いやすさを、もっと自由に。

土間・床タイプが選択可能。全サイズ連棟にも対応し、シャッター式で毎日の荷物の出し入れもスムーズです。

扉色 ブラック(BK)
本体色 ブラック(BK)

Colors




※屋根(外側)はカシミアベージュ色



こだわるほど、バイクライフは楽しくなる。

多彩なオプションで、自分だけの趣味空間へ。 オプション P16



※使用イメージに使われている収納物等は撮影小道具です。※換気扇用パネルに換気扇本体・フードは付属しません。

品番の見方

Colors

例 **LOD(U)-1811-BK-HF・D**シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 本体色 背高 F：床タイプ
D：土間タイプ

BK

床タイプ・土間タイプから選択可能

床タイプ

扉タイプの物置と同じようにブロック基礎の上に建てるタイプです。費用を抑えて、簡単に設置したい方におすすめ。地面との段差があるので、バイクの入出庫にはオプションのスロープをご活用ください。



費用を抑えて、手軽かつスピーディーに設置したい方におすすめ

土間タイプ

床をなくして土間コンクリートにしたタイプです。地面との段差がなく、バイクの入出庫が楽に行えます。床の分、本体の費用を抑えることが出来ますが、別途基礎工事や土間コンクリート工事費がかかります。






バイクや自転車、大型の重量物をスムーズに出し入れしたい方におすすめ

設置費用イメージ

用途や設置環境に合わせて
選べる2つのコストプラン


手軽に導入できてトータル費用を抑えられる「床タイプ」と、しっかりとしたコンクリート基礎により本格的なガレージ仕様を実現する「土間タイプ」。お客様のライフスタイルに最適なタイプをお選びください。

間口**1m87cm**×奥行**1m17cm**高さ約**240cm**


※写真は床タイプ

一般型	LOD-1811-BK-HF 基本棟	¥385,000	[350,000]
	床タイプ 追加棟	¥377,300	[343,000]
豪雪型	LOD-1811-BK-HD 基本棟	¥297,000	[270,000]
	土間タイプ 追加棟	¥287,100	[261,000]

一般型	LODU-1811-BK-HF 基本棟	¥391,600	[356,000]
	床タイプ 追加棟	¥382,800	[348,000]
豪雪型	LODU-1811-BK-HD 基本棟	¥303,600	[276,000]
	土間タイプ 追加棟	¥294,800	[268,000]




〈オプション〉結露低減材付屋根 **¥8,250** [7,500] UP
●有効間口寸法: 床/幅1,589mm×高1,895mm ●土間/幅1,589mm×高1,959mm
●床面積: 2.16㎡ (0.66坪)

間口**2m22cm**×奥行**1m17cm**高さ約**240cm**

※写真は土間タイプ

一般型	LOD-2211-BK-HF 基本棟	¥401,500	[365,000]
	床タイプ 追加棟	¥393,800	[358,000]
豪雪型	LOD-2211-BK-HD 基本棟	¥310,200	[282,000]
	土間タイプ 追加棟	¥300,300	[273,000]

一般型	LODU-2211-BK-HF 基本棟	¥410,300	[373,000]
	床タイプ 追加棟	¥401,500	[365,000]
豪雪型	LODU-2211-BK-HD 基本棟	¥317,900	[289,000]
	土間タイプ 追加棟	¥309,100	[281,000]



〈オプション〉結露低減材付屋根 **¥8,800** [8,000] UP
●有効間口寸法: 床/幅1,939mm×高1,895mm ●土間/幅1,939mm×高1,959mm
●床面積: 2.57㎡ (0.78坪)


耐荷重

一般型	屋根: 1200N/㎡ (約120kgf/㎡)	積雪約 60cm
積雪型	屋根: 3000N/㎡ (約300kgf/㎡)	積雪約100cm
豪雪型	屋根: 4500N/㎡ (約450kgf/㎡)	積雪約150cm

※積雪荷重は、一般型では積雪1cm/㎡あたり20N、積雪型以上では1cm/㎡あたり30Nで計算しています。雪の重さは雪の状況により変化します。早めに雪下ろしをしてください。

間口**2m22cm**×奥行**2m57cm・2m92cm**高さ約**240cm**

バイク保管対応




※本機種の床タイプ単棟の場合、外アンカーは6箇所となります。内アンカーセットは取付けできません。

※写真は土間タイプ

一般型	LOD-2225-BK-HF 基本棟	¥546,700	[497,000]
	床タイプ 追加棟	¥523,600	[476,000]
豪雪型	LOD-2225-BK-HD 基本棟	¥445,500	[405,000]
	土間タイプ 追加棟	¥422,400	[384,000]


一般型	LODU-2225-BK-HF 基本棟	¥563,200	[512,000]
	床タイプ 追加棟	¥540,100	[491,000]
豪雪型	LODU-2225-BK-HD 基本棟	¥462,000	[420,000]
	土間タイプ 追加棟	¥438,900	[399,000]



〈オプション〉結露低減材付屋根 **¥17,600** [16,000] UP
●有効間口寸法: 床/幅1,939mm×高1,895mm ●土間/幅1,939mm×高1,959mm
●床面積: 5.67㎡ (1.72坪)

間口**2m57cm**×奥行**2m92cm**高さ約**240cm**


バイク保管対応



※写真は床タイプ

一般型	LOD-2529-BK-HF 基本棟	¥591,800	[538,000]
	床タイプ 追加棟	¥563,200	[512,000]
豪雪型	LOD-2529-BK-HD 基本棟	¥487,300	[443,000]
	土間タイプ 追加棟	¥458,700	[417,000]

一般型	LODS-2529-BK-HF 基本棟	¥612,700	[557,000]
	床タイプ 追加棟	¥584,100	[531,000]
積雪型	LODS-2529-BK-HD 基本棟	¥508,200	[462,000]
	土間タイプ 追加棟	¥478,500	[435,000]



〈オプション〉結露低減材付屋根 **¥23,100** [21,000] UP
●有効間口寸法: 床/幅2,290mm×高1,895mm ●土間/幅2,290mm×高1,959mm
●床面積: 7.47㎡ (2.26坪)

オプション

P.16

※追加棟のみご注文の場合は最寄りの営業所にお問い合わせください。

間口**2m57cm**×奥行**2m57cm**高さ約**240cm**

バイク保管対応




※写真は床タイプ

※写補強・大型棚はオプションです

一般型	LOD-2525-BK-HF 基本棟	¥563,200	[512,000]
	床タイプ 追加棟	¥540,100	[491,000]
豪雪型	LOD-2525-BK-HD 基本棟	¥462,000	[420,000]
	土間タイプ 追加棟	¥438,900	[399,000]

一般型	LODS-2525-BK-HF 基本棟	¥581,900	[529,000]
	床タイプ 追加棟	¥558,800	[508,000]
積雪型	LODS-2525-BK-HD 基本棟	¥480,700	[437,000]
	土間タイプ 追加棟	¥457,600	[416,000]



〈オプション〉結露低減材付屋根 **¥18,150** [16,500] UP
●有効間口寸法: 床/幅2,290mm×高1,895mm ●土間/幅2,290mm×高1,959mm
●床面積: 6.57㎡ (1.99坪)

間口**2m92cm**×奥行**2m57cm・2m92cm**高さ約**240cm**


バイク保管対応



※写真は土間タイプ

一般型	LOD-2925-BK-HF 基本棟	¥579,700	[527,000]
	床タイプ 追加棟	¥556,600	[506,000]
豪雪型	LOD-2925-BK-HD 基本棟	¥476,300	[433,000]
	土間タイプ 追加棟	¥453,200	[412,000]


一般型	LODS-2925-BK-HF 基本棟	¥600,600	[546,000]
	床タイプ 追加棟	¥577,500	[525,000]
積雪型	LODS-2925-BK-HD 基本棟	¥497,200	[452,000]
	土間タイプ 追加棟	¥474,100	[431,000]



〈オプション〉結露低減材付屋根 **¥23,100** [21,000] UP
●有効間口寸法: 床/幅2,640mm×高1,895mm ●土間/幅2,640mm×高1,959mm
●床面積: 7.47㎡ (2.26坪)

高さ約**240cm**


バイク保管対応



※写真は土間タイプ

一般型	LOD-2929-BK-HF 基本棟	¥605,000	[550,000]
	床タイプ 追加棟	¥576,400	[524,000]
豪雪型	LOD-2929-BK-HD 基本棟	¥499,400	[454,000]
	土間タイプ 追加棟	¥470,800	[428,000]

一般型	LODS-2929-BK-HF 基本棟	¥628,100	[571,000]
	床タイプ 追加棟	¥599,500	[545,000]
積雪型	LODS-2929-BK-HD 基本棟	¥524,700	[477,000]
	土間タイプ 追加棟	¥495,000	[450,000]



〈オプション〉結露低減材付屋根 **¥26,950** [24,500] UP
●有効間口寸法: 床/幅2,640mm×高1,895mm ●土間/幅2,640mm×高1,959mm
●床面積: 8.49㎡ (2.57坪)

※運賃、組立費、基礎工事費は別途です(組立に際し現場孔あけ加工の必要な箇所があります)。

価格は全て税込価格【税抜価格】です。

受注生産 全サイズとも連棟可能。
間口違いの連棟もOK。

※本体には左端用・中間用・右端用の区別があり、間口違いの連棟の場合は発注時にご注意ください。
※床タイプと土間タイプの組合せによる連棟は受注生産ですので価格、納期はご相談ください。
※連棟数により連結部に間仕切りが必要となる場合があります。
(▼下部「連棟数に対する連結部の間仕切り必要数」参照)
※追加棟のみご注文の場合は最寄りの営業所にお問い合わせください。




(間仕切りはオプション)

連棟の価格計算

例 LOD-2525-BK-HD 一般型 を連棟する場合


$$\text{基本棟の価格} + \left(\text{追加棟の価格} \times \text{追加棟数} \right) = \text{連棟の価格}$$

LOD-2525-BK-HD 一般2連棟



基本棟 ￥462,000 [420,000]
+ 追加棟×1 ￥438,900 [399,000]
= ￥900,900 [819,000]

LOD-2525-BK-HD 一般3連棟



基本棟 ￥462,000 [420,000]
+ 追加棟×2 ￥877,800 [798,000]
+ 間仕切りセット奥行25型×2 ￥90,200 [82,000]
= ￥1,430,000 [1,300,000]

連棟数に対する連結部の間仕切り必要数

	機種	不要	1か所	2か所	3か所
床タイプ	LOD(U)-1811-BK-HF	単棟～3連棟	4連棟～5連棟	6連棟～7連棟	8連棟～9連棟
	LOD(U)-1825-BK-HF	単棟～4連棟	5連棟～6連棟	7連棟～9連棟	10連棟～11連棟
	LOD(U)-1829-BK-HF	単棟～5連棟	6連棟～8連棟	9連棟～10連棟	11連棟～13連棟
	LOD(U)-2211-BK-HF	単棟～3連棟	4連棟～4連棟	5連棟～6連棟	7連棟～8連棟
	LOD(U)-2225-BK-HF	単棟～3連棟	4連棟～5連棟	6連棟～7連棟	8連棟～9連棟
	LOD(U)-2229-BK-HF	単棟～4連棟	5連棟～7連棟	8連棟～9連棟	10連棟～11連棟
	LOD(S)-2525-BK-HF	単棟～3連棟	4連棟～5連棟	6連棟～6連棟	7連棟～8連棟
	LOD(S)-2529-BK-HF	単棟～4連棟	5連棟～6連棟	7連棟～8連棟	9連棟～10連棟
	LOD(S)-2925-BK-HF	単棟～2連棟	3連棟～4連棟	5連棟～5連棟	6連棟～7連棟
土間タイプ	LOD(S)-2929-BK-HF	単棟～3連棟	4連棟～5連棟	6連棟～7連棟	8連棟～8連棟
	LOD(U)-1811-BK-HD	単棟～3連棟	4連棟～6連棟	7連棟～8連棟	9連棟～10連棟
	LOD(U)-1825-BK-HD	単棟～4連棟	5連棟～7連棟	8連棟～9連棟	10連棟～12連棟
	LOD(U)-1829-BK-HD	単棟～5連棟	6連棟～8連棟	9連棟～11連棟	12連棟～14連棟
	LOD(U)-2211-BK-HD	単棟～3連棟	4連棟～5連棟	6連棟～7連棟	8連棟～9連棟
	LOD(U)-2225-BK-HD	単棟～3連棟	4連棟～6連棟	7連棟～8連棟	9連棟～10連棟
	LOD(U)-2229-BK-HD	単棟～4連棟	5連棟～7連棟	8連棟～9連棟	10連棟～12連棟
	LOD(S)-2525-BK-HD	単棟～3連棟	4連棟～5連棟	6連棟～7連棟	8連棟～9連棟
	LOD(S)-2529-BK-HD	単棟～4連棟	5連棟～6連棟	7連棟～8連棟	9連棟～10連棟
	LOD(S)-2925-BK-HD	単棟～2連棟	3連棟～4連棟	5連棟～6連棟	7連棟～8連棟
	LOD(S)-2929-BK-HD	単棟～3連棟	4連棟～5連棟	6連棟～7連棟	8連棟～9連棟

OPTION / BLACK エルモ シリーズ

各シリーズのオプション対応について
対応しているオプションには、各シリーズ名を表示しています。

BLACK エルモ

▶ エルモ

BLACK エルモコンビ

▶ コンビ

※オープンスペース部への取付け。
物置部分への取付けは **エルモ** をご参照ください。

BLACK エルモシャッター

▶ シャッター


別売 は別売部品です。 ※オプション取付制限:P.22
本体納品後の追加注文の場合は、運賃および取付費が別途必要です。

差替 は差替え部品です。
本体納品後の追加注文は、標準品と差し引きできないので割高になります。また、運賃および取付費が別途必要になります。

1 別売棚(庫内設置用) 別売

対応シリーズ ▶ エルモ シャッター

棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。



※重さが均等になるように載せてください。

棚板A2.0型

※別売棚には棚受が付いています。

型 式		価格/1枚入	寸法(幅×奥行) (mm)	制限 重量(kg)
詳しくは 各ページの 棚板取付例を ご覧ください。	A1.0型	¥8,250 [7,500]	699×380	50
	A1.5型	¥8,800 [8,000]	1,050×380	75
	A2.0型	¥9,350 [8,500]	1,400×380	105

※側面の前壁1枚分には取付けできません。 ※特許取得済
※高さ方向には最大3段まで取付け可能です。
●エルモ
※棚の高さ調整は100mmピッチで11段階です。
●シャッター
※棚の高さ調整は100mmピッチで15段階です。

2 別売棚(オープンスペース設置用) 別売

対応シリーズ ▶ コンビ



オープンスペース設置用には
補強用の金具が付属しています。

※別売棚には棚受が付いています。

型 式	価格/1枚入	寸法(幅×奥行) (mm)	制限 重量(kg)
KA1.0型	¥ 9,900 [9,000]	699×380	50
KA1.5型	¥11,550 [10,500]	1,050×380	75
KA2.0型	¥13,200 [12,000]	1,400×380	105

※高さ方向には最大3段まで取付け可能です(側面)。
※棚の高さ調整は100mmピッチで8段階です(側面)。
※後面には最大1段まで取付け可能です。

3 大型棚 別売

対応シリーズ ▶ エルモ シャッター

大きな荷物の整理・収納が可能です。



型 式	価格	取付可能箇所	寸法(幅×奥行) (mm)	制限 重量(kg)
A2.0型	¥67,100 [61,000]	A壁2枚	1,284×662	170

※側面の前壁1枚分には取付けできません。
※機種ごとの取付可能箇所は「オプション取付制限」を参照してください。
※棚板は1セット2枚です。(強度上、2段まで取付け可)

4 小棚 別売

対応シリーズ ▶ エルモ シャッター

浅型の省スペースな棚。庫内を広く使えます。



型 式	価格	寸法(幅×奥行) (mm)	制限 重量(kg)
A1.0型	¥4,400 [4,000]	694×130	18

※側面の前壁1枚分には取付けできません。
※高さ方向には最大8段まで取付け可能です。
※標準棚・別売棚とは塗装が異なるため色合いに若干の差がございます。
●エルモ
※棚の高さ調整は100mmピッチで11段階です。
●シャッター
※棚の高さ調整は100mmピッチで15段階です。

5 結露低減材付屋根 差替

対応シリーズ ▶ エルモ コンビ シャッター

屋根裏の結露水発生を軽減する、結露低減材付屋根です。



※結露低減材付であっても条件により結露する場合があります。
※オプションの結露低減材付屋根は、物置本体をご購入の際に、
同時にご注文ください。
※パイプ等原動機を収納する場合は取付けができません(内装制限のため)。


コンビ 連結オープンスペース部	
LKD(S)-1515用	¥ 8,800 [8,000]
LKD(S)-1518用	¥10,450 [9,500]
LKD(S)-1815用	¥10,450 [9,500]
LKD(S)-1818用	¥11,550 [10,500]
LKD(S)-2215用	¥11,550 [10,500]
LKD(S)-2218用	¥13,750 [12,500]

エルモ	P6の各機種をご覧ください。
エルモシャッター	P13-14の各機種をご覧ください。

6 トイセット／ブラック色 別売

対応シリーズ ▶ エルモ コンビ シャッター

雨水の流れをスムーズにします。



〈軒トイ断面寸法〉
幅80×高さ60mm
〈タテトイ寸法〉
42φ
※タテトイは設置場所に合わせて
左右どちらにでも取付け可能です。

エルモ	
LMD(S・U)-18〇〇…… 間口18用／ブラック色	¥16,500 [15,000]
LMD(S・U)-22〇〇…… 間口22用／ブラック色	¥18,700 [17,000]
LMD(S・U)-25〇〇…… 間口25用／ブラック色	¥19,800 [18,000]

コンビ(連結オープンスペース用)	
LKD(S)-15〇〇…オープン間口15用／ブラック色	¥15,400 [14,000]
LKD(S)-18〇〇…オープン間口18用／ブラック色	¥16,500 [15,000]
LKD(S)-22〇〇…オープン間口22用／ブラック色	¥18,700 [17,000]

シャッター	
LOD(U)-18〇〇H …… 間口18用／ブラック色	¥16,500 [15,000]
LOD(U)-22〇〇H …… 間口22用／ブラック色	¥18,700 [17,000]
LOD(S)-25〇〇H …… 間口25用／ブラック色	¥19,800 [18,000]
LOD(S)-29〇〇H …… 間口29用／ブラック色	¥20,900 [19,000]



※積雪地では凍結により破損する恐れがあります。

7 引き戸(側面専用)／ブラック色 差替

対応シリーズ ▶ シャッター

スペースをとらず、出入りが自在になります。



外側：便利な仮ロック機構
内側：ツマミ錠
(仮ロックはできません。)

〈有効開口寸法〉
幅588.5×高さ1,998mm

〈価格〉
背高H用
■本体と同時発注 ¥56,100 [51,000]
■本体納品後追加 ¥63,800 [58,000]

※右開き、左開きどちらでも可能です。
※側面のA壁2枚分に取付け可能です。
※側面の一番手前の壁パネルを出入口にはできません。

8 窓サッシ(壁1枚用)／ブラック色 差替

対応シリーズ ▶ シャッター



〈ガラス寸法〉
●型ガラス 4.0×幅270×高さ730mm
●透明ガラス 3.0×幅270×高さ730mm

〈網戸寸法〉 幅311.5×高さ814mm
(最寄りのサッシ販売店からご購入ください)
〈サッシ〉 カラー：アーバングレー
サイズ：幅608×高さ859mm

〈価格〉
背高H用
■本体と同時発注 ●型ガラス入 ¥47,300 [43,000]
●透明ガラス入 ¥47,300 [43,000]
■本体納品後追加 ¥55,000 [50,000]


※側面もしくは後面のA壁1枚分に取付け可能です。連窓はできません。
※側面の前壁1枚分には取付けできません。
※網入りガラスは最寄りのガラス店でお求めください。
※引き戸と並べて取り付けることは出来ません。
※窓サッシのクレセント錠の位置は基礎天端よりH1684.5mmとなります。

9 換気扇用パネル(木枠付)／ブラック色 差替

対応シリーズ ▶ シャッター



※写真の換気扇本体は装備されていません。



〈価格〉
背高H用
■本体と同時発注 ¥27,500 [25,000]
■本体納品後追加 ¥35,200 [32,000]


※羽根径20cm以外の換気扇は取付けできません。羽根径20cmのサイズでも取
付かない場合があります。パネルには250mm角の孔があいていますので、換気
扇の取付寸寸を確認してください。
※換気扇・フードは市販品をお求めください。
※雨水浸入防止のため、屋外には必ずウェザーカバーを取付けてください。
※コンセントは付属しておりません。

10 換気ガラリ付パネル／ブラック色 差替

対応シリーズ ▶ シャッター




※換気ガラリ付パネルは上下反転して取付けできません。



〈価格〉
背高H用
■本体と同時発注 ¥31,900 [29,000]
■本体納品後追加 ¥39,600 [36,000]

11 床補強セット 別売


対応シリーズ▶ エルモ シャッター



耐荷重強度を2倍にアップ!

(12,000N/m²、約1,200kgf/m²)

※床補強セットを設置する際は外周部以外(灰色部分)のブロックサイズは下図の通り変更(190×190⇒190×380)してください。



12 チェーンロックバー 別売

対応シリーズ▶ シャッター

チェーンロック等で車両と物置をつなぐことができます。



※写真のチェーンロックは付属しません。

型 式	価 格
LOD(U)-18〇〇H …… 間口18用	¥6,820 [6,200]
LOD(U)-22〇〇H …… 間口22用	¥7,260 [6,600]
LOD(S)-25〇〇H …… 間口25用	¥7,590 [6,900]
LOD(S)-29〇〇H …… 間口29用	¥7,920 [7,200]

※後壁より約140mm庫内側にバーが取付きます。
※本体納品後の追加は、取付け場所に制限がある場合がございますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。

床補強の価格一覧

エルモ		シャッター	
型 式	価 格	型 式	価 格
1811用	¥24,200 [22,000]	1811用	¥24,200 [22,000]
1815用	¥27,500 [25,000]	1825用	¥45,100 [41,000]
1818用	¥31,900 [29,000]	1829用	¥49,500 [45,000]
2211用	¥25,300 [23,000]	2211用	¥25,300 [23,000]
2215用	¥31,900 [29,000]	2225用	¥56,100 [51,000]
2218用	¥38,500 [35,000]	2229用	¥61,600 [56,000]
2511用	¥27,500 [25,000]	2525用	¥61,600 [56,000]
2515用	¥37,400 [34,000]	2529用	¥71,500 [65,000]
2518用	¥45,100 [41,000]	2925用	¥71,500 [65,000]
		2929用	¥80,300 [73,000]

13 スロープ 別売


対応シリーズ▶ エルモ シャッター

自転車・台車の収納に便利!

軽くて庫内に収納できる収納型スロープと
市販のアンカーにて常設可能な設置型スロープ。



収納型



設置型


型 式	価 格	サイズ	重量	耐荷重
収納型	¥35,200 [32,000]	W=600mm、L=605mm、 H=125mm	5.5kg	200kg
設置型	¥25,300 [23,000]	W=300mm、L=684mm、 H=125mm	10kg	500kg

14 床マット 別売

対応シリーズ▶ エルモ シャッター

バイク・台車等のすべり止めとして活躍!

再生ゴム材仕様で床板の傷つきを低減します。



型 式	価 格	サイズ	重量
Sサイズ	¥12,100 [11,000]	W=970mm、L=470mm、 T=5mm	3kg
Lサイズ	¥19,800 [18,000]	W=970mm、L=970mm、 T=5mm	6kg



15 車止めパイプ 別売

対応シリーズ▶ コンビ



型 式	価 格
LKD(S)-15〇〇(H) …… 間口15用	¥ 8,800 [8,000]
LKD(S)-18〇〇(H) …… 間口18用	¥ 9,900 [9,000]
LKD(S)-22〇〇(H) …… 間口22用	¥12,100 [11,000]

16 壁掛けフック 別売

対応シリーズ▶ エルモ シャッター

小物を引っ掛けて簡単収納。



型 式	価 格	フックバー幅 (mm)
A1.0型	¥3,300 [3,000]	694

※S字フック3個付(取付孔7箇所)

※耐荷重3kg:フック1個

●シャッター

※側面の前壁1枚分には取付けできません。

17 リモコンセット(電動シャッター)／ブラック色 差替

対応シリーズ▶ シャッター

駆動装置+受信機+リモコン式送信機(2個)

障害物感知装置付



■シャッター用(1スパン)
一式 ¥290,400 [264,000]

■追加送信機(ただし、リモコン本体施工後の追加は別途料金となります)
¥22,000 [20,000]

※地域により別途費用が発生する場合があります。

- ⚠ 警告 リモコンによるシャッターの開閉は、安全を確認のうえ操作し、開閉が終了するまで見届けてください。
- ⚠ 警告 子どもによるリモコン操作は、安全が確認できませんので、絶対にさせないでください。

※停電、故障、修理のため出入口(オプション)を必ず取付けてください。停電、リモコン故障の場合は手動に切り替えもできます。
※室内から開閉するシャッタースイッチもリモコンになっています。
※一次側コンセントは外観向かって左側手前の上枠付近に取付けてください。
※一次側(母屋～物置)の電気工事は電気工事士の資格が必要です。
※母屋側に漏電ブレーカー(感度 15mA 高速型)を取付け、ブレーカーを介して引き込んでください。

<電動シャッター仕様>
開閉速度 :開/約15秒 閉/約26秒 ※仕様により異なる場合があります
電 源 :AC100V 50Hz/60Hz
消費電力 :動作時220W(待機時5W)
障害物感知装置:負荷感知式

※強風、凍結等の影響により開閉中に動作を停止する、もしくは開閉が出来ない場合があります。
※リモコンの電波到達距離は周囲の建物等の影響により変化する場合があります。
※電動シャッターの場合、モーターの巻き上げ力と内部パネのバランスにより、開閉時にシャッターが小刻みに振動する場合があります。正常な動作ですので故障ではありません。

18 シャッターカバー／ブラック色 別売

対応シリーズ▶ シャッター

シャッターの巻上げにより雨水が落ちるのを防止します。



型 式	価 格
LOD(U)-18〇〇H … 間口18用／ブラック色	¥15,400 [14,000]
LOD(U)-22〇〇H … 間口22用／ブラック色	¥16,500 [15,000]
LOD(S)-25〇〇H … 間口25用／ブラック色	¥18,700 [17,000]
LOD(S)-29〇〇H … 間口29用／ブラック色	¥18,700 [17,000]

19 シャッター補強ワイヤー 別売

対応シリーズ▶ シャッター




補強ワイヤー
¥14,300[13,000]

台風や強風時にシャッターがレールから外れるのを防ぐために、補強ワイヤーをお取付けください。

20 シャッターの延長(土間タイプのみ) 差替

対応シリーズ▶ シャッター


シャッターの寸法は、基礎上端から下へ200mm余裕を持たせてありますが、さらに200mmを限度に延長することができます(図参照)。



+200mmまで
¥25,300[23,000]

本体納品後の変更は、標準サイズのレール代が差し引きできないので割高になります。

連棟の場合、連結部の前柱も延長する必要があります。



+200mmまで
¥4,400[4,000]

※前柱1本の価格です。

21 間仕切りセット／ブラック色 別売

対応シリーズ▶ シャッター

物置を分割して上手に使用。



型 式	価 格
LOD-〇〇11型 … 奥行11型／ブラック色	¥28,600 [26,000]
LOD-〇〇22型 … 奥行22型／ブラック色	¥38,500 [35,000]
LOD-〇〇25型 … 奥行25型／ブラック色	¥45,100 [41,000]
LOD-〇〇29型 … 奥行29型／ブラック色	¥47,300 [43,000]

※間仕切りは本体と同時に発注してください。
※間仕切り部分の基礎は基礎図を参照してください。
※オプションの引き戸は取付けできません。

22 内アンカーセット 別売

対応シリーズ▶ エルモ シャッター※ ※床タイプ基本棟(単棟のみ)



※エルモシャッター床タイプ 単棟
1825HF・1829HF・2225HF・2229HFには使用できません。



布基礎工事にご使用ください。

内アンカー金具	価 格
(A)・(L)各4個入り	¥6,600 [6,000]

※孔塞ぎシール、補修スプレー付属



布(ベタ)基礎の場合は
内アンカー金具(L)を切断してください。

23 アンカーボルト 別売

対応シリーズ▶ エルモ シャッター



使用材料:SS400
(寸法)W1/2×210L

2本入 **¥1,540**[1,400]

4本入 **¥3,080**[2,800]

8本入 **¥6,160**[5,600]

※アンカーボルトは本体に付属していません。事前にお買い求めください。

ヨド物置エルモ オプション取付制限

	標準装備	オプション					
		別売棚			小棚	大型棚	トイセット
	標準棚	A1.0型	A1.5型	A2.0型	A1.0型	A2.0型	
LMD(S-U)-1811	A2.0型／2枚	後面	後面	後面	後面	後面	間口18用
LMD(S-U)-1815	A2.0型／2枚	後・側面	後面	後面	後・側面	後面	間口18用
LMD(S-U)-1818	A2.0型／2枚	後・側面	後・側面	後面	後・側面	後面	間口18用
LMD(S-U)-2211	A2.0型／2枚	後面	×	後面	後面	後面	間口22用
LMD(S-U)-2215	A2.0型／2枚	後・側面	×	後面	後・側面	後面	間口22用
LMD(S-U)-2218	A2.0型／2枚	後・側面	側面	後面	後・側面	後面	間口22用
LMD(S-U)-2511	A2.0型／2枚	後面	後面	後面	後面	後面	間口25用
LMD(S-U)-2515	A2.0型／2枚	後・側面	後面	後面	後・側面	後面	間口25用
LMD(S-U)-2518	A2.0型／2枚	後・側面	後・側面	後面	後・側面	後面	間口25用

ヨド物置エルモシャッター オプション取付制限 F(床タイプ)・D(土間タイプ) 共通

	標準装備	オプション								
		別売棚			小棚	大型棚	窓サッシ	引き戸	電動シャッター	トイセット
	標準棚	A1.0型	A1.5型	A2.0型	A1.0型	A2.0型	A1.0型	A2.0型		
LOD(U)-1811H	A2.0型／2枚	後面	後面	後面	後面	後面	後面	×	×	間口18
LOD(U)-1825H	A2.0型／2枚	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	側面	○	間口18
LOD(U)-1829H	A2.0型／2枚	後・側面	後面	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	側面	○	間口18
LOD(U)-2211H	A2.0型／2枚	後面	×	後面	後面	後面	後面	×	×	間口22
LOD(U)-2225H	A2.0型／2枚	後・側面	後面	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	側面	○	間口22
LOD(U)-2229H	A2.0型／2枚	後・側面	×	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	側面	○	間口22
LOD(S)-2525H	A2.0型／2枚	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	側面	○	間口25
	A1.5型／2枚									
LOD(S)-2529H	A2.0型／2枚	後・側面	後面	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	側面	○	間口25
	A1.5型／2枚									
LOD(S)-2925H	A2.0型／4枚	後・側面	側面	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	側面	○	間口29
LOD(S)-2929H	A2.0型／4枚	後・側面	×	後・側面	後・側面	後・側面	後・側面	側面	○	間口29

※標準棚・別売棚・大型棚・小棚・窓サッシは側面の前側には取付けできません。引き戸を側面の前側に取付ける場合は袖壁をシャッター側(前側)に来るように取付けてください。

※電動シャッターは停電・故障・修理のため出入口の取付けが必要です。引き戸の取付けが出来ない1811H・2211H型は、原則として電動シャッターは選択できません。
(連棟で手動シャッターと組み合わせる場合など、対応可能なケースもございます。詳しくは営業所へお問い合わせください)

ご購入にあたっての注意点

日本屋外収納ユニット工業会ホームページ内の「鋼製物置ご購入にあたって」もあわせてご参照ください。
<https://www.nihon-okugaisyunou-unit-kougyoukai.jp/note/>



保証について

ヨド物置には**5年間**の保証がついております。
詳しい内容につきましては、製品保証書をご確認ください。

商品の価格及び仕様について

このカタログは2026年10月現在のもです。仕様や価格は予告なく変更する場合があります。

標準組立費について

カタログに記載されている標準組立費には、運賃、ブロック代、基礎工事費、アンカー工事費及び他別途工事費は含まれておりません。

色調について

印刷によって各製品のカラー写真などの色調が実際の商品と多少異なる場合があります。予めご了承ください。

製品の特性及び収納物について

- 設置場所で組み立てる製品の特性上、多少のすき間(光が漏れる程度)が生じます。構造上、完全な防水ではなく、隙間から水や粉雪が吹き込んだり、虫・ネズミ等の忌避小動物、ホコリが入り込む場合がありますのでご注意ください。
- 夏場の温度上昇、結露または忌避小動物の侵入等によって収納物に被害が発生する恐れがあります。食品や貴重品の収納は避けてください。
- 漬物樽や園芸用の肥料・農薬は、長期にわたり保管しないでください。一時的に置く場合には、下にシートや受け皿を敷いてください。
- 巻き取り式シャッターは正常なご使用方法でも、構造上シャッターカーテン(スラット)やガイドレールなどの接触部分で巻き取り音や巻き取り傷が発生します。

製品の搬入について

道幅が狭く製品の搬入が難しいと思われる場合、販売店へ予めご相談ください。

建築確認申請について

(準)防火地域内や更地への新築の場合は、床面積に係らず確認申請が必要です。確認申請をされる場合は、各市町村の建築課にご相談ください。

設計・施工について

強風地・寒冷地(特に凍上の恐れのある地域)などに設置する場合は、現地の実情に合わせて設計、施工してください。

安全へのお願い

強風地等への転倒防止にそなえ、十分なご配慮をお願いします。
特に安全の確認ができない屋上など高所への設置は避けてください。
詳しくは、各製品の取扱説明書をご確認ください。